

# **GLOSARIO de Preservación Archivística Digital Versión 4.0**

Mayo 2014

Juan Voutssas-M.  
Alicia Barnard Amozorrutia

# **GLOSARIO de Preservación Archivística Digital Versión 4.0**

**Mayo 2014**

## **PRESENTACIÓN**

Una de las disciplinas que más ha evolucionado en los últimos años es la archivística. Por un lado, el advenimiento masivo de los archivos digitales y por el otro, el notable incremento de legislación mundial en materia de transparencia y rendición de cuentas de las agencias gubernamentales. Ambos han traído profundos cambios a la conceptualización y manejo de los archivos; hay un replanteamiento profundo de ellos a nivel social, administrativo, legal, gubernamental y por supuesto, tecnológico. Muchos de las prácticas generales para su producción, manejo, preservación, permanencia, accesibilidad, autenticidad, fiabilidad, entre otras, han sufrido profundos cambios en las últimas dos décadas.

Por lo mismo ha habido considerable investigación y debate académico al respecto. Muchos proyectos se han realizado bajo iniciativa de múltiples organizaciones gubernamentales y académicas a nivel mundial para poder comprender, explicar y contender con la problemática derivada de estos cambios. A raíz de ello han surgido en unos cuantos años un sinnúmero de teorías, modelos, conceptos, etcétera, que reconfiguran y replantean mucho de los que ya se había establecido alrededor de los documentos de archivo y los fondos documentales, en particular aquellos construidos digitalmente en su totalidad.

Derivado de ello, la terminología al respecto ha sufrido cambios trascendentes. Muchos términos nuevos han debido introducirse a la archivística contemporánea; se ha requerido redefinir términos antiguos para que abarquen ahora ciertos significados actuales ampliando o cambiando las acepciones originales.

Empero, a pesar del auge de investigación, debate y publicaciones alrededor de esta temática, existe una notable carencia de diccionarios o glosarios al respecto. En la propia lengua inglesa, que es en donde más publicaciones hay al efecto, puede observarse que la producción no es abundante y es poco homogénea entre sí. En español, la producción ha sido todavía más escasa. Hay que considerar que todo lo publicado en el siglo pasado está prácticamente desconectado de los archivos digitales y por lo mismo sólo es de utilidad al hablar de documentos de archivo sobre soportes tradicionales. Los diccionarios o glosarios de archivística en español de este siglo son muy contados y no existía ninguno que se especializara en la preservación archivística digital.

En lo relativo específicamente al tema de la preservación de documentos de archivo digitales, se creó hace poco más de una década el proyecto InterPARES –International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems- o “*Investigación Internacional Acerca de Documentos de Archivo Permanentes y Auténticos en Sistemas Electrónicos*”. Este ha sido un proyecto internacional que consiste en una colaboración transdisciplinaria para el desarrollo de teoría, prácticas, procesos y herramientas que sean útiles para asegurar un ambiente protegido y perdurable a largo plazo para documentos de archivo digitales auténticos producidos por organizaciones públicas o privadas, y que tienen dentro de sus responsabilidades archivos digitales resultado de actividades gubernamentales, comerciales, de investigación, de arte o entretenimiento, sociales, comunitarias, etcétera, y que deben preservar digitalmente esos archivos de forma auténtica y a largo plazo de forma tal que sigan satisfaciendo los requerimientos de sus comunidades y las necesidades sociales para un adecuado registro de su pasado. El proyecto ha sido transdisciplinario en la medida que sus objetivos y metas pudieron ser alcanzados solamente a través de la contribución de diversos factores como disciplinas, metodologías integradoras, conceptos, principios y técnicas provenientes de una amplia variedad de campos del conocimiento.

Precisamente por la carencia mencionada, el proyecto se dedicó en sus primeras etapas a crear una conceptualización básica que comenzara a dar cierta homogeneidad y concierto a esa serie de conceptos y términos que eran reconcebidos y a nuevos términos introducidos como resultado de las actividades. Así, el proyecto creó una base de datos terminológica<sup>1</sup> con diversas presentaciones relativa a la temática de la preservación de archivos digitales: En la versión de México se presentaron como un glosario integral de preservación de este tipo de archivos, uno específicamente de diplomática y otro de informática, todos ellos siempre alrededor de la archivística contemporánea y el documento de archivo digital. Estos glosarios significaron un gran avance en la homogeneización y comprensión de términos y conceptos. No obstante, la gran velocidad de cambios en el medio mismo de los archivos digitales ha introducido la necesidad de que muchos términos se vean en la necesidad de ser precisados, replanteados o afinados más de una vez, para responder a la realidad del medio archivístico al cual reflejan. Por lo mismo, en la tercera etapa del proyecto InterPARES se creó el glosario denominado “InterPARES 3” el cual introdujo precisamente esa serie de actualizaciones a la terminología con respecto a etapas anteriores.

Como proyecto internacional, el glosario de terminología debía ser construido de origen en inglés con objeto de tener una base que pudiese servir internacionalmente. No obstante, desde el principio el proyecto se planteó como meta hacer las traducciones correspondientes de ese glosario a las diversas lenguas de las organizaciones que participaron en el esfuerzo.<sup>2</sup> Así, se inició una traducción del glosario al castellano, a cargo del equipo mexicano que participó en el proyecto. No fue un esfuerzo fácil: no era posible simplemente tomar un diccionario inglés-español y traducir los términos; eso hubiese sido muy sencillo pero absolutamente fútil. Fue necesario conceptualizar y contextualizar los términos no tan sólo a

---

1 Base de Datos de Terminología InterPARES (en inglés)  
[http://www.interpares.org/ip2/ip2\\_terminology\\_db.cfm](http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm)

2 Base de Datos Internacional de Terminología InterPARES (múltiples lenguas)  
[http://www.interpares.org/ip3/ip3\\_terminology\\_db.cfm](http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm)

lo largo de las lenguas, sino de las culturas. Muchos de los términos, por ejemplo, tienen su origen en preceptos del derecho anglosajón o *Common law*, los cuales no pueden trasladarse tal cual a equivalentes en el derecho de origen romano-canónico de los países hispanohablantes. Como ejemplo arquetípico tenemos el conocido caso del término central de toda la temática: “*record*”, el cual no tiene un equivalente exacto no sólo en español, sino prácticamente en ninguna de las lenguas romances, y ha debido de ser traducido al conjunto “documento de archivo”. Como este existen docenas de términos que han debido ser estudiados minuciosamente para encontrar la equivalencia más exacta o al menos cercana al mismo. En otros, la traducción obedece a una tradición que ha sido manejada por mucho tiempo y que por lo mismo, no siendo la más exacta desde un punto de vista técnico, se decidió dejar salvo en los casos en que su uso era contrario a lo deseado en aras de una continuidad. Además, como sucede con muchos otros términos en el idioma español, existen diversas variantes de las traducciones que ya son utilizadas en los diversos países hispanoparlantes. Todos los términos que fueron detectados en este contexto han sido incluidos en este glosario en español, y se hicieron las notas correspondientes de los países en donde es usado cierto término o variante. Existen muchos términos que no tienen una equivalencia aceptable en castellano, y hubo que establecer cuál de las palabras en esta lengua era la más aproximada para utilizarla como su equivalente, a sabiendas de que no es exacta y que otras palabras pueden ser utilizadas con el mismo propósito. Se evitó escrupulosamente la invención de neologismos en estos casos para no complicar más el escenario. Sólo se utilizan aquellos que fueron introducidos previamente por otras disciplinas y han sido aceptados oficialmente en el español, o bien son ampliamente conocidos por el público en general.

El glosario presenta además tres ontologías que fueron elaboradas inicialmente por el proyecto InterPARES en inglés y fueron traducidas y posteriormente actualizadas por el grupo mexicano del proyecto. Existen múltiples enfoques para las ontologías los cuales comprenden distintas interpretaciones. ‘*Ontología*’ es un término polisémico; cada una de sus interpretaciones tiene diversas manifestaciones y utilidades para distintos usos y disciplinas. Para nuestros fines, utilizaremos la conceptualización muy sencilla que proviene de la definición de Tomas Gruber: “*una ontología es una especificación explícita de una conceptualización*”. La importancia de las ontologías radica en el hecho de que todo conocimiento debe expresarse en conceptualizaciones que requieren de un vocabulario específico para ese campo. Las ontologías aportan una forma de facilitar esas conceptualizaciones y su vocabulario específico asociado ya que permiten hacer explícitos los supuestos y la estructura del tema a definir. Facilitan así analizar el conocimiento, darle orden y estructura e incrementar su reutilización. Su importancia futura radica en que con ellas podremos lograr en un cierto lapso que la información sea compartida entre las personas, entre los sistemas informáticos y entre ambos de una manera unificada y coherente, lo que llevará a una recuperación más precisa, pertinente y oportuna de esa información.

Finalmente, cabe destacar que esta terminología por la misma naturaleza de su objeto de estudio, -los documentos de archivo digitales-, sigue cambiando y evolucionando conforme nuevas teorías, modelos y enfoques son introducidos. No es estática en lo absoluto. Por ello ha sido necesario por tanto revisar la terminología e introducir de cuando en cuando nuevas

precisiones a algunos términos. Por lo mismo, en la versión en castellano del glosario InterPARES publicado en el sitio web de esa organización puede verse la versión 3.0; es decir, su tercera revisión mayor. Los términos en español de la Base de Datos Internacional de Terminología del Consejo Internacional de Archivos -ICA-<sup>3</sup>, provienen en esencia de esa versión. Igualmente sucede con el glosario que puede verse en el sitio web del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información -IIBI-, de la Universidad Nacional Autónoma de México, -UNAM-<sup>4</sup>. Participaron en esas versiones, además de los autores de la actual, la Dra. Brenda Cabral y el Mtro. Jovv Valdespino, quienes fueron elementos fundamentales en las versiones anteriores de este glosario y a quienes expresamos nuestro agradecimiento.

No obstante y como ya se mencionó, es imposible cerrar en definitiva el glosario y pensar en una “última” versión inamovible. La archivística digital sigue evolucionando, la preservación archivística digital también y por lo mismo lo hace su terminología asociada. Si bien existen todas estas copias mencionadas en sendos sitios web, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas de la UNAM ha considerado pertinente editar esta versión impresa corregida y aumentada; por un lado como una ayuda a las instituciones que desean tener una copia en papel de este material, y por otro para que sirva como una memoria del estado que guarda la terminología al respecto en este año 2014. Dado que contiene algunas diferencias sustanciales con la versión en-línea anterior a esta fecha, decidimos denominarla “versión 4.0” para distinguirla a su vez de las anteriores. Por lo mismo se advierte al lector que tome nota de los cambios y actualizaciones para que en su uso práctico y cotidiano de los términos utilice las acepciones más actualizadas. Lo que vio en glosarios anteriores no necesariamente es igual a lo actual.

Cabe resaltar que este es un glosario de preservación archivística digital, y sobre ese eje está construido. Por lo mismo contiene muchos términos de archivística, pero no tantos como un diccionario general de archivística. Se centra en los documentos de archivos digitales, por lo que muchos términos que son exclusivos de archivos sobre soportes tradicionales no aparecen. Tiene términos provenientes del campo legal, gubernamental, la informática, la diplomática, etcétera, que se consideraron pertinentes para la comprensión cabal de la preservación archivística digital. En todos los casos el término en español presenta además el término en inglés original para que el lector pueda comprender el contexto de uso de la palabra y, -en su caso-, haga las equivalencias correspondientes. Muchos términos cuentan con ayuda de referencias “*Véase también*” hacia otros términos que se consideraron útiles para complementar la comprensión de alguno de ellos. Las referencias “*Véase*” incluyen términos utilizados en el medio en los que se desea enviar hacia otro que se considera más estándar o idóneo.

Muchos términos incluyen la referencia original de donde fueron extraídos con objeto de que el lector abunde en su lectura si así lo desea, así como la disciplina de origen. Conscientes de que esta es un esfuerzo siempre perfectible, agradeceremos que envíen sus comentarios

---

3 Base de Datos Internacional de Terminología del ICA (múltiples lenguas)  
<http://www.ica.org/14282/multilingual-archival-terminology/multilingual-archival-terminology.html>

4 Glosario InterPARES de Preservación Archivística Versión 3.0 (en español)  
[http://iibi.unam.mx/archivistica/mex\\_glosario\\_interpares\\_total0112.pdf](http://iibi.unam.mx/archivistica/mex_glosario_interpares_total0112.pdf)

y observaciones técnicas a Alicia Barnard: [barnard.alicia2@gmail.com](mailto:barnard.alicia2@gmail.com)

Se permite la reproducción de material de este glosario siempre y cuando no se utilice para fines comerciales y se cite la fuente completa:

**“Glosario de Preservación Archivística Digital : Versión Total en Español 4.0”. México : UNAM - Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2014.**

De otra forma, requiere autorización por escrito del TEAM México del proyecto InterPARES. Si el lector desea consultar las versiones parciales del mismo, puede encontrarlas en:

- 1) **Glosario InterPARES 2 Total Versión en Inglés.** Incluye la terminología original desarrollada en inglés por las tres fases y acerca de los temas relacionados con la administración y preservación de los documentos de archivo digitales: Conceptos generales, Archivos, Informática, Diplomática, Forma documental. Recomendable para quienes desean conocer los términos internacionales en lengua inglesa de la cual provienen las traducciones. Disponible en [http://www.interpares.org/ip2/ip2\\_terminology\\_db.cfm](http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm)
- 2) **Glosario InterPARES 3.** Incluye sólo los términos actualizados y/o desarrollados durante la fase 3 del proyecto InterPARES. Recomendable para quienes ya están familiarizados con la terminología de la preservación archivística digital y quieren conocer los términos actualizados durante la tercera fase del proyecto para su mejor comprensión. Puede verse el glosario multilingüe en: [http://www.interpares.org/ip3/ip3\\_terminology\\_db.cfm](http://www.interpares.org/ip3/ip3_terminology_db.cfm) y la versión sólo en español en: <http://infocuib.laborales.unam.mx/~presarch/archivo/glosario.php?t=1>
- 3) **Glosario InterPARES : Diplomática.** Incluye sólo los términos relacionados con la ciencia diplomática y la forma documental. Recomendado para quienes están interesados sólo en este tipo de términos. Disponible en: <http://infocuib.laborales.unam.mx/~presarch/archivo/glosario.php?t=2>
- 4) **Glosario InterPARES : Informática.** Incluye sólo los términos relacionados con la informática que a su vez tienen relación con la preservación archivística digital. Recomendado para quienes están interesados sólo en este tipo de términos. Disponible en: <http://infocuib.laborales.unam.mx/~presarch/archivo/glosario.php?t=3>
- 5) Las **“Ontologías”** “A”, “B” y “C” ayudan a la mejor comprensión de los términos del glosario desde la perspectiva de la diplomática y la archivística para los documentos de archivo digitales.

Juan Voutssás y Alicia Barnard

México, 2014

# **GLOSARIO de Preservación Archivística Digital :**

**Versión en Español 4.0**

**Mayo 2014**

**[Archivos]  
[Diccionario General]  
[Diplomática]  
[Gobierno]  
[Informática]  
[Ciencias]**

**Abreviaturas: s. - sustantivo. v. - verbo a.- adjetivo p.- página op.-opuesto**

**acatamiento****compliant**

s., Acción y efecto de acatar leyes, regulaciones, estándares, etcétera [Diccionario General].

**accesibilidad****accessibility**

s., 1.- La disponibilidad y usabilidad de la información, en el sentido de la capacidad o facilidad actual y futura de que esa información pueda ser reproducida y por tanto usada [Archivos]. 2.- En el ambiente web, la cualidad de un sitio de ser fácilmente accesible o usado con un mínimo de barreras, con la connotación de facilitar el acceso a individuos con discapacidades que les impedirían el uso normal, especialmente en los términos de la Recomendación del World Wide Web Consortium o W3C: “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0” [Informática]. 3.- La disponibilidad para consulta que tiene cierto material archivístico como resultado de una autorización legal y la existencia de auxiliares de consulta.

**acceso****access**

s., 1.- El derecho, oportunidad o medios para encontrar, usar o allegarse documentos y/o información [Archivos - A Glossary of Archival and Records Terminology (The Society of American Archivists)]. 2.- El permiso para localizar y recuperar información para uso (consulta o referencia) dentro de las restricciones legalmente establecidas respecto de privacidad, confidencialidad y autorización [Archivos]. 3.- El proceso de recuperar información que se encuentra en un medio de almacenamiento [Informática].

**acceso abierto****open source**

s., Una filosofía de licenciamiento y distribución de programas y aplicaciones de cómputo diseñada para impulsar el uso y desarrollo de estos de manera colectiva y voluntaria a través de la garantía de que todos pueden copiar la fuente y modificarla libremente. También se les llama así a los programas y aplicaciones que han sido construidos bajo esta filosofía y están disponibles para su uso y modificación de manera abierta y sin costo [Informática]. Véase *también*: “arquitectura abierta”, “no propietario”, “productos y formatos de acceso abierto”.

**acción****action**

s., 1.- [Archivos]. Ejercicio consciente de la voluntad de una persona encaminado a crear,

mantener, modificar o extinguir cierta situación. Es uno de los componentes indispensables de un documento de archivo: la acción, -que siempre existe en un documento de archivo-, lo distingue de otros tipos de documentos, los cuales no necesariamente deben tenerla. También se le denomina “acto”.

2.- [Diplomática] Objeto de la representación del documento el cual forma parte de su contenido sustantivo.

**aceptación****acceptance**

s., Un acuerdo o reconocimiento, -ya sea por acto expreso o por implicación por conducta- de los términos de una propuesta y por lo cual se establece una relación contractual [Gobierno].

**acotación****marginalia**

s., Señal o apuntamiento que se pone al margen de algún escrito o impreso y que comenta, interpreta o completa un texto [Diccionario General].

**acta****act**

s., 1.- Certificación, testimonio, asiento o constancia oficial de un hecho. 2.- Legislación que se ha hecho ley, especialmente un estatuto [Gobierno].

**acta de ingreso****accession record**

s., Documento que consigna oficialmente por parte de un preservador la aceptación en custodia de un documento de archivo proveniente de un cierto grupo institucional claramente definido [Archivos]. Véase también: “documentos de archivo ingresados”.

**acta de disposición****disposition act**

s., Acta o documento oficial que registra la acción de ejecutar la destrucción final de documentos de archivo o su transferencia hacia un destino final en otro archivo de acuerdo con su valoración preestablecida. Véase también: “disposición”, “tabla de retención”.

**actividad****activity**

s., Conjunto de acciones, operaciones o tareas propias de una persona o entidad y destinadas a un propósito [Archivos]. Véase también: “función”.

**acto****action**

s., Ejercicio consciente de la voluntad de una persona encaminado a crear, mantener, modificar o extinguir cierta situación. El acto, -que siempre existe en un documento de archivo-, lo distingue de otros simples documentos. También se le denomina “acción” [Archivos].

**actores****actors**

Véase: “personas”

**actualización****upgrade**

s., Desarrollo o instalación de nuevas o mejores versiones de algún equipo o programa de cómputo [Informática]. Véase *también*: “conversión”, “migración transformativa”.

**acumulación de fondos****accrual**

s., También llamado “incremento de fondos” o “transferencia de fondos”. La adquisición o traslado de nuevos fondos archivísticos de un productor hacia un preservador en adición a los fondos de ese productor que el preservador ya tenía en custodia [Archivos].

**adjunto del correo electrónico****e-mail attachment**

Véase: “anexo de correo electrónico”

**administración electrónica****e-government**

Véase: “e-gobierno”

**administración de documentos de archivo****records management**

s., El campo de la administración responsable del control sistemático y eficiente de la producción, recepción, mantenimiento, uso y disposición de documentos de archivo; incluye procesos y controles para incorporar y mantener evidencia e información acerca de las actividades de una organización en forma de documentos de archivo [Archivos]. La norma UNE ISO-15489 tradujo este término como “gestión de documentos”. También se le denomina “gestión archivística” si bien la administración es un concepto mucho más amplio y la gestión es en realidad un subconjunto de aquella. Véase *también*: “mantenimiento de documentos de archivo”.

**administrador de documentos de archivo****records manager**

s., Persona responsable por la administración de archivos activos y semi-activos provenientes de cierto productor. El papel de este administrador debe ser el de un custodio fiable. También se le conoce como: “oficial de documentos de archivo” o “gestor de documentos de archivo”. En México como “Archivista” [Archivos]. Véase *también*: “archivista”, “preservador de documentos de archivo”, “productor”, “preservador designado de documentos de archivo”.

**admisibilidad****admissibility**

s., En el derecho procesal, –una vez interpuesta una demanda o planteado un recurso–, se denomina admisibilidad a la cualidad que tiene un documento de archivo o expediente de permitirse como evidencia en un juicio o audiencia, después de que un magistrado lo examina y determina que se han acatado los requerimientos y formalidades extrínsecas que la ley ordena para que el documento o expediente pueda pasar a tratamiento [Archivos - Diccionario Jurídico].

**adquirir****acquire**

v., Ganar, obtener o conseguir posesión o control sobre fondos archivísticos [Gobierno]. Véase también: “ingreso”.

**adquisición****acquisition**

s., Adición o incremento a los fondos de un repositorio o centro archivístico [Archivos]. Véase también: “ingreso”.

**agencia controladora**

Véase: “dependencia controladora”

**agente****agent**

s., Persona física o jurídica que está autorizado para actuar, representar o gestionar en nombre de o en lugar de otro, y por tanto interviene en funciones y procedimientos relacionados con documentos de archivo [Archivos].

**agregación de archivos****archival aggregation**

s., El conjunto de los documentos de archivo comprendidos en una unidad de agregación archivística [Archivos]. Véase también: “documentos de archivo arreglados”

**agregación de documentos de archivo****records aggregation**

s., Una acumulación natural de un grupo interrelacionado de documentos de archivo, tales como un expediente, dossier, serie o fondo, la cual es el resultado de la manera en la que el productor de los documentos realiza sus actividades o funciones. También se le conoce como “documentos de archivo agregados” [Archivos].

**almacenamiento no-volátil****non-volatile storage**

s., Dispositivo de memoria secundaria de un computador que no depende de suministro directo y continuo de energía eléctrica para mantener su contenido. También se le conoce como: “almacenamiento permanente”, “almacenamiento secundario”. Op.: “almacenamiento volátil” [Informática]. Véase también: “disco compacto”, “cinta de audio digital”, “cinta digital lineal”, “videodisco digital”, “disco duro”.

**almacenamiento persistente**

**persistent storage**

Véase: “almacenamiento no-volátil”

**almacenamiento primario****primary storage**

Véase: “almacenamiento volátil”

**almacenamiento secundario****secondary storage**

Véase: “almacenamiento no-volátil”

**almacenamiento volátil****volatile storage**

s., Memoria del computador que requiere de suministro continuo de corriente para mantener su contenido; por ejemplo el RAM. También se le denomina “almacenamiento primario”. Op.: “almacenamiento no-volátil” [Informática].

**alteración****alteration**

s., Acción hecha a un documento de archivo después de ser completado por lo que consecuentemente su significado, lenguaje o contenido han sido cambiados [Archivos].

**“American Standard Code for Information Interchange”****ASCII**

“Código Estándar Americano para Intercambio de Información” o ASCII. Código binario utilizado en la inmensa mayoría de las computadoras para representar los caracteres usados en todos los alfabetos occidentales descendientes del alfabeto latino: mayúsculas y minúsculas, dígitos, vocales con diacríticos, letras especiales de estos idiomas, tales como la “ñ”, la “ç”, la “ß”; caracteres especiales, tales como: “?” “!” “£”, “\$”, “%”, “@”, etcétera. El uso de este código permitió el uso estandarizado e interoperable de textos entre distintas marcas de computadoras, módems, impresoras, etcétera. Originalmente, cada carácter ASCII estaba compuesto por 7 bits, lo que daba 128 combinaciones distintas. En la actualidad se usa el ASCII extendido de 8 bits o UTF-8 lo cual permite 256 combinaciones. Se ha conformado como el estándar ISO-Latin 8 dentro del estándar mundial de caracteres “Unicode” [Informática].

**análisis forense digital****digital records forensics**

s., El uso de métodos científicos y probados para la preservación, colección, validación, identificación, análisis, interpretación, documentación y presentación de evidencia digital derivada de fuentes digitales con el propósito de facilitar la reconstrucción o explicación de eventos supuestamente criminales, así como para ayudar a anticipar acciones no autorizadas que pudiesen ser disruptivas de las operaciones planeadas [Archivos].

**análogo**

Véase: “analógico”

**analógico****analog**

s., Cualidad de un dispositivo, instrumento de medida, mensaje, documento o su soporte, en el cual la información involucrada es representada mediante variables continuas, semejantes o análogas a las magnitudes correspondientes. Se contrapone con “digital”, en donde el ente involucrado hace su representación de información con dígitos. El ente analógico puede ser electrónico o no; en caso de serlo usa una representación de la información no basada en dígitos. *Véase también:* “dato analógico”, “documento analógico”, “documento de archivo analógico” [Informática]

**anexo****attachment**

s., Aquel documento que, al ser físicamente conectado a un documento de archivo por medio de un acto, pasa a formar parte de ese documento de archivo [Archivos].

**anexo de correo electrónico****e-mail attachment**

s., Un documento o conjunto de ellos que está vinculado a un mensaje de correo electrónico y por tanto transmitido simultáneamente con él. Este anexo puede ser de cualquier tipo: texto, imagen, sonido, etcétera.

**anotación****annotation**

s., 1.- Cualquier adición hecha a un documento de archivo después de que ha sido producido [Archivos]. *Véase también:* “fase de ejecución”, “apostilla”, “marcado”, “anotación de producción”, “anotación de manejo”, “anotación de gestión”, “Ontología A”.

**anotación al margen****marginalia**

s., Acotación, señal, comentario o apuntamiento escrito al margen de un escrito o impreso y que comenta, interpreta o completa un texto [Diplomática]. *Véase también:* “apostilla”.

**anotación de producción****execution annotation**

s., Adición hecha a un documento de archivo como parte de la fase de ejecución del documento del procedimiento administrativo, por ej., fecha, lugar, hora y prioridad de transmisión añadidas a un documento de archivo en el momento de su envío, las fechas de compilación y transmisión en un documento de archivo de correo electrónico, la indicación de los anexos añadidos a un determinado documento de archivo, los signos del compilador o mecanógrafo, etcétera. [Archivos]. *Véase también:* “apostilla”, “marcado”, “Ontología A”.

**anotación de manejo****business matter annotation**

s., Adición hecha a un documento de archivo en el curso del manejo de la materia de negocio en los que participa el documento; refleja las acciones tomadas con posterioridad a

la producción del mismo con el fin de manejar la actividad o materia inherente al documento; por ej., el nombre de la oficina receptora del asunto, la fecha y hora de la recepción del expediente por esa oficina, las fechas de retransmisión a otras oficinas, las medidas o acciones adoptadas con el documento de archivo y sus fechas, comentarios observados en portada o cuerpo del documento, signos especiales de destinatarios, etcétera.

### **anotación de gestión**

#### **record management annotation**

s., Adición hecha un documento de archivo en el curso de tratamiento del mismo precisamente como un documento de archivo. Es el reflejo de las acciones emprendidas con posterioridad a la producción del documento de archivo para los efectos de su gestión como parte de los fondos de documentos de archivo de una agencia; por ej., el código de clasificación o el número de registro asignado al documento, su folio consecutivo, la agregación a la que pertenece, fecha de archivado, número de versión o borrador, referencias cruzadas a otros documento de archivo, indicación de acciones agendadas, nombre del productor.

### **ANSI**

#### **ANSI**

Acrónimo de: “American National Standards Institute” “Instituto Nacional Norteamericano de Estándares”.

### **apariencia o presentación perceptible por los sentidos**

#### **appearance or presentation perceptible by the senses**

s., Parte de la forma física de un documento de archivo; contiene elementos que determinan el arreglo espacial y visual de los elementos perceptibles del documento de archivo, como logos, cajas, colores, zonas, viñetas, distribución, representados en forma de *scripts*, distribución o *layouts*, hojas de estilo o cascada, y otras propiedades significativas del documento de archivo.

### **apartar**

#### **set aside**

v., Declarar un documento de archivo y retenerlo –separarlo, guardarlo– para futura referencia o uso, generalmente en un sistema de mantenimiento de documentos de archivo [Archivos].

### **API**

#### **API**

s., Acrónimo de “application programming interface” o “interfaz de programación” [Informática].

### **aplicación**

#### **application**

s., Pieza de programación de cómputo que permite a un usuario capturar, procesar o visualizar datos, realizar cálculos y otras acciones tendientes a obtener un resultado específico preestablecido [Informática].

**aplicación heredada****legacy application**

s., Una aplicación o programa informático que aún está en uso dentro de una organización y que está construido en lenguaje o plataforma que ya no es actual para el fabricante.

**apostilla****annotation - marginalia**

s., 1.- (de “annotation”) Método estandarizado y simplificado para legalización de documentos a efectos de verificar su autenticidad internacionalmente. Consiste en una hoja que una autoridad competente emite y agrega al reverso o como página adicional de un documento para dar fe de su autenticidad. Se deriva de un acuerdo internacional denominado “de la Haya” [Archivos]. 2.- (de “marginalia”) Acotación que comenta, interpreta o completa un texto [Diccionario General].

**apreciación****appreciation**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental que consiste en una intención o deseo de que se realice o entienda el contenido de un documento. Véase *también*: “Ontología A”.

**archivador****filing cabinet**

s., Mueble de oficina diseñado a propósito para contener documentos de archivo, el cual puede variar dependiendo de los soportes y formatos de esos documentos. Este término se usa ampliamente en España. En México se utiliza “archivero” para describir al mueble.

**archivar****file****archive**

v., [de “to file”]. Guardar (separar, apartar) un documento elaborado o recibido, hacia un conjunto con documentos de archivo activos que participan en la misma acción o asunto o están relacionado con una misma persona o sujeto, de tal forma que tal documento pueda ser recuperado para futura acción o referencia [Archivos].

v., [de “to archive”]. Guardar (preservar) a largo plazo documentos de archivo que no se encuentran ya activos. El concepto aplica tanto para documentos de archivo tradicionales como para digitales. [Archivos].

**archivero****archivist**

s., Profesional de las ciencias archivísticas y/o el responsable de la administración de un archivo. También se le conoce como: “archivónomo”, “archivólogo”, “archivista” [Archivos]. Este nombre es muy utilizado en España; en México se utiliza “archivista”. Véase *también*: “preservador de documentos de archivo”, “custodio”, “administrador de documentos de archivo”.

**archivista****archivist**

s., Profesional de las ciencias archivísticas y/o el responsable de la administración de un archivo administrativo o histórico. También se le conoce como: “archivónomo”, “archivólogo”, “archivero” [Archivos]. Este nombre es muy utilizado en México; en España se utiliza “archivero”. Véase también: “preservador de documentos de archivo”, “custodio”, “administrador de documentos de archivo”.

**archivística****archival science**

s., Disciplina que apoya la metodología y práctica de la valoración, adquisición, autenticación, preservación y acceso a los materiales documentales archivados [Archivos]. En México y otros países se le conoce también como “archivonomía”. Véase también: “ciencia archivística”.

**archivo [de “file” (conjunto documental)]****file**

Véase: “expediente”

**archivo [de “file” (objeto de información dentro de un computador)]****file**

s., Objeto de información con un nombre dentro de un computador que almacena de forma autocontenida datos, información, instrucciones u otros elementos que serán usados por un sistema operativo o programa de cómputo [Informática]. En España y otros países se le denomina “fichero”. En el ambiente archivístico, para distinguirlo de un “expediente” o “file” con frecuencia se le denomina redundantemente como “archivo de computadora”.

**archivo [archive]****archives**

s., [de “archive” puede interpretarse como institución, lugar o colección.

1.- (institución) Instancia responsable de la preservación y distribución de documentos de archivo seleccionados para su preservación permanente.

2.- (lugar) Un sitio específico donde se encuentran los documentos de archivo seleccionados para preservación permanente.

3.- (colección) El fondo documental o series de ellos conformados por conjuntos de documentos de archivo provenientes de una o varias organizaciones, que han sido elaborados y recibidos por ellas en el desarrollo de sus actividades y que son preservados.

**archivo digital****digital archive**

s., Un archivo que existe en formatos y soportes digitales.

**archivo original****original file**

s., En el ambiente de los soportes en papel, es un fondo documental que contiene originales. (Archivos de documentos recibidos así como borradores y/o originales de documentos

enviados ) [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 167].

**archivo persistente****persistent archive**

s., Estrategia que busca que la arquitectura de los sistemas de información usados para la preservación de documentos de archivo sea independiente de la tecnología utilizada para implementar dichos sistemas. Véase *también*: “preservación de objeto persistente”.

**archivología****archival science**

Véase: “ciencia archivística”

**archivólogo**

Véase: “archivista”

**archivonomía**

Véase: “archivística”

**archivónomo**

Véase: “archivista”

**argumentos de llamada****calling convention**

s., En programación de sistemas y aplicaciones, se llama así al conjunto de parámetros o valores que se pasan al momento de llamar a un procedimiento (procedure) o función [Informática].

**arqueología digital****digital archaeology**

Véase: “restauración de datos”

**arquitectura****architecture**

s., Una cierto diseño conceptual y estructura de equipo y programas de cómputo que de acuerdo con su tipo tiene definidas ciertas características, comportamiento y forma de interactuar de sus componentes [Informática].

**arquitectura abierta****open architecture**

s., Una estructura informática cuyas especificaciones son públicas. Esto incluye a los estándares oficialmente aprobados y a las arquitecturas de índole privada cuyas especificaciones han sido divulgadas al público por sus diseñadores; por ejemplo, el sistema operativo “Linux” o el formato de documentos “odt” [Informática]. Véase *también*: “acceso abierto”, “no propietario”, “productos y formatos de acceso abierto”.

**arreglo**

**arrangement**

Véase: “arreglo archivístico”

**arreglo archivístico****archival arrangement**

s., El proceso de identificar los documentos de archivo que se encuentran en etapa histórica según pertenecen a los grupos dentro de un fondo [Archivos].

**artefacto****artifact**

s., Son los conceptos y vocabulario específico dentro de una ontología que se usan para representar conocimiento común y compartido acerca de un campo del conocimiento o “dominio”. Más específicamente, un “artefacto” por lo general consiste en una estructura conceptual muy completa y exhaustiva dentro de un cierto campo del conocimiento, y se construye con la finalidad de facilitar la comunicación y la compartición de la información entre usuarios, bases de datos y sistemas informáticos dentro de ese “dominio”. Es decir, su aplicación pretende ir más allá de una organización o región: una comunidad específica interesada en ese campo de conocimiento.

**ASCII****ASCII**

Véase: “American Standard Code for Information Interchange”

**asunto****subject line**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental el cual consiste en la descripción general del tópico o temática de la que trata el documento, tal como funciones, actividades, etcétera. También se le denomina “tema” o “materia” [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 144]. Véase también: “Ontología A”

**atestación****attestation**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental que comprende la exposición o declaración de una persona que testifica o afirma algo, o la validación escrita de un documento de archivo mediante suscripción o suprascriptión de cualquier signo identificado para esa función, por parte de aquellos que toman parte en su en su emisión (autor, escritor, controlador de firmas, etcétera) así como por los testigos de la acción o la firma del documento de archivo. En archivos tradicionales, aparece al final en el escatocolo; en documentos digitales, al principio del mismo, como en el encabezamiento de un correo electrónico [Archivos]. Véase también: “Ontología A”.

**atributos****attribute**

s., [Diplomática] Características físicas y conceptuales que conforman a un documento de archivo, lo identifican de forma inequívoca y lo distinguen de otros; la combinación de atributos es irreplicable para cualquier otro documento de archivo, y documenta y conlleva la

identidad de cada documento de archivo. Los atributos se manifiestan en dos tipos de componentes: intelectuales y digitales. Entre los primeros están, por ejemplo: el nombre de todos los que toman parte en la emisión del documento (autor, escritor, destinatario, productor, originador), sus fechas (elaboración y/o producción, recepción, separado, transmisión), su asunto o tema, su vínculo archivístico con otros documentos del mismo grupo, la indicación de anexos, etcétera. Entre los digitales están: los archivos de texto, imágenes, fuentes tipográficas, etcétera. Los atributos pueden estar contenidos en alguno de los elementos del documento de archivo, en sus metadatos o en alguno de sus contextos. *Véase también:* “Ontología A”.

### **atributo de un documento de archivo**

#### **record attribute**

s., [Diplomática] Característica definitoria de un documento de archivo o de un elemento del mismo, lo identifica de forma inequívoca y lo distingue de otros; por ejemplo el nombre del autor o la fecha o asunto del documento de archivo. *Véase también:* “forma documental”, “Ontología A”.

### **audiovisual**

#### **audiovisual**

a. Acerca de, o relacionado con el uso de sonido e imágenes visuales para presentar información [Diccionario General].

### **autenticación**

#### **authentication**

s., Declaración de autenticidad de un documento de archivo en cierto punto específico del tiempo realizada por una persona con calidad jurídica y con autoridad para hacer tal declaración (por ejemplo servidor público, notario, autoridad certificadora). *Véase también:* “certificado de autenticidad”.

### **autenticación dependiente de tecnología**

#### **technology-dependent authentication**

s., El uso de herramientas tecnológicas tales como la firma digital y otras técnicas criptográficas con el fin de autenticar documentos de archivo [Archivos]. *Véase también:* “autenticación independiente de tecnología”.

### **autenticación independiente de tecnología**

#### **technology-independent authentication**

s., La autenticación de documentos de archivo basada exclusivamente en el uso de procedimientos administrativos, específicamente por medio de la comparación de la evidencia recopilada acerca de la identidad e integridad de un documento de archivo y de los controles procedimentales ejercidos durante su producción, uso, mantenimiento y preservación con respecto a los requisitos para documentos de archivo auténticos; todo ello con el propósito de establecer la presunción de autenticidad y si fuese necesario, la certificación de autenticidad [Archivos]. *Véase también:* “requisitos básicos de autenticidad”, “requisitos de referencia de autenticidad”, “autenticación dependiente de tecnología”.

**autenticar****authenticate**

v., Declarar, ya sea oralmente, por escrito o por fijación de un sello, que cierta entidad documental es lo que se propone ser, sin alteraciones o corrupciones, después de haber verificado su identidad e integridad [Archivos]. Véase también: “certificado de autenticidad”.

**autenticidad****authenticity**

s., Junto con *fiabilidad* y *exactitud* es uno de los elementos que conforman la *confianza* de un documento de archivo; consiste en la acreditación de un documento de archivo de ser lo que pretende ser sin alteraciones o corrupciones. Los documentos auténticos son los que han mantenido su identidad e integridad al paso del tiempo gracias a la evidencia de su carácter, requisitos o circunstancias inherentes. Dicho de otra forma, la autenticidad es la confianza en que un documento de archivo realmente lo sigue siendo [Archivos]. Véase también: “identidad”, “integridad”, “certificado de autenticidad”, “Ontología C”.

**autoautenticación****self-authentication**

s., Autenticación hecha sin evidencia intrínseca de verdad o genuinidad. En juzgados y tribunales federales, ciertos escritos, -tales como documentos notariados y copias certificadas de documentos de archivo públicos-, pueden ser admitidos como evidencia por auto-autenticación. [Gobierno - Black's Law Dictionary]

**autodescriptivo****self-describing**

s., Un objeto cuya estructura de datos, forma o distribución aporta tanto definiciones y valores para datos o formatos del objeto documental. Una entidad auto-descriptiva puede ser evaluada con todos sus elementos y formas comprendidas sin la necesidad de referencias externas [Informática]. Véase también: “formato persistente”, “objeto persistente”.

**autor****author**

s., Una de las cinco personas que debe tener un componente de archivo digital. Es la persona física o jurídica que tiene la autoridad y capacidad para emitir un documento de archivo o en cuyo nombre u orden el documento de archivo ha sido emitido [Archivos]. Véase también: “Ontología A”.

**autoridad****authority**

s., El derecho o permiso de actuar legalmente por parte de otro. El poder otorgado a una persona para incidir en las relaciones con otros actuando con el consentimiento de un tercero que delegó. El poder delegado por un principal a un agente [Archivos].

**autoridad certificadora digital****digital certification authority**

s., persona jurídica confiable que verifica la identidad del solicitante de un certificado digital y

en su caso lo expide en consecuencia con una cierta vigencia. El certificado digital es un sistema de verificación de esa identidad y vigencia del cual el interesado posee una copia utilizable para “firmar” un documento digital. Terceros interesados pueden verificar con la autoridad verificadora en cualquier momento si un cierto documento digital firmado es legítimo en cuanto a la identidad del firmante. Procesos semejantes se hacen con respecto a oficinas en forma de “sellos digitales”.

# B

## base de datos

### database

s., Colección de unidades de datos afines, interrelacionados y estructurados de forma tal que permiten el rápido acceso, manipulación y extracción de ciertos subconjuntos de esos datos por parte de programas creados para tal efecto o lenguajes de comandos de búsqueda rápida (query) [Informática].

## base de datos operativa

### back-end database

s., Base de datos que contiene y maneja datos esenciales para un sistema de información, los cuales deben ser independientes de las interfaces o presentación de ese sistema [Informática].

## bit

### bit

s., (contracción de “binary digit”). La mínima unidad de información que un computador puede procesar y almacenar en su interior. Consiste en dígitos binarios (1 y 0) con los cuales, y de acuerdo a un código convencional preestablecido, se puede representar y procesar información de todo tipo [Informática]. Véase también: “byte”, “cadena de bytes”, “cadena de bits”, “mapa de bits”, “bit de paridad”.

## bit de paridad

### parity bit

s., Técnica usada en transmisiones digitales para verificar si se produjo algún fallo en la comunicación y la información enviada es correcta o no. Consiste en un “bit” que se agrega a un conjunto de datos digitales transmitidos el cual es construido de tal forma que permite al destinatario reconocer eventuales errores de transmisión [Informática].

## borrador

### draft

s., Documento de archivo elaborado para fines de corrección [Archivos]. Véase también: “Ontología B”.

## byte (carácter)

### byte

s., También llamado “octeto”. Es la mínima unidad de almacenamiento digital que puede ser direccionable dentro de un computador. Un “byte” típicamente guarda un carácter de escritura y mide por lo general ocho bits. Técnicamente, es un elemento en la jerarquía de direccionamiento de datos dentro de los computadores más grande que un bit y menor que una palabra de máquina [Informática].

# C

## **cadena de bits**

### **bitstream**

s., Datos digitales codificados en una secuencia no estructurada de bits o dígitos binarios y que son transmitidos, almacenados o recibidos como una unidad. [Informática]. Véase *también*: “cadena de bytes”, “cadena de datos”.

## **cadena de bytes (cadena de caracteres)**

### **byte stream**

s., Secuencia o cadena de bits cuyos datos (bits o dígitos binarios) están agrupados en unidades estructuradas de longitud fija y predeterminada llamadas “bytes” o caracteres [Informática].

## **cadena de datos**

### **data stream**

s., Secuencia o cadena de señales digitalmente codificadas usadas para representar información en una transmisión [Informática]. Véase *también*: “cadena de bits”, “cadena de bytes”.

## **cadena de preservación**

### **chain of preservation**

s., Modelo de una secuencia o sistema de controles que se extiende sobre todo el ciclo de vida de los documentos de archivo para asegurar su identidad e integridad a lo largo del tiempo [Archivos – cadena de preservación]. Este modelo considera que un sistema de administración de documentos de archivo contempla tres sistemas: un sistema de elaboración de documentos de archivo, un sistema de mantenimiento de ellos y un sistema de preservación de esos documentos. Véase *también*: “sistema de elaboración de documentos de archivo”, “sistema de mantenimiento de documentos de archivo”, “sistema de preservación de documentos de archivo”, “control administrativo”, “control intelectual”, “preservación de documentos de archivo”, “custodia ininterrumpida”.

## **campo**

### **field**

s., Un espacio para datos de diversos tipos: caracteres o bytes, palabras, códigos, etcétera, que son considerados como una sola unidad, por ejemplo Un nombre, una dirección, un número [Informática]. Véase *también*: “elemento de dato”.

## **captura**

### **capture (n.)**

s., Acto de salvar una instanciación o estado de un componente digital o grupo de ellos

[Archivos].

### **captura de documentos**

#### **documents capture**

s., Proceso de identificación de un documento de archivo elaborado por un productor en un sistema de producción de documentos de archivo y su integración –fijado de manera sintácticamente estable en un medio de almacenamiento digital no volátil– de acuerdo con las especificaciones de actividades, procedimientos documentales y privilegios integrados, emitidos por ese productor [Archivos].

### **capturar**

#### **capture (v.)**

v., Identificar un documento de archivo elaborado por un productor en un sistema de producción de documentos de archivo e integrarlo –fijarlo de manera sintácticamente estable en un medio de almacenamiento digital no volátil– de acuerdo con las especificaciones de actividades, procedimientos documentales y privilegios integrados, emitidos por ese productor [Archivos].

### **carácter**

#### **character**

s., Uno de los elementos de un conjunto de símbolos, tales como letras, números, signos de puntuación, etcétera, que se utilizan para expresar datos y/o información. También se le denomina “caracter” [Diccionario General].

### **carácter primitivo**

#### **primitiveness**

s., La cualidad de ser primero, original, no derivado de otra cosa. Junto con “completitud” y “efectividad” de un documento es una cualidad básica de un documento de archivo original. También se le conoce como “originalidad” [Archivos]. Véase también: “Ontología B”.

### **característica de un documento de archivo**

#### **record characteristic**

s., [Diplomática] Una de las cualidades inherentes a todos los documentos de archivo, tal como una forma documental fija, un contenido estable, un vínculo archivístico con otros documentos de archivo (tanto dentro como fuera del sistema) así como un contexto identificable [Archivos].

### **características específicas de presentación**

#### **specific presentation feature**

s., [Diplomática] Uno de los elementos externos de la forma documental que comprende los diversos aspectos de la presentación del documento y que son necesarios para lograr su propósito, tales como plantillas específicas, hipervínculos, colores y fuentes tipográficas expresamente establecidos, resolución de imágenes, tasas de muestreo de elementos de audio, etcétera. [Archivos]. Véase también: “presentación general”.

### **carpeta**

**folder**

s., Cubierta dentro de la cual se guardan libremente documentos de archivo no electrónicos que pertenecen al mismo expediente, por lo general ordenados cronológicamente. Un expediente o dossier puede estar distribuido a lo largo de varias carpetas o legajos [Archivos]. Véase *también*: “expediente”.

**catálogo de disposición documental****retention schedule****records retention schedule**

s., Documento que describe series o clases de documentos de archivo y especifica sus términos de retención (guardado en el archivo) y de disposición (destrucción o transferencia a un destino final), las fechas o eventos que los detonan así como las acciones a realizar al término de ese lapso [Archivos – cadena de preservación]. En México se le conoce con este nombre; en el resto de países de habla hispana se le conoce como “tabla de retención”.

**cd****cd**

s., Acrónimo de “compact disk” - disco compacto [Informática].

**CEN**

Acrónimo de: “Comité Européen de Normalisation” (European Committee for Standardization o Comité Europeo de Normalización).

**cédula de disposición**

Véase: “tabla de retención”

**certificación****qualification**

s., Elemento opcional de los componentes digitales de un documento de archivo. Consiste en algún elemento o procedimiento emitido por un tercero confiable para atestiguar la identidad de una persona y/o la autenticidad del origen de un cierto documento. En el medio electrónico la certificación digital también es emitida por una autoridad certificadora digital confiable y atestigua la firma o sello electrónicos de una persona u oficina y el origen auténtico de un documento digital. Pueden presentarse en forma de: firma o sello digital, certificados electrónicos, sellos de tiempo digitales, marcas de agua electrónica, técnicas de cifrado, cuentas verificadoras (checksum) u otros métodos de autenticación.

**certificación de firma****qualification of signature**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental que comprende la mención del título y competencia del firmante; viene usualmente acompañada de atestación [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, p. 149]. Véase *también*: “Ontología A”.

**certificado de autenticidad****certificate of authenticity**

s., Declaración que hace el productor o el preservador acerca de que una o varias copias

reproducidas o reproducibles de un cierto documento de archivo digital son auténticas [Archivos]. Véase también: “autenticar”, “autenticación”.

**certificado de autenticidad del preservador****preserver’s certificate of authenticity**

s., Atestación del preservador reconociendo que uno o más documentos de archivo son auténticos [Archivos - Modelo de la cadena de preservación]

**ciclo de vida de los documentos de archivo****records lifecycle**

s., Un modelo de administración de documentos de archivo y de la ciencia archivística que caracteriza el tiempo de vida de un documento de archivo y que comprende ocho etapas: 1) producción o recepción, 2) clasificación, 3) mantenimiento, 4) disposición por medio de la destrucción o transferencia a una agencia, institución archivística o archivo histórico, 5) descripción del documento en auxiliares de consulta, 6) preservación, 7) referencia y 8) uso [Archivos]. Véase también: “documento de archivo activo”, “documento de archivo semi-activo”, “documento de archivo inactivo”, “continuidad de los documentos de archivo”

**ciencia****science**

s., Cuerpo de conocimiento que comprende hechos medibles o verificables adquiridos a través de la aplicación del método científico y generalizado por medio de leyes o principios científicos [Ciencias].

**ciencia archivística****archival science**

s., Cuerpo de conocimiento teórico que estudia los conceptos, principios y metodologías relacionados a los documentos de archivo, así como sus relaciones documentales y funcionales [Archivos – Duranti & McNeil]. También se le conoce en América como “archivología”. Véase también: “archivística”.

**ciencia forense digital****digital records forensics**

Véase: “análisis forense digital”

**ciencia forense digital de documentos de archivo****digital records forensics**

s., La identificación de documentos de archivo de entre todos los objetos digitales producidos por sistemas digitales complejos, y la determinación de su autenticidad [Archivos].

**cifrado utilizando llave pública****public key encryption**

s., (PKE) Un método para cifrar o encriptar mensajes o textos a base de dos “llaves” o contraseñas. Una “pública” conocida por todo mundo y que es usada por el emisor del

mensaje para cifrarlo o encriptarlo y una privada conocida únicamente por el receptor del mensaje y que le sirve para descifrarlo o desencriptarlo. Otro par de llaves no funcionará [Informática]. También se le conoce como “encriptado utilizando llave pública”. Véase *también*: “sistema de encriptado con llave pública”, “infraestructura de llave pública”.

**cifrar****encrypt**

v., Transformar -mediante las reglas de un código, formulación o “clave”- un mensaje que se quiere ocultar, hacia guarismos, letras o símbolos, por lo general con la intención de volverlo ininteligible a extraños y poder así transmitirlo o almacenarlo de forma segura. Sólo el que conoce el código o clave puede descifrarlo nuevamente.

**cinta de audio digital****digital audio tape**

s., También conocida como “DAT” por digital audio tape. Cinta plástica recubierta con un medio de grabación ferromagnético, con capacidad de hasta 4 Gigabytes de datos (4 x 10\*\*9 bytes) grabados digitalmente, por lo general usando el método de escaneo helicoidal [Informática]. Véase *también*: “cinta digital lineal”, “almacenamiento no-volátil”.

**cinta digital lineal****digital linear tape**

s., También conocida como “DLT” por digital linear tape. Cinta plástica recubierta con un medio de grabación ferromagnético, con capacidad de hasta 35 Gigabytes de datos (35 x10\*\*9 bytes) grabados digitalmente en cada cartucho, por lo general usando el método de grabación longitudinal [Informática]. Véase *también*: “cinta de audio digital”, “almacenamiento no-volátil”.

**clase****class**

s., Grupo o categoría al que pertenece un cierto conjunto de documentos de archivo de acuerdo a métodos, procedimientos, criterios o convenciones preestablecidas y representadas en un plan, cuadro o esquema de clasificación.

**clasificación****classification**

s., Organización sistemática de documentos de archivo en grupos o categorías jerárquicas de acuerdo a métodos, procedimientos, criterios o convenciones pre-establecidas y representadas en un plan, cuadro o esquema de clasificación [Archivos].

**clasificar****classify**

v., Arreglar sistemáticamente los documentos de archivo en grupos o categorías de acuerdo a métodos, procedimientos, criterios o convenciones pre-establecidos en un cuadro de clasificación [Archivos].

**cláusula**

**clause**

s., [Diplomática] Una de varias fórmulas textuales que se encuentran dentro de la distribución de un documento para asegurar la ejecución de un acto, prohibir su violación, garantizar su validez, salvaguardar los derechos de terceros, atestiguar cierta formalidad requerida, o indicar los medios empleados para dar al documento validez probatoria [Archivos]. Véase *también*: “cláusula de cortesía”, “cláusula final”.

**cláusula complementaria****complimentary clause**

Véase: “cláusula de cortesía”

**cláusula de cortesía****complimentary clause**

s., [Diplomática] Breve fórmula en la escritura que expresa respeto, tal como “atentamente”, “sinceramente suyo”, etcétera [Archivos]. Véase *también*: “cláusula”.

**cláusula final****final clause**

s., [Diplomática] Una de varias fórmulas textuales que se encuentran después de la distribución de un documento para asegurar la ejecución de un acto, prohibir su violación, garantizar su validez, salvaguardar los derechos de terceros, atestiguar cierta formalidad requerida, o indicar los medios empleados para dar al documento validez probatoria [Archivos]. Véase *también*: “cláusula”, “cláusula de cortesía”.

**clausulado****clause set**

s., [Diplomática] Conjunto de fórmulas textuales que se encuentran dentro de la distribución de un documento para asegurar la ejecución de un acto, prohibir su violación, garantizar su validez, salvaguardar los derechos de terceros, atestiguar cierta formalidad requerida, o indicar los medios empleados para dar al documento validez probatoria [Archivos].

**codificación****encoding**

v., Transformar mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje [Diccionario General]. Véase *también*: “codificación analógica”, “codificación binaria”, “codificación por series de bytes”, “texto cifrado”, “codificación digital”, “codificación duradera”, “esquema de metadatos de codificación”.

**codificación analógica****analogue encoding**

s., El uso de patrones mecánicos o de señales electrónicas continuas variables para representar información; por ejemplo, la grabación de una película en videocasete. Es lo opuesto de la codificación digital la cual usa señales numéricas discretas -no continuas- como las usadas por computadores y otros sistemas digitales [Informática]. Véase *también*: “codificación binaria”, “codificación digital”, “codificación por series de bytes”.

**codificación binaria****binary encoding**

s., Proceso de convertir datos analógicos en datos digitales, usando algún tipo de convención de codificación basada en dígitos binarios 1 y 0, con fines de almacenar y procesar esos datos en un computador y/o transmitirlos en redes de comunicaciones modernas [Informática]. Véase también: “codificación analógica”, “codificación digital”, “codificación por series de bytes”.

**codificación criptica****encryption**

s., La conversión de datos a un código secreto; esto es, la conversión de texto plano a texto cifrado, con la intención de volverlo ininteligible a extraños, para su transmisión a través de redes públicas o su almacenamiento seguro [Informática]. También se le conoce como “encriptado”. Véase también: “codificar”.

**codificación digital****digital encoding**

s., Consiste en el uso de valores numéricos diferenciados – discretos o discontinuos–, basado en algún sistema numérico con el fin de representar un objeto, que de esta forma será un objeto digital, a diferencia de un espectro continuo de valores (como el generado por un sistema analógico) [Informática]. Véase también: “codificación analógica”; “codificación binaria”, “codificación por series de bytes”.

**codificación duradera** **durable encoding**

s., La codificación de documentos u otros objetos digitales de conformidad con estándares de amplio uso hasta niveles elementales de codificación tales como ASCII o UTF-8, u objetos como XML [Informática]. Véase también: “normalización”, “estrategia de preservación de documentos de archivo”

**codificación por series de bytes****byte-serialized encoding**

s., El proceso de convertir un objeto digital desde un estado de representación por bits a un estado de representación por bytes o caracteres [Informática]. Véase también: “codificación analógica”, “codificación digital”, “codificación binaria”.

**codificar****encode**

v., Transformar mediante las reglas de un código la formulación de un mensaje [Diccionario General]. Véase también: “codificación analógica”, “codificación binaria”, “codificación por series de bytes”, “texto cifrado”, “codificación digital”, “codificación duradera”, “esquema de metadatos de codificación”.

**código abierto****open source**

a., Método y filosofía para licenciamiento y distribución de programas y aplicaciones de

cómputo concebido para estimular el uso y mejora de estos programas en forma colaborativa y voluntaria, el cual asegura que cualquier persona puede copiar el código fuente y modificarlo libremente. Op.: “código propietario” [Informática].

a., Atributo de un programa o aplicación de computadora cuyo código fuente está disponible al público para uso y/o modificación de su diseño original sin restricciones (abierto). Op.: “código propietario” [Informática]

### **código binario**

#### **binary code**

s., sistema numérico y el código derivado de él basado en dos dígitos, 1 y 0, llamados “bits” (por “binary digits”) o “dígitos binarios”. Físicamente pueden estar representados por impulsos eléctricos, magnéticos, ópticos, etcétera [Informática]. Véase *también*: “codificación binaria”.

### **código de clasificación**

#### **classification code**

s., Una serie de símbolos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos utilizados para identificar a un documento de archivo dentro de su contexto documental [Archivos].

### **código de importancia vital**

#### **vital record code**

s., Indicación del grado o nivel de importancia de un documento de archivo para la continuidad de la actividad para la que fue producido o para la persona u oficina que lo creó. [Archivos]

### **código de máquina**

#### **machine code**

Véase: “lenguaje de máquina”.

### **código de privilegios de acceso**

#### **access privileges code**

s., La indicación de la persona, puesto u oficina autorizada para hacer o borrar anotaciones en un documento de archivo, o para suprimir el documento de un sistema [Archivos].

### **código de restricciones de acceso**

#### **access restrictions code**

s., La indicación de la persona, puesto u oficina autorizada para leer un documento de archivo en un sistema [Archivos].

### **código propietario**

#### **proprietary code**

a., Método y filosofía para licenciamiento y distribución de programas y aplicaciones de cómputo que establece la propiedad y exclusividad de ese programa a un propietario; por lo mismo, nadie puede copiar o modificar el código fuente sin su consentimiento específico y por lo general, con un pago. Op.: “código abierto” [Informática].

**compatibilidad****compatibility**

a. La capacidad de diferentes dispositivos o sistemas –programas, formatos de archivo, protocolos, incluso lenguajes de programación, etcétera– para trabajar juntos o intercambiar datos sin necesidad de modificación previa [Informática]. Véase también: “multiplataforma”, “interoperabilidad”.

**compatibilidad retrospectiva****backward compatibility**

s., La capacidad de un sistema o programa de compartir datos y/o comandos con versiones anteriores del mismo, o con otros sistemas y programas a los que ha sustituido o pretende sustituir. Algunas veces esta compatibilidad se limita a la capacidad de leer datos anteriores pero no se extiende a la capacidad de reescribir estos datos en formatos que puedan ser leídos por versiones anteriores.[Informática]. Véase también: “conversión”, “estrategia de preservación de documentos de archivo”, “reingeniería de software”.

**competencia****competence**

s., El ámbito de responsabilidad de funciones otorgado a una persona física o jurídica [Archivos].

**compilar****compile**

v. Reunir y juntar piezas de datos existentes o información de varias fuentes en un todo ordenado y estructurado [Diccionario General].

**completitud****completeness**

s., Característica de un documento de archivo que se refiere a la presencia dentro del mismo de todos los elementos requeridos por su productor y su sistema jurídico para ser capaz de generar consecuencias. Junto con el “carácter primitivo” y la “efectividad” de un documento es una cualidad básica de un documento de archivo original [Archivos]. También se le conoce como “exhaustividad”. Véase también: “Ontología A”, “Ontología B”.

**componente****component**

s., Una entrada, parte, pieza, ensamblaje o sistema que: (1) se requiere para llevar a cabo una actividad o tarea, (2) realiza una función distinguible y necesaria en la operación de un sistema, o (3) debe estar incluida en un objeto terminado, empacado y etiquetado. Los componentes se agregan o remueven siempre como una sola unidad ya que se consideran indivisibles para un uso o propósito en particular. En archivística por ejemplo, un componente es una parte o pieza que no constituye un documento de archivo como un todo, pero que forma parte de él: texto, imagen, marca de agua, sello de tiempo, firma electrónica, etcétera [Archivos].

**componente analógico**

**analogue component**

s., Un objeto analógico que es parte de uno o más documentos analógicos, y que requiere de cierta acción de preservación [Archivos]. Véase *también*: “componente digital”.

**componente digital****digital component**

s., Cada objeto lógico que no constituye un documento de archivo en sí, pero que son parte de uno o más documentos de archivo digitales. En él se encuentran los datos, la información técnica interna, las certificaciones y los metadatos de autenticidad necesarios para estructurar o manifestar su contenido, forma y contextos, y en conjunto requieren de cierta acción de preservación. Los componentes digitales son contenidos en “ficheros” –files de computador– y pueden manifestarse en elementos del tipo: texto, gráficos, imágenes fijas o móviles, sonido, aplicaciones embebidas, fuentes tipográficas, ficheros de bases de datos, ficheros asociados como hojas de estilo o css, bibliotecas de vínculos dinámicos o dll, “scripts”, php, etcétera.). Deben residir sobre un componente físico. [Archivos]. Véase *también*: “componente analógico”, “Ontología A”.

**componente digital almacenado****stored digital component**

s., Un objeto digital que es guardado en un sistema de almacenamiento o en un soporte digital y es tratado como un componente digital [Archivos].

**componente digital manifiesto****manifested digital component**

s., Un componente digital que es recuperado o generado a partir de un componente digital que está almacenado y es desplegado en una forma conveniente para su visualización dentro de un documento destinado al uso de una persona (formato legible por personas) o de un computador (formato legible por máquina) También se le conoce como “componente digital manifestado” [Archivos].

**componente físico****physical component**

s., El soporte o medio físico en el cual están guardados o almacenados los componentes digitales de un documento de archivo. Requiere de cierta acción de conservación [Informática]. Véase *también*: “componente digital”.

**componente intelectual****intellectual component**

s., Componente de tipo conceptual que en conjunto conforman a un documento de archivo o a alguno de sus elementos, lo identifican de forma inequívoca y lo distinguen de otros. Los componentes intelectuales son partes o componentes de concepto o de agrupación de un documento de archivo. Se distinguen seis componentes intelectuales y todos deben existir en cada documento de archivo: acciones, personas, vínculo archivístico, contenido, contextos y forma documental. De manera práctica no se encuentran agrupados así en el documento de archivo; se van a encontrar distribuidos en forma de elementos dentro de alguno de los componentes propios del documento, (forma documental, contextos, etcétera.).

[Archivos]

**componer****compose**

v., compilar, formular, generar o escribir el contenido de un documento de una manera estructurada y ordenada [Archivos].

**compresión****compression**

s., Recodificación de datos digitales para reducir sus dimensiones y poder así ahorrar espacio de almacenamiento o tiempo de transmisión [Informática]. Véase también: “compresión sin pérdida”, “compresión con pérdida”.

**compresión con pérdida****lossy compression**

s., Método de compresión de archivos de datos, imágenes, sonido, etcétera, usado para reducir su espacio; con esta técnica se logra un factor de compresión de archivos muy alto, pero el documento descomprimido ha perdido algo de calidad con respecto al original previo a su compresión, ya que reduce la cantidad de información dentro de los datos. Op.: “compresión sin pérdida” [Informática]. Véase también: “compresión”.

**compresión sin pérdida****lossless compression**

s., Método de compresión de archivos de datos, imágenes, sonido, etcétera, usado para reducir su espacio; con esta técnica el documento descomprimido es idéntico al original previo a la compresión, pero el factor de compresión no es muy alto. Op.: “compresión con pérdida” [Informática]. Véase también: “compresión”.

**cómputo dinámico****dynamic computing**

s., Adaptaciones de los recursos de cómputo hechas a la medida de acuerdo a las necesidades de la organización. [Archivos – Duranti, Experiential, Interactive, Dynamic Records, p. 8]

**conclusión****conclusion**

s., Parte de la forma intelectual al final de un documento de archivo la cual contiene la suscripción o escritor, el contexto documental de la acción y la fórmula final (corroboración, fecha cronológica, clausulado adicional, atestación, apreciación y certificación de firma (en cualquier orden). También se le conoce como “*Escatocolo*” por los documentos de archivo sobre soportes *tradicionales*.

**condiciones de corroboración****statement of validation**

Véase: “corroboración”

**confiable****trustworthy**

s., Dícese de un documento de archivo que es fidedigno, fehaciente, cuando reúne las características de fiabilidad, autenticidad y exactitud: es decir, puede establecer, declarar o afirmar hechos; es evidente su carácter sin alteraciones ni corrupciones y su información es precisa, correcta, veraz y pertinente [Archivos].

**confianza****trust o trustworthiness**

s., La cualidad de un documento de archivo de ser fidedigno, fehaciente, cuando reúne las características de fiabilidad, autenticidad y exactitud: es decir, puede establecer, declarar o afirmar hechos; es evidente su carácter sin alteraciones ni corrupciones y su información es precisa, correcta, veraz y pertinente [Archivos].

**congelar****freeze**

v., Hacer copia inmutable de una cierta versión de un programa, aplicación o documento con objeto de establecer una cierta estabilidad en su uso [Informática]. - Free Online Dictionary of Computing. (FOLDOC)

**conjunto de caracteres****character set**

s., Un grupo de símbolos usados en computación para imprimir o desplegar en pantalla cierta información. *Véase también:* “American Standard Code for Information Interchange”, “Universal character set Transformation Format 8” [Informática].

**conjunto de elementos****element set**

s., Una colección de elementos los cuales tienen al menos una característica en común [Diccionario General].

**conjunto de elementos de metadatos****metadata element set**

s., Agrupamiento de elementos de metadatos junto con sus atributos (nombre, identificador, definición de la relación con otros términos) reunidos para un propósito, comunidad o dominio específico. [Diccionario General]

**conjunto de metadatos****metadata set**

Véase: “conjunto de elementos de metadatos”

**conmutación de paquetes****packet switching**

s., Proceso mediante el cual los mensajes digitales son divididos en paquetes o secciones antes de ser enviados. Cada paquete es transmitido individualmente y puede seguir diferentes rutas a su destino. Una vez que todos los paquetes que forman el mensaje llegan

a su destino son reconstruidos en su mensaje original [Informática].

**conservación digital****digital maintenance**

Véase: “mantenimiento digital”

**contenido****content**

s., El mensaje embebido dentro del cuerpo de un documento. Deber ser estable en un documento de archivo [Archivos].

**contenido estable****stable**

s., Contenido de un objeto digital que sólo puede sufrir cambios obedeciendo a un conjunto de reglas fijas preestablecidas. A esta condición se le llama tener “variabilidad vinculada” [Archivos]. Véase *también*: “forma fija”, “fijeza”, “variabilidad vinculada”.

**contenido intelectual****intellectual content**

Véase: “forma intelectual”

**contexto****context**

s., El marco de referencia o entorno, ya sea físico o de situación, en el cual un documento de archivo es producido, usado o mantenido. En archivística, existen cinco de ellos [Archivos].

**contexto administrativo****administrative context**

Véase: “contexto jurídico-administrativo”

**contexto documental****documentary context**

s., El fondo archivístico al que pertenece un documento de archivo, así como su estructura interna; por ejemplo, sus cuadros de clasificación, elementos internos y externos de la forma documental, sus esquemas de metadatos, inventarios de fondos archivísticos, índices, etcétera [Archivos]. Véase *también*: “contexto jurídico-administrativo”, “contexto procedimental”, “contexto de procedencia”, “contexto tecnológico”, “Ontología A”.

**contexto de procedencia****provenancial context**

s., La instancia productora de los documentos de archivo, así como su mandato, estructura y funciones; por ejemplo, sus organigramas. [Archivos]. Véase *también*: “contexto documental”, “contexto jurídico-administrativo”, “contexto procedimental”, “contexto tecnológico”, “Ontología A”.

**contexto jurídico-administrativo**

**juridical-administrative context**

s., El sistema legal y organizacional, incluyendo la estructura, funciones y procedimientos del entorno al cual pertenece y donde actúa el cuerpo productor de los documentos de archivo [Archivos]. Véase también: “contexto documental”, “contexto procedimental”, “contexto de procedencia”, “contexto tecnológico”, “Ontología A”.

**contexto procedimental****procedural context**

s., Procedimientos y/o reglas de flujo de la organización en cuyo curso se producen documentos de archivo [Archivos]. Véase también: “contexto documental”, “contexto jurídico-administrativo”, “contexto de procedencia”, “contexto tecnológico”, “Ontología A”.

**contexto tecnológico****technological context**

s., Características propias del equipo y programas, así como de otros componentes del o los sistemas de cómputo electrónico en el que los documentos de archivo son producidos [Archivos]. Véase también: “contexto documental”, “contexto jurídico-administrativo”, “contexto procedimental”, “contexto de procedencia”, “Ontología A”.

**continua****continuous**

Véase: “variable continua”

**continuo****continuum**

Véase: “continuidad de los documentos de archivo”

**continuum de los documentos de archivo****records continuum**

Véase: “continuidad de los documentos de archivo”

**continuidad de los documentos de archivo****records continuum**

s., Modelo usado como herramienta de integración continua por la ciencia archivística el cual hace énfasis en características que se traslapan dentro del mantenimiento de documentos de archivo, su evidencia, transacción y la identidad del productor [Archivos]. Véase también: “ciclo de vida de los documentos de archivo”.

**control administrativo****administrative control**

s., 1.- El ejercicio de cierta autoridad sobre el mantenimiento, uso, disposición y accesibilidad de archivos actuales para llevar a cabo la función para la cual fueron producidos [Archivos].

s., 2.- Los medios para la ubicación física de los fondos de las organizaciones y centros archivísticos auxiliándose de numeración y listados topográficos. Véase también: “dependencia controladora”, “custodio”, “custodia”, “sucesor legítimo”, “productor” [Archivos].

**control intelectual****intellectual control**

s., El control establecido sobre el material archivístico al documentar en auxiliares de consulta su procedencia, arreglo, composición, alcance, contenido informacional, así como sus relaciones internas y externas [Archivos]. Véase *también*: “control administrativo”.

**convención de llamada****calling convention**

s., El arreglo de argumentos (parámetros, valores o referencias) dentro de un programa o aplicación de computadora al momento de invocar un cierto procedimiento o función [Informática].

**conversión****conversion**

s., Proceso de transformación de un documento digital hacia otro objeto digital desde un formato o versión de un formato hacia otro [Archivos]. Véase *también*: “compatibilidad retrospectiva”, “estrategia de preservación de documentos de archivo”, “reingeniería de software”, “migración transformativa”, “actualización”.

**conversión de documentos de archivo****conversion of records**

s., Transformación de documentos de archivo digitales de un formato o versión de formato hacia otro en el curso usual y ordinario de las operaciones propias de la organización con propósitos de seguridad, prevención de desastres, mantenimiento, modernización o reducción de la obsolescencia de la tecnología, aseguramiento de la compatibilidad con diferentes generaciones o configuraciones de equipo y programas de cómputo, o para compactar la información, dejando intacta su forma intelectual [Archivos]. Véase *también*: “migración de documentos de archivo”, “refrescado de documentos de archivo”; “migración transformativa”.

**convertir documentos de archivo****convert records**

Véase: “conversión de documentos de archivo”

**copia****copy**

s., El duplicado de un objeto, resultado de un proceso de duplicación. También se le denomina “duplicado” [Diccionario General]. Véase *también*: “Ontología B”.

**copia auténtica****authentic copy**

s., También llamada “copia certificada”. Aquella elaborada por una persona autorizada para llevar a cabo tal función, y por tanto con validez legal [Archivos]. Véase *también*: “copia conformada”, “copia en forma de original”, “copia imitativa”, “pseudo-copia”, “copia simple”, “Ontología B”.

**copia autorizada****authoritative copy**

s., La instanciación de un documento de archivo que es considerada por su productor como su copia oficial y que por lo general ha sido sometida a controles procedimentales a los que no están sujetos otras instanciaciones [Archivos]. Véase también: “no repudiable”.

**copia básica****basic copy**

s., Duplicado de un objeto digital salvado en el formato de archivo en el cual fue producido originalmente o en el cual fue usado y salvado la última vez, haciéndolo por tanto inmediatamente accesible y legible en el ambiente usual de oficina de su productor [Archivos].

**copia certificada****authentic copy**

Véase: “copia auténtica”

**copia conformada****conformed copy**

s., Una copia exacta de un documento en la cual se han escrito explicaciones de elementos que no fueron copiados por alguna razón. Por ejemplo: la firma autógrafa de una persona que no puede ser copiada y que se pasa a la copia conformada por medio de una anotación de quién firmó el original [Archivos]. Véase también: “copia auténtica”, “copia en forma de original”, “copia imitativa”, “seudo-original”, “copia simple”, “Ontología B”.

**copia de documento enviado****copy of outgoing document**

s., reproducción de un documento enviado a una persona o a una autoridad jurídica la cual es apartada por su productor como documento de archivo, por lo general dentro de un sistema de mantenimiento de este tipo de documentos [Archivos]. Véase también: “documento enviado”.

**copia en forma de original****copy in form of original**

s., Una copia idéntica al original y que tiene sus mismos efectos, pero generada posteriormente [Archivos]. Véase también: “copia auténtica”, “copia conformada”, “copia imitativa”, “seudo-original”, “copia simple”, “Ontología B”.

**copia imitativa****imitative copy**

s., Una copia que reproduce el contenido y forma de un documento de archivo, pero de manera tal que siempre es posible distinguir el original de la copia [Archivos]. Véase también: “copia auténtica”, “copia conformada”, “copia en forma de original”, “seudo-original”, “copia simple”, “Ontología B”.

**copia oficial****official copy**

Véase: “copia autorizada”

**copia simple****simple copy**

s., Aquella copia que reproduce sólo el contenido de un documento de archivo y es elaborada por cualquiera [Archivos]. Véase *también*: “copia conformada”, “copia en forma de original”, “copia imitativa”, “seudo-original”, “copia auténtica”, “Ontología B”.

**corporación****corporate body**

s., Organización o grupo de personas establecidos mediante un estatuto, identificados por un nombre específico que actúa como entidad legal [Archivos].

**corrección****correct**

s., [Diplomática] Estado de un documento de archivo cuyo contenido y forma satisfacen los requerimientos establecidos por el productor y el sistema jurídico de tal forma que el documento de archivo alcance las consecuencias o produzca los efectos para los cuales fue concebido. Junto con precisión, veracidad y pertinencia es un componente de la exactitud. [Archivos].

**correo electrónico****e-mail**

s., Uno de los protocolos básicos de la Internet, el cual permite a un usuario de computadora intercambiar mensajes y archivos de datos con otros usuarios en tiempo real, de manera local y a través de múltiples redes [Informática].

**corroboración****corroboration  
statement of validation**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental de un documento de archivo al final del mismo. Consiste en una fórmula o declaración explícita que enuncia las formalidades que se hacen para garantizar la autenticidad del documento, como son: la suscripción o firma del autor; la aposición del sello y la *rogatio* o *ruego* de suscripción del notario. En archivos digitales, las condiciones expresamente estipuladas por su productor para que el documento de archivo sea legalmente válido [Archivos].

**corrupción****corruption**

s., Cambio en la forma, contenido o atributos de un documento de archivo de forma tal que ya no puede ser considerado como el que debía ser [Archivos].

**CPU**

Véase: “unidad central de proceso”

**creación de documentos de archivo****record creation**

Véase: “producción de documentos de archivo”

**creador****creator**

Véase: “productor”

**creador de documentos de archivo****records creator**

Véase: “productor”

**creación de documentos de archivo****create record**

Véase: “producción de documentos de archivo”

**criptografía****cryptography**

s., La práctica y estudio de proteger la información mediante su transformación (cifrar o encriptar) a una forma ilegible, llamado texto cifrado o encriptado. Sólo quien posee una llave secreta (privada) puede descifrar o descifrar el mensaje nuevamente hacia texto “plano” legible [Informática].

**cuadro de clasificación****classification scheme**

s., También llamado “esquema de clasificación”. Esquema para la identificación y arreglo sistemático de las actividades operativas de una organización y de los documentos de archivo en categorías de acuerdo a convenciones, métodos y normas procedimentales estructuradas de forma lógica. En la práctica, consiste en una tabla, esquema u otra representación que categoriza los documentos de archivo del productor por clases jerárquicas y de acuerdo a un sistema de codificación expresado en símbolos alfabéticos, numéricos o alfanuméricos. En México se le conoce también como: “cuadro de clasificación archivística” [Archivos – Cadena de Preservación].

**cuerpo****body**

s., Parte de la forma intelectual de un documento de archivo la cual conforma la porción principal del mismo ya que contiene la acción e incluye las consideraciones y circunstancias que le dieron origen, así como las condiciones relativas a su cumplimiento. Está conformado por uno o varios de los elementos: preámbulo, exposición, clausulado y disposiciones. También se le conoce como “*descripción*”. En documentos de archivo tradicionales también es conocido como el “texto” del documento.

**cultura organizacional****organizational culture**

s., Un sistema de valores, presunciones, creencias, prácticas y formas de trabajo compartidas al interior de una organización y que pueden ser explícitas o implícitas en naturaleza; conforman un sistema sociocultural de interacción de las personas dentro de una organización.

**cumplimiento****compliance**

s., Proceso de asegurar que los requisitos establecidos en leyes, reglamentos, códigos industriales y estándares organizacionales se cumplan [Archivos].

**custodia****custody**

s., La responsabilidad básica para la tutela de los documentos de archivo o archivos basada en la posesión física de los mismos sin que necesariamente implique un título legal [Archivos]. Véase *también*: “control administrativo”, “dependencia controladora”.

**custodia ininterrumpida****unbroken custody**

s., una línea ininterrumpida y documentada de cuidado, control y típicamente posesión de un cuerpo de documentos de archivo desde su producción hasta la preservación, la cual sirve como medio de protección de la autenticidad de esos documentos [Archivos]. Véase *también*: “cadena de preservación”.

**custodio****custodian**

s., Persona o institución que tiene bajo su cargo la función de guardar o vigilar (una persona, propiedad, documentos u otros valores) [Archivos].

**custodio de confianza****trusted custodian**

Véase: “custodio fiable”

**custodio fiable****trusted custodian**

s., Un preservador que puede demostrar que no tiene razón o interés alguno para alterar los documentos de archivo preservados ni permitir que otros lo hagan y que es capaz de implementar todos los requerimientos necesarios para la preservación de copias auténticas de los documentos bajo su cuidado [Archivos]. Véase *también*: “archivista”, “administrador de documentos de archivo”, “requisito de autenticidad”, “requisitos básicos de autenticidad”, “requerimientos para pruebas de autenticidad”, “preservador designado de documentos de archivo”, “funcionario de confianza de documentos de archivo”, “tercero de confianza”.

**custodio de documentos de archivo****records keeper**

Véase: “administrador de documentos de archivo”

# D

**dat**

s. Acrónimo para “cinta de audio digital”, “digital audio tape” [Informática].

**dato****data**

s., La unidad más pequeña de información, que tiene significado [Diccionario General]. En archivos digitales, se considera parte de sus componentes digitales; los datos contienen la o las cadenas de bits con la información primaria del contenido del documento de archivo, en uno o varios tipos de elementos: texto, imágenes, audio, video, etcétera; están contenidos en uno o varios objetos de información.

**dato analógico****analogue data**

s., La unidad más pequeña de información con significado, expresada en forma de señales electrónicas continuas o patrones mecánicos y fijada en un medio analógico [Informática]. Véase *también*: “analógico”, “dato digital”, “documento analógico”.

**dato digital****digital data**

s., La mínima cantidad de información con significado, expresada en forma de dígitos – generalmente binarios– codificados de acuerdo a una convención preestablecida y fijados en un medio digital [Informática]. Véase *también*: “dato analógico”.

**decisiones de valoración****appraisal decisions**

s., Determinación de los periodos de retención y disposición de los documentos de archivo de un fondo, incluyendo los términos y condiciones de transferencia de los mismos del productor hacia el preservador [Archivos]. Este término se usa en España, México, Centroamérica, Colombia y Perú; no así en Argentina, Uruguay y Brasil donde el término “valoración” no es utilizado y en su lugar se usa el término “evaluación”.

**decisiones de valoración documental****appraisal decisions**

Véase: “decisiones de valoración”

**declaración de documentos de archivo****declare records**

s., Acción de separar intelectualmente documentos producidos o recibidos por medio de la asignación de códigos de clasificación de acuerdo al esquema de clasificación añadiendo estos códigos a los metadatos de identificación, así como por la asignación de números de

registro a dicho documento y a los metadatos basados en un esquema de registro de identificación [Archivos].

### **definición de tipo de documento**

#### **document type definition**

s., También conocida como “DTD” por *document type definition*. Es la manera en que se define un cierto tipo de documento (libro, plano, mapa, documento de archivo, etcétera) en los metalenguajes SGML o XML y que consiste en una descripción detallada de ese tipo de documento utilizando un grupo de etiquetas de “marcado” definidas expresamente para esa clase de documento. La definición de tipo de documento consiste en una descripción de la estructura, sintaxis, validación e interpretación del documento a describir. Su función básica es mantener la consistencia entre todos los documentos que utilicen la misma DTD a través de un formato común a todos ellos [Informática]. Véase *también*: “esquema de un documento”.

### **dependencia**

#### **agency**

s., También denominada “agencia”. Un cuerpo administrativo a quien le ha sido delegada la autoridad para actuar con competencia a nombre de una entidad superior. Toda dependencia debe tener personalidad jurídica o estar creada por acuerdo estatutario específico, y debe tener como titulares a personas con personalidad jurídica o designación específica [Archivos]. En México por lo general aplica a una “Secretaría de Estado” en la administración pública.

### **dependencia controladora**

#### **controlling agency**

s., La dependencia encargada de ejercer el control administrativo de documentos de archivo. También denominada “agencia controladora” [Archivos]. Véase *también*: “custodia”, “productor”.

### **derecho de copia**

#### **copyright**

s., Derecho de propiedad intelectual derivado de la autoría de una obra literaria, musical, artística, fotográfica o fílmica, fijada sobre un medio tangible de expresión, y por medio del cual el titular del derecho tiene la exclusividad de reproducir, adaptar, distribuir, realizar y exhibir la obra. Esta figura proviene del derecho consuetudinario anglosajón. Su equivalente en el derecho romano-canónico es el “derecho de autor” [Diccionario General]. Véase *también*: “derechos patrimoniales”.

### **derechos de acceso**

#### **access rights**

Véase: “privilegios de acceso”

### **derechos de propiedad intelectual**

#### **intellectual property rights**

s., Los derechos de individuos y organizaciones para el uso, explotación y diseminación de

ideas e información; se dividen en derechos de autor (derechos morales y patrimoniales) y en derechos de propiedad industrial (marcas y patentes) [Diccionario General].

### **derechos de propiedad intelectual de terceros**

#### **third-party intellectual property rights**

s., Derechos de propiedad intelectual que pertenecen a otra persona distinta del autor o destinatario del documento de archivo [Archivos].

### **derechos morales**

#### **moral rights**

s., Parte de los “derechos de autor”; Aquellos derechos que el autor o productor retiene (sin importar si el autor aún retiene los derechos patrimoniales) sobre la integridad de una obra; el derecho a ser asociado con el trabajo como el nombre del autor o su seudónimo y el derecho a permanecer anónimo (derechos de atribución); el derecho a rechazar o permitir que la obra sea asociada con un producto, servicio, causa o institución de forma que pueda perjudicar e honor o reputación de autor [Diccionario General]. Véase *también*: “derechos patrimoniales”.

### **derechos patrimoniales**

#### **patrimonial rights**

s., Parte de los “derechos de autor”; son los derechos de individuos y organizaciones a explotar y usufructuar económicamente una obra [Diccionario General]. Véase *también*: “derechos morales”.

### **descifrar**

#### **decrypt**

v., Transformar a su forma original para hacerlo inteligible -mediante las reglas de un código, formulación o “clave”- un mensaje que se había cifrado u ocultado transformándolo en guarismos, letras o símbolos, con la intención de volverlo ininteligible a extraños y haberlo así transmitido o almacenado en forma segura. Sólo el que conoce el código o clave válidos puede descifrarlo nuevamente. También se le conoce como “desencriptar”

### **descompresión**

#### **decompression**

s., Recuperación de una imagen o datos comprimidos previamente a su forma original –no comprimida-. Algunos métodos de compresión pierden información de manera que la imagen o datos descomprimidos no son equivalentes al original [Informática]. Véase *también*: “compresión sin pérdida” y “compresión con pérdida”.

### **descripción**

#### **description**

s., [Diplomática] Parte de la forma intelectual de un documento de archivo la cual conforma la porción principal del mismo ya que contiene la acción e incluye las consideraciones y circunstancias que le dieron origen, así como las condiciones relativas a su cumplimiento. Está conformado por uno o varios de los elementos: preámbulo, exposición, clausulado y disposiciones. También se le llama “cuerpo”. Véase *también*: “control administrativo”,

“descripción de documentos de archivo”.

### **descripción archivística**

### **archival description**

s., Creación de una representación precisa de una unidad de descripción archivística y en su caso las partes que la componen, mediante la captura, análisis, organización y registro de la información que sirve para identificar, administrar, localizar y explicar los materiales archivísticos así como el contexto y los documentos de archivo que se producen de la descripción.

### **descripción de acción o materia**

### **description of action or matter**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental, que consiste en presentar la motivación de ideas (preámbulo) o la razón concreta (exposición) para la acción y/o materia o asunto (disposición) expresadas en el contenido de un documento de archivo [Archivos].

### **descripción de documentos de archivo**

### **describe records**

s., Identificación de documentos de archivo de un productor en cuanto a su procedencia y relaciones de acuerdo con los conceptos y principios del ordenamiento de archivos [Archivos]. Véase *también*: “descripción archivística”, “instrumento descriptivo”.

### **desencriptar**

### **decrypt**

Véase: “descifrar”

### **destinatario**

### **addressee**

s., Persona física o jurídica a quien se dirige o para quien está previsto un documento de archivo. Véase *también*: “Ontología A” [Archivos].

### **determinación de los requisitos para presentación de documentos de archivo**

### **determine requirements for presenting records/aggregates**

s., Análisis, definición y documentación de requisitos para presentar documentos de archivo y sus agregaciones, basados en lineamientos para su organización, de tal forma que puedan satisfacer peticiones para documentos de archivo o agregaciones de manera tal que estos reflejen todas sus interrelaciones [Archivos – Eastwood, Modeling Digital Records].

### **digital**

### **digital**

a. Representación de objetos o datos físicos por medio de valores numéricos diferenciados – discretos o discontinuos–, por lo general valores numéricos binarios (bits), de acuerdo con un código o convención preestablecidos. En contraste de una representación analógica de un objeto o proceso físico, una representación digitalmente codificada nunca se parece al original [Informática]. Véase *también*: “variable discreta”.

**digital de origen****born digital**

s., Generado inicialmente en forma digital. Que no existió previamente en forma analógica.

**diplomática****diplomatics**

s., Disciplina que estudia la génesis, forma y transmisión de los documentos de archivo así como sus relaciones con los hechos representados en ellos y con su productor, con objeto de identificar, valorar y comunicar su verdadera naturaleza [Archivos – UBC School of Library, Archival and Information Studies (SLAIS) Glossary].

**dirección (computación)****address**

s., Lugar o ubicación donde cierto objeto de información es almacenado dentro de un computador, o donde una entidad puede ser contactada [Informática].

**dirección electrónica****electronic address**

s., Ubicación de un cierto dato en la memoria principal o en un disco de un computador. Puede describirse a estas memorias como un arreglo de “cajas” de almacenamiento, cada una con un byte o carácter de capacidad. Cada caja tiene un número único -su dirección- para identificarla. Especificando una cierta dirección electrónica de memoria, los programadores pueden acceder a un cierto byte en particular. Los discos están divididos en pistas y sectores, cada uno de ellos con una dirección electrónica única [Informática].

**directiva****directive**

s., Orden, disposición o instrucción, especialmente aquellas emitidas por una agencia, organización, corporación u otra autoridad central [Gobierno]. Véase también: “mejores prácticas”, “lineamiento”, “política”, “regla”, “estándar”.

**directriz****guidelines**

Véase: “lineamiento”

**disco compacto****compact disc**

s., (CD) Medio de almacenamiento digital consistente en un disco plástico, grabado por un sólo lado, capaz de almacenar cerca de 700 Megabytes de datos digitales sobre una pista espiral microscópica, continua, la cual es leída ópticamente gracias a un rayo láser. Sus especificaciones y formatos están establecidos en los estándares ISO 9660 y 13490 [Informática]. Véase también: “videodisco digital”, “cinta de audio digital”, “cinta digital lineal”, “disco óptico”.

**disco duro**

**hard disk  
hard drive**

s., También conocido como “disco rígido”; es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que usa un método de grabación magnética para almacenar datos digitales. Está formado por uno o varios platos o discos metálicos rígidos cubiertos con un material ferromagnético montados sobre un eje común que giran a gran velocidad dentro de una carcasa sellada. Sobre cada plato, y en cada una de sus caras, se sitúa un cabezal de lectoescritura para leer o grabar los datos [Informática]. Véase *también*: “almacenamiento no-volátil”.

**disco óptico****optical disk**

s., Medio de almacenamiento digital consistente en un disco plástico, recubierto con una superficie brillante especial, en el cual los datos son grabados como bits (1y 0). Los hay del tipo “no re-escrivable” o fijo, en donde el grabado se hace en forma de pequeños orificios sobre la superficie del disco, sobre una pista microscópica; y del tipo “re-escrivable”, en donde el grabado se hace con reorientaciones opto-magnéticas de pequeñas partes de su superficie. Ambos son leídos ópticamente gracias a un rayo láser y sus señales son decodificadas por un microprocesador hacia impulsos digitales eléctricos procesables por un computador [Informática]. Véase *también*: “videodisco digital”, “disco compacto”, “almacenamiento no-volátil”.

**discreto****discrete**

Véase: “variable discreta”

**disposición****disposition**

s., 1.- [Archivos] Destrucción final de documentos de archivo, o transferencia de estos hacia un destino final en un archivo histórico según se ha preestablecido en su valoración y establecido en su “tabla de retención”.

s., 2.- [Diplomática] Un elemento interno de la forma documental el cual comprende el núcleo del texto de cierto documento que narra la expresión de la intención del autor y la acción del documento de archivo [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, pp: 6-24 ]. Véase *también*: “Ontología “A”.

**disposición (dentro de un documento)****dispositive**

s., Constitución de un acto jurídico [Archivos]. Véase *también*: “documento narrativo”, “documento probatorio”, “documento de apoyo”.

**disposición planeada****planned disposition**

Véase: “tabla de retención”

**DLT**

Véase: “cinta digital lineal”

**documentación****documentation**

s., Todo material que sirve principalmente para describir y hacer más entendible un sistema, sin intención de contribuir a su operación. La documentación es frecuentemente clasificada de acuerdo a su propósito; así para cierto sistema pueden existir documentos de sus requerimientos, documentos acerca de su diseño, etcétera. En contraste a la documentación orientada hacia el desarrollo y mantenimiento del sistema, la documentación del usuario describe aquellos aspectos del mismo que son del interés de los usuarios finales [Diccionario General].

**documentación archivística****archival documentation**

s., La información proporcionada por el productor y el repositorio que proporciona información suficiente para establecer la procedencia, historia y contexto de los documentos de archivo adquiridos y que permiten su uso por otros [Archivos].

**documento****document**

s., Unidad indivisible de información constituida por un mensaje fijado a un medio de manera sintácticamente estable. Un documento tiene por tanto siempre una forma fija y un contenido estable. [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 41]

**documento analógico****analogue document**

s., Componente o grupo de componentes analógicos fijado sobre un medio analógico y es tratado y manejado como un documento. *Véase también:* “documento digital”.

**documento archivístico****archival document**

Véase: “documento de archivo”

**documento capturado****captured document**

s., Un documento digital elaborado o recibido el cual ha sido salvado por su productor [Archivos].

**documento compatible con SGML****SGML-compliant document**

s., Un documento digital codificado usando el “Lenguaje de Marcado Estándar Generalizado” SGML o cualquier otro de los lenguajes de marcado derivados de éste, como el HTML o el XML [Informática].

**documento de archivo****record**

s., Documento elaborado o recibido por una organización durante el curso de una actividad práctica –ya sea como instrumento o derivado de esa actividad– y que es separado (apartado, guardado) para acción posterior o como referencia de que esa actividad fue realizada. También se le conoce como “documento archivístico” [Archivos]. Véase *también*: “documento de archivo digital”, “documento de archivo activo”, “documento de archivo almacenado”, “documento de archivo analógico”, “documento de archivo autenticado”, “documento de archivo auténtico”, “documento de archivo autorizado”, “documento de archivo clasificado”, “documento de archivo completo”, “documento de archivo producido”, “documento de archivo declarado (manifiesto)”, “documento de archivo digital”, “documento de archivo efectivo”, “documento de archivo fiable”, “documento de archivo inactivo”, “documento de archivo oficial”, “documento de archivo original”, “documento de archivo perfecto”, “documentos de archivo adquiridos”, “documentos de archivo ingresados”, “documentos de archivo descritos”, “Ontología A”.

### **documento de archivo activo**

**active record**  
**current record**

s., Un documento de archivo necesario por su productor para llevar a cabo la acción para la que el documento fue producido o para ser usado como referencia frecuente [Archivos]. Véase *también*: “documento de archivo inactivo”, “ciclo de vida de los documentos de archivo”, “documento de archivo semi-activo”.

### **documentos de archivo adquiridos**

**acquired records**

s. Documentos de archivo del productor que son tomados en custodia por el preservador para su preservación permanente [Archivos - Modelo de la Cadena de Preservación].

### **documentos de archivo agregados**

**aggregated records**

s., Una acumulación natural de un grupo interrelacionado de documentos de archivo, tales como un expediente, dossier, serie o fondo, la cual es el resultado de la manera en la que el productor de los documentos realiza sus actividades o funciones siguiendo un orden de actividad, de procedimiento o cronológico. También se le conoce como: “agregación de documentos de archivo” [Archivos]. Véase *también*: “agregación archivística”, “documentos de archivo arreglados”, “agregación de documentos de archivo”.

### **documento de archivo almacenado**

**stored digital record**

s., Un documento digital almacenado que es tratado y manejado como un documento de archivo [Archivos].

### **documento de archivo analógico**

**analogue record**

s., Un documento de tipo analógico que es tratado y manejado como un documento de archivo [Archivos]. Véase *también*: “documento de archivo digital”.

**documentos de archivo arreglados****arranged records**

s., Documentos de archivo de un productor que han sido identificados por su procedencia y relaciones de acuerdo con los conceptos y principios del ordenamiento de archivos [Archivos - Modelo de la Cadena de Preservación].

**documento de archivo audiovisual****audiovisual record**

s. Un documento de archivo con información de imágenes visuales y auditivas, sin importar el formato [Archivos].

**documento de archivo auditivo****aural record**

s. Un documento de archivo el cual es una representación de palabras, música, o cualquier otra manifestación de sonido que puede ser solamente percibido al escucharlo [Archivos].

**documento de archivo autenticado****authenticated record**

s., Un documento de archivo cuya autenticidad ha sido declarada en cierto punto específico del tiempo por una persona con calidad jurídica y con autoridad para hacer tal declaración (por ejemplo servidor público, notario, autoridad certificadora) [Archivos]. Véase también: “documento de archivo auténtico”.

**documento de archivo auténtico****authentic record**

s., Documento de archivo que es lo que pretende ser y está libre de alteración o corrupción [Archivos]. Véase también: “documento de archivo autorizado”, “documento de archivo completo”, “documento de archivo efectivo”, “documento de archivo perfecto”, “documento de archivo fiable”, “documento de archivo autenticado”, “Ontología B”.

**documento de archivo autorizado****authoritative record**

Véase: “documento de archivo de autoridad”

**documento de archivo clasificado****classified records**

s., Documento de archivo elaborado o recibido por el productor al que se le ha asignado un código o número de clasificación basado en un cuadro o esquema de clasificación [Archivos].

**documento de archivo completo****complete record**

s., Un documento de archivo que contiene todos los elementos requeridos por el productor y el sistema jurídico y por tanto, es capaz de generar consecuencias [Archivos]. Véase también: “documento de archivo auténtico”, “documento de archivo autorizado”, “documento de archivo efectivo”, “documento de archivo perfecto”, “documento de archivo fiable”, “documento de archivo autenticado”, “Ontología B”.

**documento de archivo confiable****reliable record**

Véase: “documento de archivo fiable”

**documento de archivo creado****created record**

Véase: “documento de archivo producido”

**documento de archivo de apoyo****supporting record**

s., Un documento de archivo retrospectivo que constituye evidencia escrita de una actividad que no desemboca en un acto jurídico, pero que en sí misma es jurídicamente relevante. Es una de las seis categorías funcionales de documentos de archivo junto con los documentos instructivos, habilitadores, narrativos, probatorios y dispositivos [Archivos].

**documento de archivo de autoridad****authoritative record**

s., Un documento de archivo considerado por su productor como documento oficial generalmente sujeto a controles procedimentales que no son requeridos para otra clase de copias. La identificación de documentos de archivo autorizados corresponde a una oficina con responsabilidad primaria como uno de los componentes de una tabla de retención [Archivos]. También se le conoce como “documento de archivo autorizado”. Véase *también*: “documento de archivo auténtico”, “documento de archivo completo”, “documento de archivo efectivo”, “documento de archivo perfecto”, “documento de archivo fiable”, “documento de archivo autenticado”, “documentos de archivo ingresados”, “documentos de archivo descritos”, “Ontología B”.

**documento de archivo de ingreso****accession record**

s., Un documento de archivo en forma de acta que documenta la aceptación de responsabilidad para preservar un conjunto de documentos de archivo claramente identificados [Archivos].

**documento de archivo de programa**

Véase: “documento de archivo operacional”

**documento de archivo declarado****declared record  
manifested record**

s., También llamado “documento de archivo manifiesto”. Un documento de archivo identificado, elaborado o recibido por el productor, al cual se le ha asignado un código de clasificación basado en el cuadro de clasificación y ha sido registrado de acuerdo a un esquema de registro [Archivos].

**documentos de archivo descritos****described record**

s., Conjunto ordenado de documentos de archivo arreglados; esto es, les ha sido extraída y registrada la información acerca de su naturaleza, aspecto y contextos (jurídico-administrativo, de procedencia, procedimental, documental y tecnológico) con fines de facilitar su control administrativo e intelectual [Archivos]. Véase *también*: “descripción archivística”, “instrumento descriptivo”.

**documento de archivo digital****digital record**

s., Un documento digital que es tratado y manejado como un documento de archivo. También se le denomina “documento digital” [Archivos]. Véase *también*: “documento de archivo analógico”.

**documento de archivo digital almacenado****stored digital record**

n., Un documento de archivo digital que se encuentra almacenado y que es tratado y manejado como un documento de archivo. [Archivos].

**documento de archivo digital manifiesto****manifested digital record**

s., Un documento de archivo digital que es tratado y manejado como un documento de archivo. También se le denomina “documento de archivo digital presentado” [Archivos]. Véase *también*: “documento de archivo reproducido”.

**documento de archivo digital presentado****presented digital record**

Véase: “documento de archivo digital manifiesto”

**documento de archivo digital reproducible****reproducible digital record**

s., Los componentes digitales de un documento de archivo junto con la información técnica o programas necesarios para reproducirlo y manifestarlo a partir de esos componentes digitales [Archivos].

**documento de archivo digital reproducido****reproduced digital record**

s., Una representación auténtica u otra versión de un documento de archivo reconstituido a partir de sus componentes digitales [Archivos]. Véase *también*: “documento de archivo auténtico”, “copia en forma de original”, “copia imitativa”, “documento de archivo digital manifiesto”, “copia simple”.

**documento de archivo dinámico****dynamic record**

s., Un documento de archivo cuyo contenido depende de datos que pueden tener instancias variables las cuales pueden estar almacenadas en bases de datos y hojas de

cálculo internas o externas al sistema en donde el documento de archivo es generado [Archivos]. Véase también: “documento de archivo experiencial”, “documento de archivo interactivo”.

**documento de archivo dispositivo****dispositive record**

s., Un documento de archivo retrospectivo que tiene el propósito de poner en existencia un acto cuyos efectos están definidos por el escrito en sí mismo; es decir, la forma escrita del documento de archivo es la esencia y sustancia del acto. Es una de las seis categorías funcionales de documentos de archivo junto con los documentos instructivos, habilitadores, narrativos, probatorios y de apoyo [Archivos].

**documento de archivo efectivo****effective record**

s., Un documento de archivo capaz de lograr las consecuencias o producir los efectos para los que fue concebido [Archivos]. Véase también: “documento de archivo auténtico”, “documento de archivo autorizado”, “documento de archivo completo” “documento de archivo perfecto”, “documento de archivo fiable”, “Ontología B”.

**documento de archivo ejecutado****executed record**

s., Un documento de archivo que ha participado en la fase de ejecución de un procedimiento administrativo, y al que se le han agregado metadatos pertinentes que expresan las acciones tomadas durante el curso del procedimiento, tales como prioridad y fecha de transmisión, hora y/o lugar, acciones tomadas, número de transacción, etcétera [Archivos].

**documento de archivo elaborado****made record**

s., Un documento compuesto o compilado por el productor y declarado como documento de archivo; por tanto, apartado o separado para acción o referencia, generalmente dentro de un sistema de mantenimiento de documentos de archivo [Archivos]. Véase también: “documento de archivo producido”, “documento de archivo interno”, “documento de archivo recibido”, “producción de documentos de archivo”, “mantenimiento de documentos de archivo”.

**documento de archivo electroacústico****electroacoustic record**

s., Un documento de archivo audible generado por un dispositivo electrónico [Archivos].

**documento de archivo electrónico****electronic record**

s., Un documento de archivo analógico o digital consistente en un mensaje elaborado con base en impulsos electrónicos y que puede ser almacenado en un dispositivo al efecto, transmitido a través de un canal o red y reconstruido a lenguaje natural o forma original por medio de un equipo electrónico el cual es indispensable para poder hacer inteligible el documento de nuevo [Archivos].

**documento de archivo entrante****incoming record**

Véase: “documento de archivo recibido”

**documento de archivo enviado**

Véase: “documento enviado”

**documento de archivo escrito****written record**

s., Un documento de archivo producido por persona física o jurídica durante el curso de una actividad práctica y que es producido sobre un medio o soporte (papel, magnético, cinta, disco, etcétera) por medio de un instrumento o dispositivo escriptorio de texto, voz o imágenes [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science].

**documento de archivo experiencial****experiential record**

s., Un documento de archivo producido, usado y mantenido en un sistema experiencial [Archivos - "The Concept of Record in Interactive, Dynamic and Experiential Systems: The View of InterPARES."]. Véase también: “documento de archivo dinámico”, “documento de archivo interactivo”.

**documento de archivo fiable****reliable record**

s., Un documento de archivo capaz de sostener o testificar los hechos que consigna. También se le conoce como: “documento de archivo confiable” [Archivos]. Véase también: “documento de archivo auténtico”, “documento de archivo autorizado”, “documento de archivo completo”, “documento de archivo efectivo”, “documento de archivo perfecto”, “Ontología B”.

**documento de archivo genuino****genuine record**

s., Un documento de archivo que tiene carácter real; esto es, no está falsificado, imitado o adulterado, y tiene un origen definido de una cierta fuente conocida [Archivos].

**documento de archivo gráfico****graphic record**

s., Un documento de archivo que representa a un objeto por medio de dibujo o pintura, o que describe una figura, plan o boceto por medio de trazos o líneas [Archivos - Template for Analysis].

**documento de archivo habilitador****enabling record**

s., Un documento de archivo prospectivo codificado en lenguaje de máquina que está activamente involucrado en llevar a cabo una acción o proceso. Es una de las seis categorías funcionales de documentos de archivo junto con los documentos dispositivos, instructivos, narrativos, probatorios y de apoyo [Archivos].

**documento de archivo inactivo****inactive record**  
**non-current record**

s., Un documento de archivo que ya no es utilizado en el día a día de las operaciones de una organización, pero que puede ser guardado para ser usado ocasionalmente con fines legales, operacionales o históricos [Archivos]. Véase también: “documento de archivo activo”, “ciclo de vida de los documentos de archivo”, “documento de archivo semi-activo”.

**documentos de archivo ingresados****accessioned records**

s., documentos de archivo cuya autenticidad y viabilidad de preservación han sido confirmados y han sido recibidos e ingresados a un archivo histórico por un preservador consignando este hecho en un documento de archivo de ingreso [Archivos]. Véase también: “acta de recepción”.

**documento de archivo instructivo****instructive record**

s., Un documento de archivo prospectivo que contiene instrucciones acerca de acciones o procesos a ejecutar. Es una de las seis categorías funcionales de documentos de archivo junto con los documentos dispositivos, habilitadores, narrativos, probatorios y de apoyo [Archivos].

**documento de archivo intacto****intact record**

s., Un documento de archivo al cual no se le ha removido o destruido ninguna parte relevante del mismo [Archivos].

**documento de archivo interactivo****interactive record**

s., Un documento de archivo con contenido variable o forma dependiente de la entrada que proporcione el usuario y que a menudo está basada en contenido anterior. Véase también: “documento de archivo dinámico”, “documento de archivo experiencial” [Archivos – Duranti & Thibodeau, "The Concept of Record in Interactive, Dynamic and Experiential Systems: The View of InterPARES", pp. 13-14].

**documento de archivo interno****internal record**

s., Un documento de archivo que es transmitido a lo largo de tiempo y espacio sólo dentro de la organización que lo produce, sin llegar a un tercero externo; por ejemplo, reportes y memorandos [Archivos]. Véase también: “documento de archivo producido”, “documento de archivo elaborado”, “documento de archivo recibido”, “documento de archivo saliente”.

**documento de archivo manifiesto**

Véase: “documento de archivo declarado”

**documento de archivo narrativo****narrative record**

s., Un documento de archivo retrospectivo el cual constituye evidencia escrita de actividades sin relevancia jurídica. Es una de las seis categorías funcionales de documentos de archivo junto con los documentos dispositivos, habilitadores, instructivos, probatorios y de apoyo [Archivos].

**documento de archivo obsoleto****obsolete record**

s., Un documento de archivo que ya no está en uso o ya no es útil a su productor para acción o referencia o que ya no se encuentra físicamente accesible [Archivos]. Véase también: “documento de archivo inactivo”.

**documento de archivo oficial****official record**

s., Versión o instanciación completa, final y autorizada de un documento de archivo [Archivos]. Véase también: “documento de archivo autorizado”.

**documento de archivo operacional****operational record**

s., Un documento de archivo que está relacionado con las actividades sustantivas que una cierta organización realiza para llevar a cabo su misión o mandato. También se le conoce como “documento de archivo de programa” [Archivos - A Glossary of Archival and Records Terminology (The Society of American Archivists)].

**documento de archivo original****original record**

s., La primera copia o arquetipo de un documento de archivo, de la cual otros instrumentos son transcritos, copiados o iniciados [Archivos]. Véase también: “Ontología B”.

**documento de archivo perfecto****perfect record**

s., Un documento de archivo que es capaz de producir las consecuencias deseadas por su autor; la perfección es algo que se confiere documento de archivo debido a su forma [Archivos]. Véase también: “documento de archivo auténtico”, “documento de archivo autorizado”, “documento de archivo efectivo”, “documento de archivo completo”, “documento de archivo fiable”, “Ontología B”.

**documento de archivo potencial****potential record**

s., Un documento que puede convertirse en documento de archivo. Si el productor lo trata como un documento de archivo, lo asocia con otras entidades que son indudablemente documentos de archivo, y ello sucede en el transcurso de una actividad y para propósitos de la organización, tal documento sólo requiere de una forma fija y contenido estable para materializarse como un “documento de archivo completo” [Archivos - The Concept of Record in Experiential, Interactive and Dynamic Environments: A Discussion Paper, p. 26 ].

**documento de archivo preservado****preserved record**

s., Un documento de archivo que está dentro del sistema de preservación de documentos de archivo y que es resultado de una correcta práctica de producción, mantenimiento y preservación permanente, y que está disponible para su uso bajo demanda [Archivos].

**documento de archivo probativo**

Véase: “documento de archivo probatorio”

**documento de archivo probatorio****probative record**

s., También llamado “documento de archivo probativo”. Un documento de archivo retrospectivo del cual un sistema jurídico requiere una forma escrita como evidencia de una acción que existió y se completó antes de ser expresada por escrito. Es una de las seis categorías funcionales de documentos de archivo junto con los documentos dispositivos, habilitadores, narrativos, instructivos y de apoyo [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 65].

**documento de archivo producido****created record**

s., Un documento recibido o elaborado que ha sido declarado documento de archivo y apartado –guardado o separado– para futura acción o referencia, usualmente en un sistema de documentos de archivo [Archivos]. Véase también: “producción de documentos de archivo”, “elaboración de documentos de archivo”.

**documento de archivo prospectivo****prospective record**

s., Un documento de archivo que da guía acerca de acciones y/o procesos a ejecutar. El documento de archivo prospectivo se divide en “documento de archivo habilitador” cuando informa de qué hacer y cómo hacerlo y en “documento de archivo instructivo” cuando informa de interacciones, experiencias o procesos dinámicos [Archivos]. Véase también: “documento de archivo retrospectivo”.

**documento de archivo recibido****received record**

s., Un documento recibido que ha sido declarado documento de archivo y apartado –guardado o separado– para futura acción o referencia, usualmente en un sistema de mantenimiento de documentos de archivo [Archivos]. Véase también: “documento de archivo interno”, “documento de archivo elaborado”.

**documento de archivo registrado****registered record**

s., Un documento de archivo al que le ha sido asignado un número de identificación único por lo que todos los datos necesarios para identificar a las personas y actos involucrados en él así como el contexto documental son grabados de acuerdo a un registro protocolario

[Archivos].

**documento de archivo retrospectivo****retrospective record**

s., Un documento de archivo que es útil para recordar algo que fue hecho [Archivos]. Véase *también*: “documento de archivo narrativo”, “documento de archivo probatorio”, “documento de archivo de apoyo”, “documento de archivo prospectivo”.

**documento de archivo semi-activo****semiaactive record**

s., Un documento de archivo que ya no es utilizado para su propósito de llevar a cabo cierta acción para la que fue producido, pero que sigue siendo necesario por su productor para referencia o porque su vigencia documental no ha prescrito. También se le conoce como: “documento de archivo semi-actual” [Archivos]. Véase *también*: “documento de archivo activo”, “ciclo de vida de los documentos de archivo”, “documento de archivo inactivo”.

**documento de archivo semi-actual****semicurrent record**

Véase: “documento de archivo semiactivo”

**documento de archivo virtual****virtual record**

s., Un documento digital percibido como existente por un usuario, pero que en realidad no existe dentro del sistema. [Archivos - A Glossary of Archival and Records Terminology (The Society of American Archivists)].

**documento de entrada****incoming record**

Véase: “documento de archivo recibido”

**documento digital****digital document**

s., Un componente o grupo de componentes digitales que son salvados, tratados y manejados como un documento [Archivos]. Véase *también*: “documento analógico”, “documento de archivo analógico”.

**documento digital almacenado****stored digital document**

s., Un documento digital que ha sido guardado en un sistema de almacenamiento y sobre un soporte digital el cual es tratado y manejado como un documento [Archivos].

**documento digital manifiesto****manifested digital document**

s., Un documento digital que es tratado como un documento de archivo [Archivos].

**documento elaborado**

**made document**

s., Un documento compuesto o compilado por el productor [Archivos]. Véase también: “documento recibido”.

**documento entrante****incoming document**

Véase: “documento recibido”

**documento enviado****outgoing document**

s., Un documento que es transmitido a una persona física o jurídica en el transcurso de las actividades del productor de documentos de archivo y del cual una copia o un documento de archivo es apartado por el productor, usualmente en un sistema de mantenimiento de documentos de archivo [Archivos]. Véase también: “copia de documento enviado”.

**documento HTML****HTML document**

s., Un documento que cumple con el estándar HTML con el propósito de ser publicado en la web siendo accesible y desplegable por cualquier navegador (browser) tales como Firefox, Explorer, Safari, Chrome, Opera, etcétera [Informática]. Véase también: “HTML”, “documento XML”, “documento SGML”.

**documento identificado****identified document**

s., Un documento elaborado o recibido al cual le han sido adjuntados metadatos de identidad (personas, acciones, fechas de compilación, etcétera) [Archivos].

**documento interno****internal document**

s., Un documento que es transmitido a lo largo de tiempo y espacio sólo dentro de la organización que lo produce, sin llegar a un tercero externo [Archivos].

**documento recibido****received document**

s., Un documento transmitido a un productor por parte de una persona física o jurídica externa [Archivos]. Véase también: “documento elaborado”, “documento de archivo recibido”.

**documento saliente**

Véase: “documento enviado”

**documento SGML****SGML document**

s., Un documento que cumple con el estándar SGML y que ha sido registrado utilizando ciertas reglas sintácticas descritas en una “Definición de Tipo de Documento” (DTD) o un esquema a propósito [Informática]. Véase también: “SGML”, “documento XML”, “documento HTML”.

**documento XML****XML document**

s., Un documento que cumple con el estándar SGML y que ha sido registrado utilizando las reglas de XML “Lenguaje de Marcado Extendido” de acuerdo a ciertas reglas sintácticas descritas en una “Definición de Tipo de Documento” (DTD) o un esquema a propósito [Informática]. Véase *también*: “documento HTML”, “documento SGML”.

**dominio****domain**

s., Un cierto campo del conocimiento o área temática que se usa dentro de una “ontología”. Esta es la formulación de un vocabulario específico para describir el conocimiento común acerca de una cierta realidad en un campo del conocimiento dado. En la terminología del medio se acostumbra denominar “dominio” al área temática o campo del conocimiento que se pretende definir en esa ontología.

**dossier****dossier**

s., La suma o conjunto integrado de documentos de archivo que participan en el mismo asunto o están relacionados con un mismo evento, persona, lugar, proyecto o materia. Es más conocido como: “expediente” [Archivos]. Véase *también*: “ítem”, “serie”, “fondo”.

**DRAM**

s., Iniciales de Dynamic Random-Access Memory o “memoria de acceso aleatorio dinámico”: es el tipo de memoria RAM más usado y va siempre asociado al procesador de un computador. Se compone de microtransistores y microcondensadores que han de ser actualizados mediante la corriente eléctrica cada pocos milisegundos periódicamente para que los datos e instrucciones en tránsito permanezcan [Informática].

**DTD**

Véase: “definición de tipo de documento”

**efectividad****effectiveness**

s., La característica que tiene un documento de archivo al existir dentro del mismo todos aquellos elementos que han sido requeridos por el productor y el sistema jurídico para que el documento de archivo pueda tener las consecuencias o produzca los efectos para los que fue producido originalmente. Junto con “carácter primitivo” y “completitud” es una cualidad básica de un documento de archivo original [Archivos]. Véase *también*: “Ontología B”

**duplicado****duplicate**

Véase: “copia”

**DVD**

s., Acrónimo de “digital videodisc” o “digital versatile disc” [Informática].

**e-administración**

Véase: “e-gobierno”

**e-government****e-descubrimiento**

Véase: “e-hallazgo”

**electronic discovery****e-discovery**

Véase: “e-hallazgo”

**e-gobierno****e-government**

s., El uso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC) -en especial la Internet-, en la administración pública, para mejorar o potenciar los servicios gubernamentales con los ciudadanos, empresas, industria y otras áreas de gobierno, simplificando procesos, integrándolos y evitando redundancias [Diccionario General]. En España se le conoce como “e-administración”; en otros países como “administración electrónica”.

**e-hallazgo****electronic discovery**

s., El proceso de recolectar, preparar, revisar y producir información almacenada electrónicamente en el contexto de un proceso legal para fines de evidencia. También se le conoce como “e-descubrimiento” o “exhibición de pruebas electrónicas”. En el derecho anglosajón se le conoce también como “proposición de prueba”.

**elaboración de documentos de archivo****record-making**

s., El conjunto de principios, políticas, reglas y estrategias que controlan el proceso de formación y producción de documentos de archivo a partir de documentos elaborados o recibidos [Archivos]. Véase también: “documento de archivo producido”, “producción de documentos de archivo” “mantenimiento de documentos de archivo”.

**electroacústica****electroacustics**

s., Estudio de la captación y reproducción de los sonidos mediante aparatos eléctricos [Diccionario General].

**Electronic Records Management System**

Véase: “sistema de gestión de documentos de archivo”

**electrónica****electronics**

s., La Tecnología y sus dispositivos asociados con el empleo de pequeñas corrientes eléctricas a través de circuitos o componentes de estado sólido, usados por lo general para procesamiento o transmisión de datos analógicos o digitales [Informática].

**elemento****element**

s., Constituyente elemental, fundamental o irreductible de una entidad compuesta [Diccionario General]. Véase también: “elemento de dato”, “elemento de documento de archivo”, “elemento de forma”, “conjunto de elementos”, “elemento interno”, “elemento externo”, “elemento de metadato”.

**elemento de dato****data element**

s., Una unidad de datos cuya definición, identificación, representación y valores permisibles son especificados por medio de un grupo de atributos [Informática]. Véase también: “campo”.

**elemento de documento de archivo****record element**

s., [Diplomática] Parte constitutiva de la forma documental de un documento de archivo; un elemento es una expresión de forma visible sobre un documento de archivo; por ejemplo: una firma, un sello [Archivos].

**elemento de forma****element of form**

s., Parte constitutiva de la forma documental de un documento de archivo, visible en su superficie. Puede ser externo, como un sello o interno como una inscripción. También se le denomina: “elemento formal” [Archivos].

**elemento de metadato****metadata element**

s., Un componente básico dentro de un conjunto de metadatos [Diccionario General]

**elemento externo****extrinsic element**

s., [Diplomática] Un elemento de la forma documental de un documento de archivo que forma parte de su apariencia externa. Entre los tipos de elementos externos se encuentran rasgos de presentación documental como imágenes, gráficos, diseños, hipervínculos, firmas electrónicas, sellos electrónicos, marcas de agua electrónicas, sellos digitales de tiempo emitidos por un tercero de confianza y signos especiales. También se le conoce como “elemento extrínseco” [Archivos]. Véase también: “elemento interno”, “Ontología A”.

**elemento extrínseco****extrinsec element**

Véase: “elemento externo”

**elemento interno****intrinsec element**

s., [Diplomática] Un elemento de la forma documental de un documento de archivo que constituye parte de su composición interna y que expresa la acción en la cual participa el documento de archivo así como su contenido y contexto inmediato. Estos elementos comprenden los nombres de las personas involucradas en la producción del documento de archivo, fechas relevantes, lugar de origen, asunto, su atestación y cláusula de corroboración. También se le conoce como “elemento intrínseco” [Archivos]. Véase *también*: “elemento externo”, “Ontología A”.

**elemento intrínseco****intrinsec element**

Véase: “elemento interno”

**e-mail**

Véase: “correo electrónico”

**emulación****emulation**

s., La reproducción del comportamiento y resultados de programas y equipos de cómputo obsoletos por medio del desarrollo de nuevos programas y equipos que permiten la ejecución de aquellos en computadores actuales [Informática]. Véase *también*: “encapsulado”, “estrategia de preservación de documentos de archivo”, “envoltura”.

**emulación para preservación****preservation emulation**

Véase: “emulación”

**encapsulado****encapsulation**

s., El proceso de ligar y guardar un documento de archivo digital u otros objetos digitales con los medios para proveer acceso a ellos, por lo general a través del uso de una “envoltura” (wrapper), de tal forma que todo queda descrito en una forma entendible por una amplia variedad de tecnologías, como por ejemplo un documento XML [Informática]. Véase *también*: “emulación”, “estrategia de preservación de documentos de archivo”.

**encriptado****encoding**

Véase: “codificación críptica”

**encriptado utilizando llave pública**

**public key encryption**

Véase “cifrado utilizando llave pública”

**encriptar****encode**

v., Se denomina así en algunos países americanos al proceso de cifrar un mensaje para hacerlo ininteligible. Op.: “descifrar” o “desencriptar”.

**entidad****entity**

s., Una estructura real o abstracta [Archivos - Preservation of the Integrity of Electronic Records, p. 159] [Archivos]. Véase también: “objeto”.

**entidad digital****digital entity**

s., Una estructura digital real o abstracta [Archivos]. Véase también: “objeto digital”.

**envoltura****wrapper**

s., Una estructura o programa que “encapsula” o contiene a un grupo de datos con propósito de facilitar su compatibilidad, uso, transmisión y almacenamiento [Informática]. Véase también: “emulación”, “encapsulado”.

**ERMS**

Véase: “sistema de gestión de documentos de archivo”

**escatocolo****eschatocol**

s., [forma documental] Parte final de un documento, que contiene el contexto documental de la acción y la fórmula final (corroboración, fecha, clausulado adicional, atestación, certificación de firma, notas secretariales, en cualquier orden). [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, p. 142]. Véase también: “conclusión”.

**escrito****script**

s., [Diplomática] Uno de los elementos externos de la forma documental, el cual comprende todas las características de la manera de escribir un documento tales como: la distribución y disposición del texto dentro del soporte físico, la caligrafía, la presencia de uno o más escribanos, la división de párrafos y la concordancia entre éstos y otras secciones conceptuales del documento, la puntuación, abreviaturas, iniciales, tinta o tipo de máquina, enmendaduras, correcciones, fórmulas, etcétera [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, p. 136]. Véase también: “Ontología A”.

**escritor****writer**

s., Una de las cinco personas que debe tener de un documento de archivo digital. Es la

persona física o puesto responsable de articular el contenido del documento de archivo. Puede ser el autor u otra persona diferente. Puede encontrarse en la introducción o protocolo o también en la conclusión o escatocolo. [Archivos]. Véase *también*: “Ontología A”.

**escritura****script**

s., Parte de la forma física de un documento de archivo; contiene el arreglo o distribución espacial y visual de los elementos de escritura del documento de archivo (disposición espacial, paginación, fuente y tipo de letra, división en párrafos, puntuación, abreviaturas, iniciales).

**espacio de nombres****namespace**

s., Un conjunto de nombres que es usado para denominar tipos de elementos y nombres de atributos y en el cual cuando se reúnen objetos de diferentes orígenes que tienen nombres iguales se procede a eliminar ambigüedades ya que estas no deben existir; esto se logra añadiendo el URL u otro origen del objeto a su nombre [Archivos].

**espacio de nombres lógico****logical namespace**

Véase: “espacio de nombres”

**especificación****specification**

s., Descripción detallada de las características y/o funciones de diseño y construcción de una entidad o sistema [Informática].

**esquema****scheme**

s., Marco o plan estructurado conformado por un grupo de elementos independientes pero interrelacionados que constituyen un todo unificado [Diccionario General].

**esquema de clasificación****classification scheme**

Véase: “cuadro de clasificación”

**esquema de codificación de metadatos****metadata encoding scheme**

s., Vocabulario controlado para valores de elementos de metadatos así como sus estructuras de codificación. Proporciona información contextual o reglas de análisis útiles en la interpretación del valor de un término. Esa información contextual puede tomar la forma de vocabularios controlados, notaciones formales o reglas de análisis. Existen dos tipos de esquemas de codificación: Esquemas de Codificación de Vocabulario (en donde el valor del elemento se toma de un vocabulario controlado), y Esquemas de Codificación de Sintaxis (en donde el valor de una cadena de información se formatea de acuerdo con una notación formal) [Informática].

**esquema de descripción de recursos****resource description framework**

s., (RDF) Una estructura basada en XML para representar información acerca de recursos existentes en la web. Se usa en particular para representar metadatos acerca de estos recursos web, tales como autor, título o fecha de modificación de páginas web, así como información acerca de derechos de propiedad intelectual y licenciamiento de esos recursos web [Informática].

**esquema de metadatos****metadata schema**

s., Un marco de referencia que especifica y describe un conjunto estándar de elementos de metadato así como las interrelaciones entre ellos que necesitan ser registradas para asegurar la identificación de los documentos de archivo y su autenticidad. Los esquemas proveen de una sintaxis formal (estructura) y de una semántica (definiciones) para los elementos de metadato [Archivos - 23081-1, p. 9].

**esquema de metadatos de elaboración de documentos de archivo****record-making metadata schema**

s., Lista de todos los metadatos necesarios para la elaboración de documentos de archivo y que serán registrados para asegurar fiabilidad, exactitud, identificación e integridad de esos documentos generados en el sistema de elaboración de documentos de archivo [Archivos - Cadena de Preservación].

**esquema de metadatos de mantenimiento****recordkeeping metadata scheme**

s., Lista de todos los metadatos que deben ser registrados en el sistema de mantenimiento de documentos de archivo para asegurar la correcta identificación y la continua identidad e integridad de todos los documentos de archivo guardados en ese sistema [Archivos].

**esquema de un documento****schema document  
document schema**

s., Un documento que cumple con las especificaciones de los metalenguajes SGML o XML y que define la estructura, contenidos y restricciones de otros documentos que a su vez cumplen con esos metalenguajes, de manera similar a una definición de tipo de documento o DTD de XML. [Informática]

**esquema para registro****registration schema  
registration system**

s., Método para asignar un identificador único a cada documento de archivo producido, vinculado a sus metadatos de identidad e integridad [Archivos – Cadena de Preservación].

**esquema semántico**

**semantic schema**

s., La representación de un vocabulario en una forma particular procesable por máquina, tales como RDF o un esquema de base de datos relacional [Informática].

**estable****stable**

a., Calidad relativa al contenido de un documento, el cual puede o no ser cambiado solamente de acuerdo a reglas fijas preestablecidas; es decir, está dotado de variabilidad vinculada (acotada, limitada) [Archivos]. Véase también: “forma fija”, “fijeza”.

**estándar****standard**

s. Un conjunto de regulaciones establecidas orientadas a establecer las características y especificaciones de un producto, objeto, proceso, servicio, etcétera, de manera uniforme, dentro de un ambiente, sector, sistema, país o a nivel mundial [Archivos - Strategy Task Force Report, p. 118]. Véase también: “mejores prácticas”, “estándar de facto”, “estándar de jure”, “directiva”, “lineamiento”, “política”, “protocolo”, “regla”.

**estándar de facto****de facto standard**

s., Un estándar que no ha sido emitido por ningún organismo oficial dedicado a ello, y ha sido impuesto por el uso y aceptación generalizados por una comunidad [Diccionario General]. Véase también: “estándar de jure”.

**estándar de jure (o de iure)****de jure standard**

s., Un estándar emitido por algún organismo dedicado y/o autorizado para la emisión de ellos. Pueden ser nacionales (como NOM, ANSI), multinacionales (como CEN) o internacionales (como ISO) [Diccionario General]. Véase también: “estándar de facto”.

**estado de transmisión****state of transmission**

Véase: “estatus de transmisión”

**estatus de transmisión****status of transmission**

s., Grado de perfección en el que se encuentra un documento de archivo; esto es, borrador, original o copia [Archivos].

**estimación de autenticidad**

Véase: “evaluación de autenticidad”

**estrategia****strategy**

s., El conjunto de medios prácticos articulados formalmente por una organización con el fin de lograr un determinado propósito; esto es: un plan o ruta para implementar una política

[Archivos - Strategy Task Force Report, p. 118].

**estrategia de valoración****appraisal strategy**

s., Las políticas, convenciones y reglas generales, –por escrito– de la entidad responsable de la preservación permanente que rigen la valoración de documentos de archivo [Archivos].

**estrategia de mantenimiento****maintenance strategy**

s., Conjunto coherente de objetivos y métodos para proteger y mantener la accesibilidad de copias auténticas de documentos de archivo digitales a lo largo de las primeras etapas de la cadena de preservación [Archivos]. Véase también: “estrategia de preservación de documentos de archivo”.

**estrategia de preservación****preservation strategy**

Véase: “estrategia de preservación de documentos de archivo”

**estrategia de preservación de documentos de archivo****records preservation strategy**

s., Conjunto coherente de objetivos y métodos para proteger y mantener –salvaguardar autenticidad y asegurar accesibilidad a– componentes digitales e información relacionada a documentos de archivo digitales adquiridos a lo largo del tiempo, así como para poder reproducir los documentos de archivo auténticos interrelacionados y/o sus agregaciones archivísticas. También se le conoce simplemente como: “estrategia de preservación”, “estrategia de preservación permanente” [Archivos]. Véase también: “compatibilidad retrospectiva”, “conversión”, “restauración de datos”, “emulación”, “encapsulado”, “estrategia de mantenimiento”, “normalización”, “preservación de objetos persistentes”, “reingeniería de software”, “preservación tecnológica”.

**estructura corporativa****corporate body**

Véase : “corporación”

**estructura física****physical structure**

s., el orden físico para el almacenamiento de datos y su contenido en un documento compatible con SGML [Informática]. Véase también: “estructura lógica”, “definición de tipo de documento”.

**estructura lógica****logical structure**

s., La organización sintáctica de los elementos de datos en un documento compatible con SGML [Informática]. Véase también: “estructura física”.

**etiqueta de marcado**

**mark-up tag**  
s., Conjunto de símbolos y/o caracteres que indican el comienzo y final de un elemento en un documento digital, de acuerdo a una convención pre-establecida de marcado. La etiqueta sirve como una instrucción al programa que va a interpretar a ese elemento para tomar una acción o dar una respuesta [Informática]. Véase también: “esquema de documento”, “definición del tipo de documento”.

**etiquetar****tag**

Véase: “marcar”

**evaluación****appraisal**

Véase: “valoración”

**evaluación de autenticidad****assessments of authenticity**

s., La determinación que establece si un documento posee todos los elementos formales que se asume debía presentar cuando fue elaborado o recibido la primera vez y separado – apartado o guardado– [Archivos].

**evidencia****evidence**

s. Conjunto de medios mediante los cuales la veracidad de un supuesto asunto o hecho es sometido a investigación para ser probado o desaprobado [Archivos].

**exactitud****accuracy**

s., Junto con autenticidad y fiabilidad es uno de los elementos que conforman la confianza de un documento de archivo; consiste en el grado en el que sus datos e información son precisos, correctos, veraces, libres de errores o distorsiones, así como el grado en que esos datos son perfecta o exclusivamente pertinentes a su asunto o materia [Archivos].

**exhaustividad****completeness**

Véase: “completitud”

**exhibición de pruebas electrónicas****electronic discovery**

Véase: “e-hallazgo”

**expediente****file**

s., [de “file” (conjunto documental)]. La suma o conjunto integrado de documentos de archivo producidos o separados que participan en el mismo asunto o están relacionados con un mismo evento, persona, lugar, proyecto o materia, agregado de tal forma que pueda ser

recuperado para una acción o como referencia. Son elaborados y recibidos por una persona física o jurídica en el desarrollo de actividades y preservados. También se le conoce como “dossier” [Archivos]. Véase *también*: “ítem”, “serie”, “fondo”.

**expediente electrónico****electronic file**

s., La suma o conjunto integrado de documentos de archivo digitales producidos o separados que participan en el mismo asunto o están relacionados con un mismo evento, persona, lugar, proyecto o materia, agregado de tal forma que pueda ser recuperado por medios electrónicos para una acción o como referencia. Son elaborados y recibidos por una persona física o jurídica en el desarrollo de actividades y preservados [Archivos].

**expediente de caso****case file**

s., Una agregación de documentos de archivo relacionada a una acción, evento, proyecto, persona o materia específicos.

**expediente original****original file**

s., En el ambiente de archivos sobre soportes tradicionales, es un expediente que contiene originales de los documentos de archivo recibidos así como borradores y/o copias de los documentos de archivo enviados; es decir, el primer expediente completo y efectivo [Archivos].

**exposición****exposition**

s., [Diplomática] Uno de los elemento internos de la forma documental que comprende la parte del texto de un documento que describe las circunstancias concretas y explícitas que generan la acción y/o el documento [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, pp. 6-24]. Véase *también*: “Ontología A”.

**Extensible Markup Language**

Véase: “Lenguaje de Marcado Extendido”

**fase de ejecución****execution phase**

s., Un procedimiento administrativo constituido por todas las acciones (validación, comunicación, notificación, publicación) por el que se otorga carácter formal a una cierta transacción y al documento de archivo resultante [Archivos].

**FEA**

s., Acrónimo de “firma electrónica avanzada”.

**fecha archivística****archival date**

s. La fecha en la cual el documento de archivo es separado e incorporado en la agregación a la que pertenece y es clasificado [Archivos].

**fecha cronológica****chronological date**

s., La fecha y ocasionalmente la hora consignadas en un documento de archivo por su autor o por un sistema de cómputo a instrucción del autor, durante el curso de su compilación [Archivos]. Véase también: “fecha tópica”.

**fecha de compilación****compilation date**

Véase: “fecha cronológica”

**fecha de transmisión****transmission date**

s., La fecha en que el documento de archivo deja el espacio en donde fue generado [Archivos – Preservation of the Integrity of Electronic Records, p. 32].

**fecha del documento****date of document**

s., La fecha y lugar (fecha tópica) o la fecha y ocasionalmente hora (fecha cronológica) de la compilación y/o elaboración de información capturada como documento de archivo [Archivos - Preservation of the Integrity of Electronic Records, p. 71].

**fecha del documento de archivo****date of record**

s., La fecha asignada al documento de archivo por el autor [Archivos – Preservation of the Integrity of Electronic Records, p. 33]. Véase también: “Ontología A”.

**fecha de recepción****date of receipt**

s., La fecha en la que un documento es recibido por la agencia o dependencia a la cuál este fue enviado [Archivos – Preservation of the Integrity of Electronic Records, p. 32].

**fecha tónica****topical date**

s., La fecha y lugar de construcción o compilación consignados en un documento de archivo por su productor o por un sistema de cómputo a instrucción del autor [Archivos]. Véase *también*: “fecha cronológica”.

**fedatario****countersigner**

s., persona que, al firmar un documento de archivo, asume la responsabilidad de la forma y de la regularidad del procedimiento que generó el documento [Diccionario General].

**fiabilidad****reliability**

s., Junto con *autenticidad* y *exactitud* es uno de los elementos que conforman la *confianza* de un documento de archivo como declaración de un hecho; consiste en el grado en que un documento de archivo puede establecer, declarar o sostener al acto o hecho del que es relativo, y es establecida determinando la competencia del autor y examinando tanto la completitud en la forma del documento de archivo como el nivel de control ejercido durante su proceso de producción. En otras palabras, la fiabilidad es la *confianza en el contenido* de un documento de archivo [Archivos].

**fichero (informática)****file**

Véase: archivo [de “file” (objeto de información dentro de un computador)]

**FIEL**

s., Acrónimo de “firma electrónica”

**fijar****affix**

v., Grabar o almacenar información sobre un medio inalterable o no-volátil. Al proceso de grabar así se le denomina también “fijado”. Véase *también*: “salvar” [Archivos].

**fijeza****fixity**

s., La calidad que tiene un documento de archivo en cuanto a persistencia y continuidad, que lo hacen inmutable, y que por lo mismo requiere de cambios específicos y documentados para ser actualizado u obtener una nueva versión [Archivos - Authenticity Task Force Report, p. 45]. Véase *también*: “variabilidad vinculada”, “forma fija”, “estable”.

**firma****signature**

s., El nombre o marca especial de una persona, grafiada por propia mano o por su agente autorizado sobre un documento con propósito de hacerse responsable de algo, aprobarlo, o validar parte de o todo su contenido [Archivos – Diccionario General].

**firma digital****digital signature**

s., Un conjunto de números en código basado en técnicas criptográficas de llave pública y/o privada que se embebe dentro de un documento digital con el fin de garantizar que ese documento no ha sido alterado o modificado en forma alguna desde su producción y firma. También se le conoce como “firma electrónica avanzada” o por sus siglas: “FEA” o “FIEL” [Informática].

**firma electrónica****electronic signature**

s., Una marca digital que al ser agregada o ser lógicamente asociada a un documento de archivo funge como una firma sobre el mismo, y es usada por el firmante para asumir la responsabilidad u otorgar consentimiento sobre el contenido del documento de archivo [Informática].

**firma electrónica avanzada**

Véase: “firma digital”

**fondo****archival fonds  
fonds**

s., El conjunto de los documentos de archivo que una persona física o jurídica acumula por razones de su función o actividad; el nivel más alto de agregación archivística. Se le conoce también por: “archivos”, “fondo archivístico” [Archivos]. Véase *también*: “dossier”, “archivo”, “ítem”, “serie de documentos de archivo”.

**forma****form**

Véase: “forma documental”.

**forma de documentos de archivo****records form**

s., especificaciones de las formas documentales para los distintos tipos de documentos de archivo de un productor [Archivos].

**forma documental****documentary form**

s., Reglas de representación que establecen la apariencia de una entidad documental y según las cuales el contenido de un documento de archivo, su contexto jurídico-administrativo, documental y su autoridad son comunicados. La forma documental posee

tanto elementos externos como internos. También se le conoce como: “presentación documental” [Archivos]. Véase también: “presentación de conjunto”, “Ontología A”.

**forma fija****fixed form**

s., Un objeto digital tiene forma fija si su contenido binario es almacenado de tal forma que el mensaje que contiene se puede desplegar con la misma presentación documental que tenía en la pantalla la primera vez que fue guardado. También, si el mismo contenido estable puede ser desplegado con varias presentaciones documentales diferentes pero siempre dentro de una serie finita de posibilidades. Por ejemplo, un conjunto de datos estadísticos presentados como un gráfico de 'pay', un gráfico de barras, o una tabla son presentaciones documentales diferentes del mismo documento de archivo almacenado con forma fija y contenido estable. Un ejemplo de diferentes presentaciones digitales es cuando el mismo contenido se pasa de formato doc a pdf [Archivos]. Véase también: “variabilidad vinculada”, “fijeza”, “estable”.

**forma física****physical form**

s., [Diplomática] El conjunto de los atributos de forma de un documento de archivo que determinan su aspecto externo [Archivos]. Véase también: “forma intelectual”.

**forma intelectual****intellectual form**

s., [Diplomática] El conjunto de atributos de forma de un documento de archivo que representan y comunican los elementos de la acción en la que está involucrado; esto es, su contenido, así como sus contextos documental y administrativo inmediatos [Archivos]. Véase también: “forma física”.

**formato****format**

s., La estructura y/o distribución de una entidad. [Informática -The Computer Glossary: The Complete Illustrated Dictionary]. Véase también: “forma documental”, “formato de archivo”, “forma”, “presentación general”, “formato envolvente”.

**formato de archivo (de cómputo)****file format**

s., La organización de los datos dentro de los objetos digitales, usualmente diseñada para facilitar el almacenamiento, recuperación, procesamiento, presentación y/o transmisión de esos datos por medio de algún programa [Informática]. No debe confundirse esta definición, que habla de “archivo” desde el punto de vista informático, con los archivos desde la archivística. Véase también: “formato digital”.

**formato de datos****data format**

s., Organización de datos dentro de los expedientes, usualmente diseñada para facilitar el almacenamiento, recuperación, procesamiento, presentación o transmisión de datos por

parte de los programas o aplicaciones computacionales [Informática].

**formato de encapsulado**

Véase: “formato envolvente”

**formato digital****digital format**

s., La representación de un objeto digital codificada como bytes, la cual define reglas sintácticas y semánticas que permiten el mapeo o correspondencia de un modelo de información a una cadena de bits y viceversa. En la mayoría de los contextos, el término formato digital es usado indistintamente con conceptos relacionados a archivos digitales tales como formato de archivo, envoltura del archivo, codificación de archivo, etcétera. Sin embargo, existen algunos contextos, “tales como el transporte de red de flujo de contenido formateado o consideración a los flujos de contenido a un nivel de granularidad más refinado que aquel de un archivo”, donde la referencia específica a “archivo” es inapropiada. También se le conoce como: “presentación digital” [Informática]. No debe confundirse esta definición, que habla de “archivo” desde el punto de vista informático, con los archivos desde la archivística. Véase *también*: “formato de archivo”.

**formato envolvente****wrapper format**

s., Una estructura específica que se utiliza para contener o “encapsular” varias cadenas de bits en un sólo archivo; por ejemplo, archivos zip [Informática].

**formato legible por máquina****machine-readable format**

s., Datos que pueden ser leídos, procesados e interpretados por computadoras y dispositivos similares. Op.: “formato legible por personas”. Por ejemplo, la versión HTML legible por computador de una licencia “Creative Commons” dentro de un documento [Informática]. Véase *también*: “formato legible por personas”, “lenguaje de máquina”.

**formato legible por personas****human-readable format**

s., Un documento o código que puede ser leído por las personas, sin necesidad de amplificación o interpretación. Op.: “formato legible por máquina”. Por ejemplo, la versión legible para personas de una licencia “Creative Commons” dentro de un documento [Informática]. Véase *también*: “formato legible por máquina”, “lenguaje de máquina”.

**formato lógico****logical format**

s., Organización de archivos de computadora (files) que están sobre un medio digital de tal forma que tanto el conjunto de datos como sus estructuras de orden y control son reconocibles y recuperables por un dispositivo o computador; por ejemplo el formato ISO 9660/13490 para CD's, y el 'Universal Disk Format' (UDF) para DVD's [Informática].

**formato persistente**

**persistent format**

s., Un tipo de dato, -simple o complejo- que es independiente de un cierto equipo o programa de cómputo específico, de tal forma que el objeto representado en este tipo de dato puede ser transferido de una plataforma computacional a otra sin alteración significativa de sus atributos o características esenciales [Informática]. Véase *también*: “auto-descriptivo”.

**formato universal de disco****universal disk format**

s., Una especificación estándar (ISO 13346) para sistemas de almacenamiento óptico independiente del fabricante; fue diseñada para intercambio de datos, permitiendo a los sistemas operativos leer y escribir datos en un medio óptico al margen del sistema operativo original de creación [Informática].

**fórmula a perpetuidad****formula perpetuitatis**

s., [Diplomática] Un elemento interno de la forma documental que consiste en una oración declarando que los derechos puestos en existencia en el documento no prescriben con el tiempo [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 144]. Véase *también*: “Ontología A”.

**función****function**

s., El conjunto de actividades destinadas a lograr un propósito, considerado en forma abstracta. [Archivos - The InterPARES 1 Project Glossary, p. 360]

**función archivística****records management function**

Véase: “función de administración de documentos de archivo”

**función de administración de documentos de archivo****records management function**

s., El conjunto de actividades de un productor orientadas a la producción, uso y mantenimiento de documentos de archivo fiables que satisfagan sus necesidades y responsabilidades administrativas, legales, financieras e históricas [Archivos]. También se le conoce como “función archivística”.

**funcionalidad****functionality**

s., Las capacidades o habilidades de un programa o sus partes, o de un sistema computacional, vistas como la suma de todas sus características. [Informática - Free Online Dictionary of Computing (FOLDOC)]

**funcionario de confianza de documentos de archivo****trusted records officer**

s., Dentro de una organización, la persona u oficina responsable de guardar y administrar los documentos de archivo de cierto productor. Esta persona u oficina no debe tener ningún

interés creado para alterar o dejar alterar esos documentos y debe ser capaz de implementar todos los requerimientos para documentos auténticos [Archivos]. También se le conoce como: “gestor” o “administrador” de confianza de documentos de archivo. Véase *también*: “archivista”, “requerimientos para pruebas de autenticidad”, “preservador designado de documentos de archivo”, “custodio”, “administrador de documentos de archivo”, “custodio fiable”, “tercero de confianza”.

# G

## **gestión de documentos**

Véase: “administración de documentos de archivo”

**records management**

## **gestión de documentos de archivo**

Véase: “mantenimiento de documentos de archivo”

**recordkeeping**

## **GIS**

Acrónimo de: “geographic information system” o “sistema de información geográfico”.

## **glosa**

s., Nota explicativa de una palabra o frase oscura difíciles de entender dentro de un texto, especialmente de aquellas notas hechas entre líneas o al margen de un documento [Archivos]. Véase *también*: “anotación”, “marca”, “acotación”, “anotación al margen”, “apostilla”.

**gloss**

## **grado de perfección**

s., También llamado “nivel de perfección”. La completitud, carácter primitivo y efectividad de un documento de archivo. Los tres grados o niveles de perfección de un documento de archivo son: borrador, original y copia [Archivos]. Véase *también*: “Ontología B”, “status de transmisión”.

**degree of perfection**

## **guardar**

v., Declarar un documento de archivo y retenerlo –apartarlo, separarlo– para futura referencia o uso, generalmente en un sistema de mantenimiento de documentos de archivo [Archivos].

**set aside**

## **guía**

Véase: “lineamientos”

**guideline**

# H

**hecho****fact**

s., Un evento o condición existente y que es distinguible por sus efectos, consecuencias o interpretaciones, tales como el estado de las cosas o su transición. [Diccionario General]

**herramienta****tools**

s., Información, tecnología, equipo y/o suministro usados para administrar el ciclo de vida de los documentos de archivo [Archivos - Cadena de Preservación].

**HTML**

Acrónimo de “Hypertext Markup Language” o “Lenguaje de Marcado de Hipertextos”.

**hipertexto****hypertext**

s., Método de desplegar información digital sobre una pantalla el cual permite que ciertos segmentos del texto desplegado queden vinculados a otros archivos y elementos relacionados con ellos y pueda navegarse de unos a otros sin seguir una secuencia lineal a través de una selección del texto elegido, por lo general reconocible por estar marcado con otro color o subrayado usando el “ratón” [Informática].

# I

## **IDEFO**

Véase: “método de modelado por definición de funciones integradas”

## **identidad**

### **identity**

s., Junto con *integridad*, conforma la *autenticidad* de un documento. Consiste en el conjunto de características inherentes a un documento de archivo que lo identifican de forma única y lo distinguen de otros documentos de archivo. La identidad de un documento de archivo se establece y mantiene al indicar: un mínimo de nombres de las personas que participaron en el proceso de producción (autor, destinatario, etcétera), la acción o asunto relativos al documento de archivo, las fechas de compilación, archivado o transmisión, su forma documental, su presentación digital o formato, su relación con otros documentos por medio de un código de clasificación o denominación, y la existencia de anexos [Archivos]. Véase también: “Ontología 'C’”.

## **identidad de un documento de archivo**

### **record identity**

s., El carácter distintivo de un documento de archivo, identificable por medio de los atributos que lo caracterizan y permiten distinguir de forma única e inequívoca a ese documento de otros [Archivos - The InterPARES 1 Project Glossary, p. 363].

## **identificador**

### **identifier**

s., Aquellos términos que pueden proveer indizado por materias además de los descriptores usuales temáticos de un documento, tales como: acrónimos, nombres de proyectos, nombres propios, locaciones geográficas, números de patentes, nombres de pruebas o exámenes, marcas comerciales, etcétera. [Informática - Harrod’s Librarians’ Glossary and Reference Book ]

## **identificador uniforme de recursos**

### **uniform resource identifier**

s., De URI, “Uniform Resource Identifier”. Una nomenclatura que permite asignar un número único universal a un documento; por ejemplo, el ISBN para los libros o el DOI para los artículos.

## **incremento de fondos**

### **accrual**

s., También llamado “transferencia de fondos” o “acumulación de fondos”. La adquisición o traslado de nuevos fondos archivísticos de un productor hacia un preservador en adición a

los fondos de ese productor que el preservador ya tenía en custodia [Archivos].

**indicación de anexos****indication of attachments**

s., La línea que menciona a otros documentos independientes que han quedado vinculados al documento de archivo antes de su transmisión, por ejemplo, durante su ejecución, con fines de lograr su propósito [Archivos].

**indicación de asunto o materia****indication of action**

s., La línea o líneas que explican el asunto o materia del documento de archivo puestas en el espacio destinado para ello o en el título de éste [Archivos].

**información****information**

s., Un ensamble o conjunto organizado y coherente de datos procesados e interrelacionados que forman una unidad de significado más compleja que sus partes, con propósito de comunicarla en el espacio y el tiempo [Archivos].

**información actualizada de almacenamiento****updated storage information**

s., Información que indica un cambio de ubicación de un componente digital almacenado, o la ocurrencia de un problema de almacenamiento así como la acción tomada para corregir el problema, los resultados de las acciones tomadas, o la copia de los componentes de un soporte antiguo de almacenamiento hacia uno nuevo [Archivos].

**información de viabilidad****feasibility information**

s., Evaluación del costo y capacidades técnicas requeridas para la preservación permanente de un cierto cuerpo de documentos de archivo [Archivos].

**infraestructura de llave pública****public key infrastructure**

s., (PKI) Los sistemas necesarios que se construyen como soporte para el uso generalizado, confiable y masivo de sistemas de cifrado con llave pública y/o privada para la autenticación de personas que realizan operaciones de forma remota dentro de la red [Informática].

**ingreso****accession**

s., 1.- Toma de la custodia legal y física de un grupo de documentos de archivo documentando este hecho en un documento de archivo de ingreso o acta.

s., 2- Resultado de la acción de tomar física y legalmente la custodia de un cuerpo documental archivístico, asentándolo en un acta.

s., 3- Dícese también del cuerpo documental formalmente aceptado en custodia como una sola unidad en una sola acción [Archivos]. También se le conoce como “recepción” [Archivos].

**inicialización****initialization**

s., Conjunto o protocolo de órdenes o instrucciones que ponen a punto cierto dispositivo informático previo a su uso; por ejemplo, escáner o impresora [Informática].

**inscripción****inscription**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental el cual comprende el nombre, título y dirección del destinatario del documento y/o el asunto. [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 144]. Véase también: "Ontología A".

**instancia de metadatos****metadata instance**

s., Una colección específica de elementos de metadatos asociada a un conjunto de valores particular para esos elementos [Archivos].

**instanciación****instantiation**

s., 1.- Representación de una entidad abstracta por medio de una instancia concreta; en archivística, la manifestación de un documento de archivo digital (ente abstracto) en una forma visible y usable (ente concreto). [Archivos].

s., 2.- Representación a través de una instancia competente.

**instrumento descriptivo****descriptive instrument**

s., Una herramienta preparada en el transcurso de la descripción archivística e indizado de documentos de archivo con propósitos de control administrativo e intelectual de los mismos. [Archivos]. Véase también: "documentos de archivo descritos".

**integridad****integrity**

s., La cualidad de estar completo y sin alteraciones en todos los aspectos esenciales. Con la identidad, es un componente de la autenticidad [Archivos]. Véase también: "Ontología C".

**integridad del documento de archivo****record integrity**

Véase: "integridad"

**interactividad****interactivity**

s., Dentro de una serie de mensajes intercambiados en el proceso de comunicación, es la medida del alcance con que cada mensaje se relaciona con el previo, y a su vez entre éste y los mensajes precedentes [Informática].

**interfaz de programación**

**application programming interface**

s., (API) Conjunto de rutinas, protocolos y otras herramientas usadas para facilitar y acelerar la construcción de programas y aplicaciones de cómputo; también se les denomina así a las convenciones para interactuar con el sistema operativo, los dispositivos de red, etcétera [Informática].

**interoperabilidad****interoperability**

s., La capacidad que tienen programas y/o sistemas para comunicarse y trabajar conjuntamente con otros sin ajustes o cambios especiales [Informática]. Véase también: “compatibilidad”, “multiplataforma”.

**intitulación****entitling**

s., [Diplomática] Elemento interno de la forma documental el cual comprende nombre, título, capacidad y dirección de una persona física o jurídica que expide el documento y de la cual el autor del documento es su agente [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, p. 143]. Véase también: “Ontología A”.

**introducción****introduction**

s., Parte de la forma intelectual del documento de archivo que se encuentra al inicio del mismo y usualmente contiene la identificación de las personas que concurren a su formación, su contexto jurídico-administrativo y su ubicación geográfica y temporal (fecha cronológica, lugar de origen, título, asunto, etcétera.). También se le conoce como “*Protocolo*” desde los documentos de archivo sobre soportes *tradicionales*.

**inventario****inventory**

s., Instrumento que describe los documentos de archivo dentro de un fondo de acuerdo con su arreglo y estructura jerárquica, y que además ilustra la historia administrativa de su productor, la historia de su custodia y los contextos administrativo y documental [Archivos].

**invocación****invocation**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental que comprende la mención de Dios en documentos emitidos por personas o instituciones religiosas [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, p. 143]. Véase también: “Ontología A”.

**IPR**

Acrónimo de “intellectual property rights” o “derechos de propiedad intelectual”.

**ISO**

Acrónimo de “International Organization for Standardization” u “Oficina Internacional de Estándares”.

**ítem****ítem**

s., La unidad archivística más pequeña y por tanto indivisible, la cual representa la entidad intelectual mínima dentro de la cual un fondo o documento de archivo no puede ser ya subdividido de manera útil con propósitos descriptivos [Archivos]. Véase *también*: “expediente”, “serie”, “fondo”.

# J

## **jerarquía**

### **hierarchy**

s., Grupo de entidades interrelacionadas, o información acerca de estas entidades, dentro de un sistema arreglado por orden, grados y/o niveles, usualmente de lo general a lo particular [Diccionario General].

## **jerarquía de datos**

### **data hierarchy**

s. el sistema de objetos de datos que proporcionan los métodos para el almacenamiento y recuperación de la información. Por lo general una jerarquía de datos puede ser considerada natural o de máquina [Informática].

## **jerarquía de máquina**

### **machine hierarchy**

s., Un arreglo de datos que refleja todo lo instalado y disponible en un computador dado, tanto en su equipo como en sus programas [Informática]. Véase *también*: “jerarquía natural”.

## **jerarquía natural**

### **natural hierarchy**

s., Un arreglo de relación y pertenencia que surge de manera natural entre ciertos atributos y/o datos; por ejemplo: país, estado, ciudad; o también: calle, número, código postal [Informática]. Véase *también*: “jerarquía de máquina”.

# L

**LAN**

Acrónimo de “local area network” o “red de área local”.

**legitimidad****genuineness**

s., Calidad de un documento de archivo de que es en efecto lo que pretende ser. Los dos conceptos que permiten una valoración indirecta de la legitimidad de un documento de archivo son la fiabilidad y la autenticidad [Archivos - Preservation of the Integrity of Electronic Records, pp. 77, 25].

**lenguaje****language**

s., [Diplomática] Uno de los elementos externos de la forma documental el cual comprende la expresión y la organización de las ideas y el discurso incluyendo composición, estilo, cadencia y vocabulario [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, pp. 136-138]. Véase *también*: “Ontología A”.

**lenguaje de máquina****machine language**

s., Conjunto de instrucciones para la unidad central de proceso (CPU) de un computador, de forma tal que pueden ser directamente utilizadas por éste sin necesidad de traducción o interpretación previa; también se le llama “código de máquina” [Informática]. Véase *también*: “formato legible por máquina”.

**lenguaje de marcado****mark-up language**

s., Un sistema de codificación legible por máquina así como sus reglas asociadas que son utilizados para describir la estructura lógica, distribución, forma de despliegue y estilo de un cierto documento digital. Existen varios lenguajes de marcado con diferentes reglas, propósitos y alcances; por ejemplo, el HTML, el SGML y el XML. [Informática]. Véase *también*: “Lenguaje de Marcado de Hipertextos”, “Lenguaje de Marcado Estándar Generalizado”, “Lenguaje de Marcado Extendido”.

**Lenguaje de Marcado de Hipertextos****HTML**

(Hyper Text Markup Language, o simplemente HTML) Es un lenguaje de marcado de textos muy simple que se utiliza para crear textos y demás elementos de una página web. Está compuesto por “etiquetas” (marcas o “tags”) que definen la estructura y el formato de cada uno de los elementos que componen el documento que verá el usuario a través de la página

web. Esas etiquetas son leídas por todos los navegadores o browsers web permitiendo que puedan ser visibles en cualquier computador de forma homogénea además de permitir el “hipertexto” [Informática]. Véase también: “SGML”, “XML”.

### **Lenguaje de Marcado Estándar Generalizado**

#### **SGML**

s., (Standard Generalized Markup Language o SGML) Lenguaje de marcado estándar internacional ISO 8879:1986 utilizado para la definición formal de todo tipo de documentos de forma tal que los hace ser independientes del dispositivo, sistema y programa con el cual estos documentos fueron realizados [Informática]. Véase también: “HTML”, “XML”.

### **Lenguaje de Marcado Extendido**

#### **XML**

s., (“eXtensible Markup Language o XML”) Lenguaje de marcado estándar internacional desarrollado por el World Wide Web Consortium o W3C. XML es una versión de SGML, diseñado especialmente para los documentos de la web. Permite que los diseñadores creen sus propias etiquetas, permitiendo la definición, transmisión, validación e interpretación de datos entre programas y entre organizaciones. XML permite realizar funciones que no pueden lograrse con HTML [Informática]. Véase también: “SGML”, “HTML”.

### **lineamiento**

#### **guidelines**

s., Una proposición u otra indicación de política o procedimiento formulada por un cuerpo con autoridad y conocimiento del tema dentro de una organización y que sirve para determinar acciones, lograr una tarea dada o lograr un conjunto de metas y objetivos. Por lo general los lineamientos tienen menos peso que un acuerdo o un estándar. También se le conoce como “directriz” [Diccionario General]. Véase también: “mejores prácticas”, “regla”, “política”, “directiva”, “estándar”.

### **lista de anotaciones**

#### **list of annotations**

s., Información documentada acerca de las anotaciones y/o adiciones hechas a un documento de archivo después de su producción [Archivos].

### **lista de cambios de formato**

#### **list of changes of format**

s., Información documentada acerca de las modificaciones a la forma documental de un documento de archivo o a su formato digital después de su producción [Archivos].

### **Local Area Network**

Véase: “red de área local”

### **llave privada**

#### **private key**

s., En un sistema de cifrado o encriptado con llave pública, es aquella parte de un par de “llaves” informáticas que queda bajo custodia de la entidad legal del sistema de

autenticación, está protegida por una contraseña, y sólo es conocida por el usuario autorizado de la llave [Informática]. Véase también: “llave pública”, “sistema de cifrado utilizando llave pública”, “infraestructura de llave pública”.

**llave pública****public key**

s., En un sistema de cifrado o encriptado con llave pública, es aquella parte del par de “llaves” informáticas de un usuario que es del dominio público [Informática]. Véase también: “llave privada”, “sistema de cifrado utilizando llave pública”, “infraestructura de llave pública”.

**localizador uniforme de recursos web****Uniform Resource Locator**

s., (URL) Una nomenclatura universalmente estandarizada de representar la localización de un objeto dentro de la web, como un sitio web, un documento, etcétera. También se le conoce como: “Universal Resource Locator” [Informática].

**longevidad****longevity**

s., Larga duración de existencia [Diccionario General].

**lugar de origen****place of origin**

s., Parte de la introducción de un documento de archivo; contiene el nombre del lugar geográfico donde se generó el documento de archivo y que se encuentra dentro del documento, o en el sistema electrónico por parte del autor.

# M

**MAN**

Acrónimo de “metropolitan area network” o “red de área metropolitana”.

**mandato**

Véase: “precepto”

**literary warrant****mandato interno****internal mandates**

s., La autoridad derivada de una autoridad externa dentro de un cierto ambiente, otorgada por un cuerpo con autoridad a un subsidiario o depositario para que realice ciertas funciones. [Archivos - Eastwood, Eastwood, Modeling Digital Records].

**manifestar****manifest**

v., Representar un objeto digital que se encuentra almacenado hacia una forma apropiada para su presentación a una persona (forma legible por humanos) o a una computadora (forma legible por máquina) [Archivos]. Véase también: “reconstituir”.

**mantenimiento de documentos de archivo****recordkeeping**

s., El conjunto de principios, políticas, reglas y estrategias empleado por un productor de documentos de archivo con el fin de establecer y mantener el control físico, intelectual y administrativo de esos documentos [Archivos]. También se le denomina “gestión de documentos de archivo”, “gestión documental”, “gestión archivística” y “tenencia de documentos de archivo”. Es un subconjunto de la “administración de documentos de archivo” [Archivos].

**mantenimiento digital****digital maintenance**

s., Acciones tomadas para anticipar, prevenir, detener o retardar el deterioro del soporte de obras digitales con objeto de tenerlas permanentemente en condiciones de usabilidad, así como la estabilización tecnológica, la migración a nuevos soportes, sistemas y formatos digitales para garantizar la trascendencia de los contenidos [Archivos].

**mapa de bits****bitmap**

s., Representación digital de una imagen que consiste en una rejilla matricial o “raster” compuesta de puntos o celdas arreglados en líneas y columnas, cada uno de ellos

representado por un conjunto de datos numéricos que determinan la posición y el valor del color de cada punto o “píxel” y que en combinación crean una impresión visual de líneas, sombras o matices específicos dentro de una imagen mono o policromática en la pantalla de un computador o sobre una hoja impresa. También se le denomina “imagen rasterizada”, “gráfico rasterizado” o “imagen matricial” [Informática].

### **mapa de datos**

#### **data grid**

s., Es una representación gráfica de una base de datos y sus relaciones de acuerdo a un “diccionario de datos”, con miras a tener una mejor perspectiva del diseño y estructura de la base. Se usa como herramienta para que las personas no familiarizadas con esa base de datos puedan entenderla de una manera sencilla y rápida [Informática].

### **mapeo de información**

#### **information mapping**

s., trazado de un mapa o tabla de elementos de datos correspondientes, hecho entre dos conjuntos de datos distintos.

### **mapeo de metadatos**

#### **metadata mapping**

s., Una identificación formal de elementos de metadatos o grupos de ellos que sean equivalentes o semejantes, hecha entre distintos esquemas de metadatos con el propósito de establecer interoperabilidad semántica y funcional [Archivos - AGLS Victoria: Metadata Implementation Manual].

### **marca**

#### **mark-up**

s., Cada una de las “etiquetas” o “códigos” (marcas) agregados a partes de un documento digital con el fin de dar estructura semántica a esas partes y a todo el contenido. También se le conoce como “etiqueta” [Informática].

### **marca de agua electrónica o digital**

#### **digital watermark**

s., Un código numérico agregado a un documento digital el cual no interfiere con su uso normal y por lo general no es perceptible por el usuario, pero que bajo ciertas manipulaciones técnicas puede hacerse visible o audible por su productor para atestiguar la propiedad intelectual de su contenido.

### **marcar**

#### **mark-up**

v., Adjuntar “códigos” o “etiquetas” (marcas) a partes de un documento digital con el fin de dar estructura semántica a esas partes y a todo el contenido. También se le conoce como “etiquetar” [Informática]. Véase también: “definición de tipo de documento”, “lenguaje de marcado”, “Lenguaje de Marcado Estándar Generalizado”, “Lenguaje de Marcado Extendido”, “esquema de documento”.

**marco de referencia****framework**

s., Una estructura conceptual básica formada por reglas, políticas, procedimientos herramientas y mecanismos cuyo objetivo es servir como base para el diseño, implementación y mantenimiento de un sistema [Diccionario General].

**marco de referencia****archival framework**

s. El conjunto de políticas, estrategias y procedimientos, basados en conceptos, principios y métodos archivísticos que controlan el mantenimiento y la preservación documental [Archivos].

**materia****subject line**

Véase: “asunto”

**medio****medium**

s., 1.- [informática] Material físico o sustancia sobre la cual la información se registra o almacena. También se le conoce como “soporte” o “medio escriptorio”. Véase *también*: “componente físico”, “medio digital”, “medio analógico”.

s., 2.- [Diplomática] Uno de los elementos externos de la forma documental que describe el tipo de material sobre el que va el mensaje [Archivos]. Véase *también*: “Ontología A”.

**medio analógico****analogue medium**

s., Soporte físico, tal como papel, pergamino, piedra, arcilla, película o los antiguos tipos de cintas de audio y video magnéticas, usadas para almacenamiento de datos en forma analógica [Archivos]. Véase *también*: “medio digital”, “objeto analógico”.

**medio digital****digital medium**

s., También conocido como “soporte digital”. Es el material físico, tal como un disco compacto, DVD, cinta o disco duro usado como soporte para almacenamiento de datos digitales [Informática]. Véase *también*: “medio”, “medio analógico”.

**mejores prácticas****best practice**

s., Se dice del procedimiento que al ser aplicado apropiadamente desde una teoría a situaciones de la vida real, rinde consistentemente resultados superiores y es por tanto punto de referencia al momento de evaluar la eficacia contra otros métodos alternativos utilizados para desempeñar la misma tarea [Diccionario General]. Véase *también*: “lineamiento”, “regla”, “política”, “estándar”.

**metadato****metadata**

s., 1.- Información que caracteriza o describe a otro recurso de información, especialmente con propósito de documentar, describir, preservar o administrar ese recurso [Diccionario General].

s., 2.- Cualquier archivo o base de datos que guarde información acerca de documentos, documentos de archivo, agregación de ellos, o cualquier otra de sus estructuras, así como sus atributos, procesos y cambios [Archivos].

### **metadato de identidad**

#### **identity metadata**

s., Propiedades o atributos que conllevan la identidad de un objeto digital que tiene que mantenerse como documento de archivo. [Archivos]

### **metalenguaje**

#### **metalanguage**

s., Medio para referirse a y definir formalmente un lenguaje dado. En este contexto, HTML, SGML, XML son en realidad “metalenguajes”, ya que son un lenguaje usado para referirse y explicar desde el punto de vista de su estructura “formal” o “sintáctica” el funcionamiento del lenguaje que describe a esos formatos [Informática].

### **método de modelado por definición de funciones integradas IDEF0**

#### **integrated definition function modeling method - IDEF0**

s., Técnica diseñada para modelado de toma de decisiones, acciones, y actividades dentro de una organización o sistema [Informática].

### **método científico**

#### **scientific method**

s., Aproximación rigurosa y sistémica diseñada para eliminar sesgos y otras influencias subjetivas dentro de una investigación, identificación, medida y/o validación de hechos y relaciones causa-efecto, de la que se pueden deducir leyes y principios científicos [Ciencias]

### **metodología**

#### **methodology**

s., El sistema o conjunto de principios y/o reglas de las cuales se derivan procedimientos o métodos específicos necesarios para comprender diferentes situaciones o resolver ciertos problemas, desde el enfoque de una disciplina en particular [Diccionario General].

### **metodología archivística**

#### **archival methodology**

s., 1.- La aplicación de principios y procedimientos articulados y desarrollados desde la teoría archivística. 2.- El análisis, registro y mantenimiento de los vínculos entre la función de la información registrada por un lado y su forma, estructura y contexto de procedencia por el otro [Archivos].

### **migración**

#### **migration**

s., El proceso de mover o transferir objetos digitales de un sistema hacia otro [Informática].

*Véase también:* “refrescado”, “migración transformativa”.

### **migración de documentos de archivo**

#### **migration of records**

s., El proceso de mover documentos de archivo de un sistema que se hace obsoleto hacia otro más moderno con el fin de asegurar su accesibilidad continuada, dejando intacta su forma física y su contenido intelectual [Informática]. *Véase también:* “conversión”, “refrescado de documentos de archivo”, “migración transformativa”.

### **migración transformativa**

#### **transformative migration**

s., El proceso de convertir o actualizar sistemas y/o objetos digitales hacia nuevas generaciones de tecnología computacionales, tanto en equipo como en programas, formatos, etcétera [Informática]. *Véase también:* “conversión”, “migración”, “refrescado de documentos de archivo”, “actualización”, “migración transformativa de documentos de archivo”.

### **migración transformativa de documentos de archivo**

#### **transformative migration of records**

s., El proceso de conversión de documentos de archivo en el curso usual y ordinario de las operaciones propias de la organización (de otra manera la actividad no es migrar sino producir), con propósitos de asegurar la compatibilidad con nuevas generaciones o configuraciones de equipo y programas de cómputo, dejando intacta su forma intelectual [Informática]. *Véase también:* “conversión de documentos de archivo”, “migración de documentos de archivo”, “refrescado”.

### **modelo**

#### **model**

s., Descripción esquemática y abreviada de un sistema, teoría, estructura o fenómeno a partir de una abstracción de características conocidas y relevantes de éstos con el propósito de efectuar mayores estudios sobre el modelo y así inferir causas y efectos en el ente real que representa [Diccionario General].

### **modelo de continuidad de los documentos de archivo**

#### **records continuum model**

*Véase:* “continuidad de los documentos de archivo”

### **modelo de la cadena de preservación**

#### **chain of preservation model**

*Véase:* “cadena de preservación”

### **modelo de datos**

#### **data model**

s., Es un producto de la etapa de diseño de una base de datos cuyo objetivo es el de identificar y organizar los datos tanto lógicamente como físicamente. Un modelo de datos dice cuál información estará contenida en la base de datos, cómo se usará esa información y cómo se interrelacionarán entre sí los elementos dentro de la base de datos [Archivos].

**modo de transmisión****mode of transmission**

s., El método, vía o manera en que se envía o transmite un documento de archivo; por ejemplo: fax, correo electrónico, etcétera [Archivos].

**multiplataforma****cross-platform**

s., La capacidad de sistemas y/o programas de cómputo de poder ejecutarse y percibirse en forma idéntica en distintas marcas y modelos de computadores; ello se logra generalmente gracias a la utilización de normas, productos, formatos abiertos y estándares. Sin: “independiente de la plataforma”, “neutral a la plataforma” [Informática]. Véase *también*: “compatibilidad”, “interoperabilidad”.

# N

**nacido digital**

Véase: “digital de origen”

**born digital****narración**

s., (de un documento) Evidencia escrita de una actividad la cual no tiene relevancia jurídica [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 68]. Véase también: “disposición”, “probatorio”.

**narrative****nivel de perfección**

Véase: “grado de perfección”

**degree of perfection****no propietario**

s., Se llama así a las tecnologías de equipo, programas y aplicaciones de cómputo y/o formatos de archivos que no se encuentran protegidos por una patente o marca o que no son poseídos ni controlados por una sola compañía o institución o cuyo uso es permitido bajo esquemas de “acceso abierto”. Op.: “propietario” [Informática]. Véase también: “arquitectura abierta”, “acceso abierto”.

**non-proprietary****no repudio**

s., La capacidad de un servicio de seguridad digital de certificar que un cierto mensaje transferido ha sido enviado y recibido por las partes que dicen ser, ofreciendo prueba de la integridad y origen del mensaje y sus datos, en una forma no falsificable que puede ser verificada por cada una de las partes en cualquier momento [Diccionario General]. Véase también: “copia autorizada”.

**non-repudiation****nombre de asunto o materia**

s., La línea o líneas que explican el asunto o materia del documento de archivo puestas en el espacio destinado para ello o en el título de éste. También se le conoce como “indicación de asunto o materia” [Archivos].

**name of action or matter****nombre del destinatario**

s., El nombre de la persona a quien se dirige o para quien se pretende el documento de

**addressee's name**

archivo [Archivos].

**nombre del escritor****writer's name**

s., El nombre de las personas físicas o puestos responsables de articular el contenido de un documento de archivo [Archivos]. Véase también: "Ontología A".

**nombre del lugar de origen del documento de archivo****name of place of origin of record**

s., El nombre de la ubicación geográfica donde el documento de archivo fue generado; va incluida en el contenido del documento de archivo por parte del productor o por el sistema electrónico por encargo del autor [Archivos, p. 195].

**nombre del originador****originator's name**

s., El nombre de la persona desde cuya dirección electrónica ha sido enviado un documento de archivo [Archivos - Preservation of the Integrity of Electronic Records, p. 33].

**nombre del receptor****recipient's name**

s., El nombre de la persona u oficina que recibe un documento de archivo [Archivos - Preservation of the Integrity of Electronic Records, p. 76].

**normalización****normalization**

s., El proceso de producir, almacenar o ajustar documentos digitales u otros objetos digitales en una forma tipificada o estandarizada de datos o formatos de archivo limitando su variedad [Archivos]. Véase también: "codificación perdurable", "estrategia de preservación de documentos de archivo".

**nota marginal****marginalia**

s., Señal o apuntamiento que se pone al margen de algún escrito o impreso y que comenta, interpreta o completa un texto [Diccionario General]. También se le conoce como "acotación".

**nota secretarial****secretarial note**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental que comprende los diversos tipos de notas administrativas secretariales que pueden aparecer en un documento, tales como las iniciales del mecanógrafo, la mención de anexos, o la indicación de que se envía copia del documento a otras personas [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, p. 149]. Véase también: "Ontología A".

**notificación****notification**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental que comprende la

comunicación del sentido o propósito del documento a todos los interesados en el acto consignado en él [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 113].

**número de registro**

**registration number**

s., Un número de folio consecutivo asignado a cada documento de archivo entrante o saliente en el registro de protocolo, el cual lo vincula a documentos de archivo previos o subsecuentes elaborados o recibidos por el productor [Archivos - Template for Analysis, p. 198].

**obra****work**

s., Expresión distintiva del pensamiento o emociones humanas hecha a través del lenguaje, señas, números, imágenes, actuación o alguna otra forma, con propósito de comunicación y remembranza [Archivos]. Véase también: “documento”, “documento de archivo”.

**objeto****object**

s., Cualquier entidad concreta. A los documentos se les llama en la actualidad “objetos” documentales para abarcar todas sus posibles variantes: libros, documentos de archivo, revistas, tesis, imágenes, partituras, fotografías, grabaciones sonoras, video, etcétera. Véase también: “objeto digital”, “objeto analógico” [Archivos].

**objeto analógico****analogue object**

s., Agregación de valores continuos de datos acerca de un objeto documental representado en forma analógica (texto, audio, imagen video, etcétera) [Informática]. Véase también: “objeto digital”.

**objeto de información****information object**

s., Una entidad digital o grupo de entidades, -con independencia del tipo o formato-, que puede direccionarse o tratarse como un sólo objeto por parte de un computador. También se le denomina recurso de información u objeto digital [Informática].

**objeto digital****digital object**

s., Objeto documental representado numéricamente por una agregación de valores discretos –diferenciados o discontinuos– de una o más cadenas de bits con datos acerca del objeto documental representado así como de los metadatos acerca de las propiedades del mismo y, cuando sea necesario, los métodos para realizar operaciones sobre el objeto [Informática]. Véase también: “objeto analógico”, “variable discreta”.

**objeto digital almacenado****stored digital object**

s., Un objeto digital que es guardado en un sistema de almacenamiento o en un soporte digital [Archivos].

**objeto heredado****legacy**

s., Describe un objeto documental heredado desde un contexto o ambiente administrativo y/o tecnológico anterior que puede requerir alguna intervención o acción deliberada, como una actualización, mejora, conversión o migración transformativa para permitir que el objeto pueda ser accesible, presentado, manifestado, utilizado, mantenido, manejado y/o preservado en el ambiente o contexto actual como objeto activo.

**objeto persistente****persistent object**

s., Un objeto digital normalizado a un formato persistente y encapsulado de tal forma que es auto-descriptivo y por tanto legible en una nueva plataforma [Informática].

**obsolescencia****obsolescence**

s., estado de un equipo, programa o estructura que ya se considera anticuado, poco adecuado a las circunstancias actuales, ha caído en desuso o está cerca de ello [Diccionario General].

**octeto**

Véase: "byte (carácter)"

**oficial de documentos de archivo****records officer**

Véase: "funcionario de confianza de documentos de archivo"

**oficial responsable****handling person**

Véase: "oficina responsable"

**oficina de gestión de documentos de archivo****recordkeeping office**

Véase: "oficina de mantenimiento de documentos de archivo"

**oficina de mantenimiento de documentos de archivo****recordkeeping office**

s., La oficina que tiene la competencia formal por parte del productor para diseñar, implementar y mantener dentro de la organización el "sistema de mantenimiento de documentos de archivo" [Archivos]. También se le conoce como "oficina de gestión de documentos de archivo".

**oficina de responsabilidad primaria****office of primary responsibility**

s., La oficina que tiene la competencia expresa de mantener copias autorizadas o copia de los documentos de archivo pertenecientes a una cierta clase dentro del cuadro de clasificación [Archivos – "InterPARES, Requirements for Assessing and Maintaining the

Authenticity of Electronic Records.", p. 217].

**oficina responsable****handling office**

s., La oficina y su titular formalmente competentes para llevar a cabo cierta acción la cual describe o trata el documento de archivo o a la que es pertinente [Archivos].

**organización****organization**

s., Sistema social que tiene una identidad colectiva inequívoca, un listado preciso de miembros o puestos, un programa de actividades y procedimientos para reemplazar a los miembros [Gobierno]. Véase *también*: “agencia”, “corporación”.

**originador****originator**

s., Una de las cinco personas de un documento de archivo digital. Es la persona o personas físicas, jurídicas o puestos a quienes fue asignada la cuenta electrónica o ambiente tecnológico donde los materiales son producidos o desde donde son transmitidos (este dato es relevante cuando ni el autor ni el escritor son las personas responsables de producir y/o transmitir el documento). Un ejemplo de ello es un correo electrónico cuyo remitente sea una persona y tenga un documento anexo de otro autor [Archivos].

**original****original record**

Véase: “documento de archivo original”

**originalmente digital****born digital**

s., Generado inicialmente en forma digital. Que no existió previamente en forma analógica.

**originalidad****primitiveness**

Véase: “carácter primitivo”

# P

## paquete

### packet

s., Parte de un mensaje transmitido a través de una “red de conmutación de paquetes”, como por ejemplo el correo electrónico. Una de sus características clave consiste en que cada paquete contiene la dirección de destino además de los datos en sí. Un conjunto de “paquetes” conforma un mensaje completo [Informática].

## perfección

### perfect

s., [Diplomática] Calidad de un documento de estar completo, terminado, sin defectos y ejecutable. [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, p. 49]

## perfil

### profile

s., Un análisis representativo del grado o nivel en el que una entidad presenta ciertas características peculiares [Diccionario General].

## perfil de aplicación

### application profile

s., Un perfil de aplicación, también llamado “modelo de datos”, consiste en una descripción de las reglas que rigen el vocabulario, el contenido y las estructuras que se pueden utilizar para difundir información entre conjuntos de datos heterogéneos dentro de un sistema, sin necesidad de realizar modificaciones a subsistemas locales [Archivos].

## perfil de documento de archivo

### record profile

s., Forma electrónica diseñada para contener los atributos de un documento de archivo que testifican su identidad e integridad la cual es generada cuando el productor pretende enviar o cerrar un documento de archivo electrónico. Esta forma permanece inextricablemente vinculada al documento de archivo durante toda su existencia. [Archivos - Preservation of the Integrity of Electronic Records, p. 15].

## persona

### person

s., 1.- Un individuo o alguna entidad jurídicamente establecida la cual es sujeto de derechos y obligaciones; por lo mismo, tienen la capacidad y potencial de actuar legalmente [Diccionario General] 2.- Sujeto encargado de llevar a cabo actos o acciones en un documento de archivo- Diplomats: New Uses for an Old Science, p. 83]. Véase también: “personas”, “persona física”, “persona jurídica”, “persona moral”, “destinatario”, “autor”, “originador”, “receptor”, “escritor”, “productor”, “Ontología A”.

**persona competente****competent person**

s., La persona física o jurídica a la que se le ha otorgado la autoridad y capacidad de actuar dentro de un marco específico de responsabilidad [Archivos].

**persona física****physical person**

s., Individuo que posee derechos y obligaciones naturales y que tiene la capacidad de actuar en su derecho en relación con terceros [Diccionario General - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 83].

**persona jurídica****juridical person**

s., Entidad que tiene la capacidad o el potencial para actuar legalmente y que está constituido por una sucesión o grupo de personas físicas o jurídicas, y en algunos países, también por un grupo de propiedades. También se le conoce como: “persona moral” [Diccionario General].

**persona moral**

Véase: “persona jurídica”

**personas****persons**

s., Uno de los seis componentes intelectuales de un documento de archivo digital. Son los individuos u organizaciones con personalidad jurídica capaces o encargados de llevar a cabo legalmente actos o acciones; se requiere de al menos tres de ellos en un documento de archivo tradicional (autor, destinatario y escritor) y de cinco de ellos en un documento de archivo digital: autor, destinatario, escritor, productor y originador (este último puede ser el autor). Este componente permite hacer la distinción entre documentos de archivo y objetos digitales resultantes de la simple consulta a una base de datos. También se les llama “actores”.

**pertinencia****pertinent**

s., [Diplomática] Calidad de un documento de archivo de que su contenido sea relevante al propósito para el cual fue producido o usado. Junto con precisión, corrección y veracidad es un componente de la exactitud [Archivos].

**petición interna de documentos o información****internal requests for records or information**

s., Petición de usuarios dentro de la organización para consultar o recibir documentos de archivo, sus agregaciones, o información acerca de los documentos de archivo [Archivos – Eastwood, Modeling Digital Records].

**PKC**

Acrónimo de “public key cryptosystem” o “sistema de cifrado de llave pública”.

**PKE**

Acrónimo de “public key encryption” o “sistema de cifrado utilizando llave pública”.

**PKI**

Acrónimo de “public key infrastructure” o “infraestructura de llave pública”.

**plataforma****platform**

s., La combinación específica de un cierto tipo de equipo de cómputo y su sistema operativo la cual le otorga características y comportamientos definidos y preestablecidos; suele ser similar entre modelos o familias de computadores [Informática].

**plataforma independiente****platform-independent**

Véase: “multiplataforma”

**plataforma neutral****platform-neutral**

Véase: “multiplataforma”

**política****policy**

s., Proposición formal de dirección y guía acerca de cómo una cierta organización llevará a cabo su mandato, funciones y actividades, y que es motivada y dirigida hacia ciertos intereses y/o programas. [Archivos - Strategy Task Force Report, p. 118]. Véase también: “mejores prácticas”, “lineamiento”, “regla”, “estándar”.

**ponderación del valor****assessing value**

s., El proceso de determinar el valor de los documentos de archivo involucra dos componentes principales:

**POP**

Acrónimo de “persistent object preservation” o “preservación de objeto persistente”.

**preámbulo****preamble**

s., [Diplomática] Elemento interno de la forma documental que comprende la parte del texto de un documento que expresa las ideas que motivan la acción del documento [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 112]. Véase también: “Ontología A”.

**precepto****literary warrant**

s., La disposición legal y las recomendaciones de “mejores prácticas” o de literatura profesional archivística así como de otras fuentes que instruyen la producción y mantenimiento de la descripción archivística y otros metadatos que apoyen la precisión, fiabilidad, autenticidad y preservación de documentos de archivo [Archivos]. También se le conoce como “mandato”.

**precisión****precise**

s., [Diplomática] Calidad de un documento de archivo de apegarse estrictamente en cada detalle de su forma y contenido a un estándar, guía o convención preestablecidos. Junto con corrección, veracidad y pertinencia es un componente de la exactitud [Archivos].

**presentación digital****digital presentation**

Véase: “formato digital”

**presentación documental****documentary presentation**

Véase: “forma documental”

**presentación general****overall presentation**

s., [Diplomática] Uno de los elementos externos de la forma documental relacionado con la configuración de la información general del documento de archivo; por ejemplo, la manera en la que el contenido es presentado a los sentidos usando texto, imagen o sonido, ya sea por separado o combinados [Archivos - Template for Analysis, pp. 192-193]. Véase también: “forma”, “formato”, “características específicas de presentación”, “Ontología B”.

**preservación****preservation**

s., La totalidad de principios, políticas, reglas y estrategias destinadas a prolongar la existencia de un objeto manteniéndolo en una condición adecuada para su uso, ya sea en su formato original o en otro más persistente, dejando intacta la forma intelectual del objeto [Archivos]. Véase también: “preservación de documentos de archivo”, “preservación de objeto persistente”.

**preservación archivística****archival preservation**

s., Estabilización y protección física y tecnológica del contenido intelectual de documentos de archivo para su secuencia de preservación continuada, perdurable, estable, duradera, ininterrumpida, inquebrantada, sin un final previsto. Véase también: “preservación digital”, “preservación permanente”, “preservación de objeto persistente”.

**preservación de documentos de archivo****records preservation**

s., El conjunto de principios, políticas, reglas y estrategias que rigen la estabilización física y

tecnológica así como la protección del contenido intelectual de documentos de archivo adquiridos, con objeto de lograr en ellos una secuencia de preservación continuada, perdurable, estable, duradera, ininterrumpida, inquebrantada, sin un final previsto [Archivos]. Véase *también*: “preservación”, “preservación digital”, “preservación de objeto persistente”, “mantenimiento digital”.

### **preservación de objeto persistente**

#### **persistent object preservation**

s., (POP) Técnica de preservación permanente que asegura que los documentos de archivo digitales permanezcan accesibles gracias a su autodescripción hecha de manera independiente del equipo o programas de cómputo en los que operen [Archivos]. Véase *también*: “archivo persistente”.

### **preservación de tecnología**

#### **technological preservation**

s., Una de las estrategias de preservación de documentos de archivo digitales que incluye el mantenimiento del equipo y programas de la plataforma original en la que los documentos de archivo fueron producidos o la última en la que fueron manifestados en su forma auténtica [Archivos].

### **preservación digital**

#### **digital preservation**

s., El proceso específico para mantener los materiales digitales durante y a través de las diferentes generaciones de la tecnología a través del tiempo, con independencia de los soportes donde residan [Archivos]. Véase *también*: “preservación de objeto persistente”; “preservación de documentos de archivo”.

### **preservación permanente**

#### **permanent preservation**

s., La estabilización y protección física y tecnológica de contenido intelectual de materiales, a fin de mantener una cadena de preservación con el propósito de lograr la preservación continuada, perdurable, estable, duradera, ininterrumpida y por tanto una “cadena de preservación” ininterrumpida sin un final previsible [Archivos].

### **preservador**

#### **preserver**

Véase: “preservador designado de documentos de archivo”

### **preservador designado de documentos de archivo**

#### **designated records preserver**

s., Entidad responsable de hacerse cargo de la custodia física y legal, así como de preservar, proteger y asegurar el acceso continuo a copias auténticas de los documentos de archivo de un cierto productor. El papel de este preservador designado debe ser el de un custodio fiable de los documentos de archivo del productor. También se le conoce como “preservador designado”, o “preservador” [Archivos]. Véase *también*: “archivista”, “sucesor legítimo”, “administrador de documentos de archivo”, “funcionario de confianza de documentos de

archivo”.

**presunción de autenticidad****presumption of authenticity**

s., Inferencia que afirma la autenticidad de un documento de archivo, extraída de hechos conocidos acerca de la manera en que ese documento fue producido y ha sido mantenido [Archivos]. *Véase también:* “requisito de autenticidad”, “requisitos de referencia de autenticidad”.

**primera manifestación de un documento de archivo****first manifestation of a record**

s., La forma documental que tiene un documento de archivo cuando se abre por primera vez al momento de su recepción o justamente después de haber sido capturado (identificado) y declarado como documento de archivo [Archivos]. *Véase también:* “documento de archivo original”.

**primitividad****primitiveness**

*Véase:* “carácter primitivo”

**principio de orden original****original order principle**

s., Principio de la práctica archivística que establece que cada documento debe mantenerse dentro de un fondo en el orden original que le haya sido dado por su productor [Archivos]. *Véase también:* “principio de procedencia”.

**principio de procedencia****provenance principle**

s., Principio de la práctica archivística que establece que cada documento debe estar ubicado en el fondo documental del que procede y en su dependencia de origen [Archivos]. También se le conoce como “principio de proveniencia”. *Véase también:* “principio de orden original”.

**principio de proveniencia****provenance principle**

*Véase:* “principio de procedencia”

**prioridad de transmisión****priority of transmission**

s., Indicación de la urgencia o importancia que tiene un cierto documento de archivo a ser transmitido [Archivos].

**privilegios de acceso****access privileges**

s., Autoridad otorgada a empleados, oficiales, puestos y oficinas dentro de una organización o dependencia o a sus usuarios para acceder a un sistema de mantenimiento de documentos

de archivo con diversos propósitos [Archivos – Modelo de la Cadena de Preservación]. Véase también: “restricciones de acceso”.

### **privilegios de acceso en la elaboración de documentos de archivo**

#### **record-making access privileges**

s., Autoridad otorgada a empleados, oficiales, puestos y oficinas dentro de una organización o dependencia para acceder a un sistema de elaboración de documentos de archivo con el fin de compilar, clasificar, registrar, recuperar, anotar o leer información [Archivos - Cadena de Preservación]. Véase también: “restricciones de acceso”.

### **privilegios de acceso en el mantenimiento de documentos de archivo**

#### **record-keeping access privileges**

s., Autoridad otorgada a empleados, oficiales, puestos y oficinas dentro de una organización o dependencia para acceder a un sistema de mantenimiento de documentos de archivo con el fin de compilar, clasificar, registrar, recuperar, anotar, leer, transferir o destruir información [Archivos]. Véase también: “restricciones de acceso”.

### **probatorio**

#### **probative**

s., (documento). Evidencia escrita y fehaciente de un acto jurídico completo [Archivos]. Véase también: “disposición”, “narración”, “de apoyo”.

### **procedencia**

#### **provenance**

s., Las relaciones entre los documentos de archivo y las organizaciones o individuos que los producen, acumulan y usan en el transcurso de sus actividades personales o corporativas [Archivos]. Véase también: “contexto de procedencia”, “principio de procedencia”.

### **procedimiento**

#### **procedure**

s., El conjunto de reglas escritas y no escritas y/o los pasos formales para seguirlas que rigen la conducta y etapas para llevar a cabo una cierta transacción [Archivos].

### **procedimiento de creación**

#### **creation procedure**

Véase: “procedimiento de producción”

### **procedimiento de producción**

#### **creation procedure**

s., El procedimiento que regula la formación de un documento de archivo y/o la forma en que ese documento participa en un cierto acto [Archivos].

### **procedimiento documental**

#### **documentary procedure**

s., El conjunto de reglas establecidas para elaborar un documento de archivo. A mayor estandarización y rigor en el procedimiento, mayor fiabilidad de que el documento de archivo

sea lo que presume ser [Archivos].

### **procedimientos integrados de operación y documentación**

#### **integrated business and documentary procedures**

s., Procedimientos operativos y documentales que permiten llevar a cabo la operación encargada al productor de documentos de archivo y que han sido vinculados a un esquema o cuadro de clasificación de archivos para la organización de esos documentos de archivo [Archivos - Cadena de Preservación].

### **procesamiento de datos**

#### **data processing**

s., La representación sistemática de una operación o secuencia de operaciones por una o más unidades de procesamiento central en un formato de datos convertido para ser leído por máquinas a fin de obtener el resultado esperado por el programa de computadora que controla el procesamiento al ser escrito [Informática].

### **proceso**

#### **process**

s., La serie y orden de actividades en general que se realizan dentro de cada paso establecido dentro de un procedimiento [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 75].

### **proceso de negocio**

#### **business process**

s. Serie de normas operativas que rigen la manera en que se lleva a cabo una transacción, trámite u operación [Archivos].

### **producción de documentos de archivo**

#### **record creation**

#### **create record**

s., La primera fase del ciclo de vida de un documento de archivo durante el cual este es elaborado o es recibido y luego separado (apartado, guardado) para futura acción o como referencia, usualmente en un sistema de mantenimiento de documentos de archivo [Archivos]. También se le conoce como: “creación de documentos de archivo”. Véase *también*: “documento de archivo producido”, “elaboración de documentos de archivo”.

### **productor**

#### **creator**

#### **records creator**

s., También llamado “productor de documentos de archivo”. Una de las cinco personas que debe tener un documento de archivo digital. Es la persona física o jurídica en cuyos fondos existe un documento de archivo; hace (elabora o produce), recibe o acumula documentos de archivo por razones de su mandato, misión, función o actividades; es quien genera el más alto nivel de agregación al cual los documentos de archivo pertenecen; es decir, los fondos [Archivos]. Véase *también*: “dependencia controladora”, “custodio”, “administrador de documentos de archivo”.

**productos y formatos de acceso abierto****open-source products and formats  
open-standard products and formats**

s., Estructuras, procedimientos, programas, formatos y todas aquellas herramientas de programas y aplicaciones de cómputo disponibles de forma abierta y muchas veces sin costo para la creación y descripción de datos. Por lo general son establecidas y mantenidas por un organismo central, pero a diferencia de los productos “propietarios” los usuarios no dependen de una empresa privada para el uso o soporte de esos productos [Informática]. Véase *también*: “arquitectura abierta”, “no propietario”, “acceso abierto” [Archivos].

**programa****program**

s., Conjunto de instrucciones destinadas a ser usadas en un computador y que permiten a un usuario capturar, procesar o visualizar datos, realizar cálculos y otras acciones tendientes a obtener un resultado específico preestablecido [Informática].

**propiedades significativas****significant properties**

s., Las características de un objeto de información que deben ser mantenidas a lo largo del tiempo para asegurar su acceso continuado, uso, significación y su capacidad de ser aceptado como evidencia de lo que pretende ser como documento de archivo [Archivos] (King's College London).

**propietario****proprietary**

s., Régimen de uso de los programas, formatos, estructuras y otras herramientas que están protegidas bajo una patente u otro registro de propiedad industrial que pertenece a una empresa u organización y cuyo uso y licenciamiento está restringido, por lo general bajo pago de derechos, y cuya fuente o tecnología no está disponible al público y no puede ser modificada. Op.: “no propietario” [Informática]. Véase *también*: “acceso abierto”, “productos y formatos de acceso abierto”, “arquitectura abierta”.

**proposición de prueba****e-discovery**

Véase: “e-hallazgo”

**protocolo****protocol**

s., 1.- [Diplomática] Elemento interno de la forma documental que se encuentra al inicio de un documento y usualmente contiene la identificación de las personas que concurren a su formación así como de su contexto jurídico-administrativo y su ubicación geográfica y temporal [Archivos - Diplomats: New Uses for an Old Science, p.142]. Véase *también*: “introducción”, “Ontología A”.

s., 2.- [Informática]. Conjunto de reglas formales que describen la manera de transmitir datos, en especial dentro de una red. Los protocolos de bajo nivel describen elementos eléctricos y

físicos que deben ser observados. Los protocolos de alto nivel describen el formateo de los datos, sintaxis de los mensajes, diálogos entre computadores, conjuntos válidos de caracteres, secuencias, etcétera.

**publicación**

**publication**

s., Información grabada o registrada sobre un soporte físico o electrónico que es producida con fines de comunicarla y/o diseminarla a un público extenso [Archivos].

**RDF**

Acrónimo de “Resource Description Framework” o “esquema de descripción de recursos”.

**recepción**

Véase: “ingreso”

**accession****receptor**

s., Persona física o jurídica a quien se le envía copia de un documento de archivo, además del destinatario. [Archivos]

**recipient****reconstituir**

v., Ensamblar y ligar los componentes digitales almacenados de un documento para permitir su reproducción y manifestación en forma auténtica [Archivos]. *Véase también:* “representar”, “reproducción de documentos de archivo digitales”.

**reconstitute****recuperación de datos**

s., El proceso de restaurar o recuperar datos o documentos de archivo digitales a partir de conjuntos de bits de archivos digitales obsoletos o que han sido dañados, degradados o que han fallado en alguna forma, y sobre los cuales se han aplicado procesos para restaurar la inteligibilidad y coherencia de los datos o elementos recuperados. Se le conoce también como “restauración de datos” o “arqueología digital” [Informática - Diccionario de Ciencias de la Computación]. *Véase también:* “estrategia de preservación de documentos de archivo”.

**data restoration****red**

s., Sistema de comunicación de datos formado por equipos y programas al efecto. Las redes se clasifican a menudo de acuerdo con su extensión geográfica: “red de área local”, “red de área metropolitana” o “red de área extendida”. También se les clasifica por el tipo de protocolo utilizado para comunicarse (http, token-ring, etcétera) [Informática].

**network****red de área extendida**

s., (WAN) Una red de cómputo y telecomunicaciones que abarca distancias considerables, más allá de lo que puede considerarse área local (más de un km.) [Informática]. *Véase también:* “red de área local”, “red de área metropolitana”.

**wide area network**

**red de área local****local area network**

s., (Local Area Network o LAN) Una red de cómputo y telecomunicaciones que abarca distancias cortas, por lo general en edificios y oficinas contiguos, (menos de un km.) [Informática]. Véase *también*: “red de área extendida”, “red de área metropolitana”.

**red de área metropolitana****metropolitan area network**

s., (MAN) Una red de cómputo y telecomunicaciones que abarca distancias considerables, más allá de lo que puede considerarse área extendida, abarcando a toda una ciudad [Informática]. Véase *también*: “red de área local”, “red de área extendida”.

**red de conmutación de paquetes****packet switching**

s., Protocolo de transmisión de mensajes electrónicos en el cual cada mensaje es dividido en varias porciones (llamadas paquetes) antes de su envío. Cada paquete tiene la dirección del destinatario además de los datos en sí. Cada paquete es enviado por separado pudiendo llegar a seguir rutas distintas hasta su destino. Cuando todos los paquetes llegan, son reconstruidos para conformar el mensaje original [Informática].

**refrescado****refreshing**

s., El proceso de copiar cierto contenido digital desde un medio digital hacia otro (incluye copiado al mismo tipo de medio). También se le conoce como: “refresco” [Informática]. Véase *también*: “conversión”, “migración de documentos de archivo”, “migración transformativa”, “refrescado de documentos de archivo”.

**refrescado de documentos de archivo****refreshing of records**

s., El proceso de volver a copiar documentos de archivo digitales durante el curso normal de las actividades de la organización, buscando asegurar su continua y futura accesibilidad dejando intacto su contenido intelectual. Este proceso se efectúa cuando el medio o soporte se va considerando obsoleto o degradado. También se le conoce como: “refresco de documentos de archivo” [Archivos]. Véase *también*: “conversión”, “migración de documentos de archivo”, “migración transformativa”.

**refresco****refreshing**

Véase: “refrescado”

**registro de esquemas de metadatos****metadata schema registry**

s., Una fuente autorizada que puede ser utilizada para catalogar, describir, documentar y analizar esquemas de metadatos y sus variantes [Archivos].

**registro de metadatos****metadata registry**

s., 1.- Una fuente autorizada como repositorio para nombres, semántica y sintaxis de uno o varios esquemas.

s., 2.- Un programa que usa lenguajes de metadatos en formato legible por máquina para facilitar el uso de esos lenguajes tanto a personas como a máquinas [Archivos].

**registro de protocolo****protocol register**

s., Un tipo de registro que consigna los atributos de identificación de los documentos de archivo entrantes, salientes e internos, especificando la acción tomada con ellos. Se le llama también “registro de correspondencia” [Archivos].

**regla****rule**

s., Una instrucción con autoridad emitida por persona competente acerca de lo que puede o no hacerse en cierta situación.[Diccionario General]. Véase también: “mejores prácticas”, “directiva”, “lineamiento”, “política”, “estándar”.

**regla semántica****semantic rule**

s., Una regla que rige los significados o interpretaciones de símbolos o elementos dentro de un objeto [Informática]. Véase también: “regla sintáctica”.

**regla sintáctica****syntactic rule**

s., Una regla que rige la forma en que los símbolos o los elementos dentro de un objeto pueden ser ordenados y/o utilizados [Informática]. Véase también: “regla semántica”.

**reglas de negocio****business process**

s., La serie de reglas que gobierna el orden y la manera en que una transacción es llevada a término [Diccionario General].

**reingeniería de software****software re-engineering**

s., La transformación sistemática de programas y aplicaciones de cómputo existentes o de sistemas completos hacia nuevas formas con propósito de mejorar su operación, capacidad, funcionalidad, interoperabilidad, rendimiento, etcétera [Informática]. Véase también: “compatibilidad retrospectiva”, “conversión”, “estrategia de preservación de documentos de archivo”, “migración transformativa”.

**rendición de cuentas****accountability**

s., La obligación que se tiene de responder por las acciones y/o obligaciones ante un contralor o supervisor [Diccionario General].

**rendición de cuentas (administrativa)****administrative accountability**

s., La lista de responsabilidades que adquieren las autoridades y funcionarios del servicio público dedicadas a tareas archivísticas. Involucra el desarrollo, implementación y seguimiento de procedimientos para llevar a cabo las acciones pertinentes así como documentarlas para asegurar que todo se hace de acuerdo a las reglas y en secuencia adecuada, de tal forma que esos administradores puedan dar cuenta exacta y oportuna de todo lo que se ha hecho bajo su gestión [Archivos].

**rendición de cuentas (histórica)****historical accountability**

s., La obligación y necesidad que se tiene de dar y recibir explicación y entendimiento de una generación a otra. Los grupos de individuos a menudo derivan su cohesión, autoridad de sus actos y legitimidad a partir del entendimiento y evaluación de su pasado [Archivos].

**rendición de cuentas (pública)****public accountability**

s., La obligación a rendir cuentas públicamente acerca de hechos de la gestión de un funcionario, así como el derecho por parte de los ciudadanos de conocer esos hechos con el fin de servir a la transparencia y al debate público de los ciudadanos y quienes fueron elegidos como representantes [Gobierno].

**repositorio institucional****institutional repository**

s., Conjunto de servicios e instalaciones ofrecidos por una organización a los miembros de su comunidad para el manejo y diseminación de materiales digitales producidos por la organización y sus miembros [Archivos].

**representar****render**

v., 1.- Generar y/o ensamblar los componentes de uno o varios objetos digitales para permitir su manifestación en una forma íntegra y comprensible. 2.- Dibujar un objeto del mundo real de diversas formas a partir de un modelo matemático [Diccionario General]. Véase *también*: “manifestar”, “reconstituir”.

**reproducción****reproduce**

s., El proceso de hacer una copia [Archivos - Preservation of the Integrity of Electronic Records, p.13].

**requerimientos para pruebas de autenticidad**

Véase: “requisitos de referencia de autenticidad”

**requisito****requirement**

s., Demanda, necesidad, requerimiento, restricción o parámetro que debe ser satisfecho o cubierto, por lo general dentro de un cierto periodo y condiciones [Diccionario General]. Véase *también*: “requisitos de autenticidad”, “requisitos básicos de autenticidad”, “requisitos de referencia de autenticidad”, “acatamiento”.

**requisitos de autenticidad****authenticity requirement**

s., Especificación de los elementos de forma y contexto que necesitan ser preservados para mantener la autenticidad de cierto tipo de documento de archivo digital [Archivos]. Véase *también*: “requerimientos para pruebas de autenticidad”, “requisitos básicos de autenticidad”, “presunción de autenticidad”.

**requisitos básicos de autenticidad****baseline authenticity requirements**

s., Condiciones mínimas necesarias para permitir al preservador avalar la autenticidad de las copias de los documentos de archivo digitales de un productor y que se encuentran bajo su custodia [Archivos]. Véase *también*: “requisitos de autenticidad”, “requerimientos para pruebas de autenticidad”.

**requisitos de referencia de autenticidad****benchmark authenticity requirements**

s., Condiciones que sirven al preservador como base para la evaluación acerca de la autenticidad de los documentos de archivo digitales durante la valoración [Archivos]. Véase *también*: “requisitos de autenticidad”, “requisitos básicos de autenticidad”, “presunción de autenticidad”.

**requisitos del marco de referencia****framework requirements**

s., Normatividad que guía el diseño del sistema de producción, mantenimiento y preservación permanente de documentos de archivo [Archivos - Cadena de Preservación].

**respaldar****back up**

v., Hacer una copia de un archivo de datos con fines de su recuperación en caso de falla dentro de un sistema [Informática].

**respaldo****backup**

s., Una copia de un archivo de datos hecha con fines de su recuperación en caso de falla dentro de un sistema [Informática].

restauración de datos

Véase: “recuperación de datos”

**restricciones de acceso****access restrictions**

s., También llamado “acceso restringido”. Autoridad especial otorgada a una persona, oficial, puesto u oficina dentro de una organización o dependencia para leer un documento de archivo [Archivos]. Véase *también*: “privilegios de acceso”.

**retención****retention**

s., Tiempo durante el cual un documento de archivo es conservado para su utilización dentro de la organización y que es preestablecido en una “tabla de retención”. Véase *también*: “disposición”.

**reutilización****repurposing**

s., El proceso de tomar contenido de un medio (libro, TV, periódico, radio) y re-empaquetarlo para su uso en otro medio, como la web. [Diccionario General - A Glossary of Archival and Records Terminology (Society of American Archivists)].

# S

## salutación

### salutation

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental que consiste en una forma de saludo que aparece sólo en cartas, por lo general después de la inscripción [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p.144]. Véase *también*: “Ontología A”.

## salvar

### save

v., Guardar o fijar un objeto digital en un medio de almacenamiento digital no volátil [Informática].

## seguridad informática

### in formation security

s., el proceso de establecer y observar un conjunto de estrategias, políticas, técnicas, reglas, guías, prácticas y procedimientos tendientes a prevenir, proteger y resguardar de daño, alteración o sustracción a los recursos informáticos de una organización y que administren el riesgo al garantizar en la mayor medida posible el correcto funcionamiento ininterrumpido de esos recursos [Informática].

## selección

### selection

s., El conjunto de las estrategias de valoración, los procedimientos de supervisión, las reglas de disposición, los procedimientos dentro del sistema de preservación permanente, las herramientas y los mecanismos necesarios para realizar una separación de los documentos de archivo.

## sello

### seal

s., Pieza de cera, plomo, madera u otro material sobre el que ha sido grabado un cierto diseño, mismo que puede ser transferido al aplicarlo sobre un documento. Originalmente era usado como un medio de autenticación del autor de un documento de archivo y de éste en sí mismo [Archivos - Dictionary of Archival Terminology]. Véase *también*: “sello electrónico”.

## sello de tiempo

### timestamp

s., Certificación de un tercero confiable de que un cierto documento de archivo fue recibido en una fecha y/o hora determinadas [Archivos - Template for Analysis, p. 194].

## sello digital de tiempo

**digital timestamp**

s., También conocido como “sellado de tiempo”. Es un código binario adjuntado por una autoridad a un documento de archivo digital que indica la fecha y hora en la cual ocurrió cierto evento sobre el documento, tal como producción, recepción, lectura, modificación o eliminación del mismo [Archivos].

**sello electrónico****electronic seal**

s., Técnica computacional, -por lo general consistente en una marca o secuencia digital-, que al ser intrínsecamente asociada a un documento de archivo funge funcionalmente como un sello o firma sobre el mismo con el fin de demostrar la autenticidad del remitente, la naturaleza inalterada de su contenido, o proteger la confidencialidad de este evitando accesos no autorizados. Es una variante de la firma electrónica. También se le conoce como “sello digital” [Archivos].

**separar****set aside**

v., Declarar un documento de archivo y retenerlo –apartarlo, guardarlo– para futura referencia o uso, generalmente en un sistema de mantenimiento de documentos de archivo [Archivos].

**serie****series**

Véase: “serie de documentos de archivo”

**serializar****serialize**

v., Salvar un objeto digital temporalmente en un medio de almacenamiento en una ubicación remota e independiente con objeto de que pueda ser transmitido o almacenado posteriormente en otro lugar [Informática].

**serie de documentos de archivo****record series**

s., expedientes (dossiers), unidades de archivos o documentos individuales que fueron acomodados de acuerdo con un sistema de clasificación archivístico o que han sido mantenidos como una unidad por ser resultado de la misma acumulación o proceso de organización archivística, la misma función o la misma actividad, y que tienen una forma particular o alguna otra relación proveniente de su producción, recepción o uso. También se le conoce simplemente por “serie” [Archivos - A Glossary of Archival and Records Terminology (The Society of American Archivists)]. Véase también: “expediente”, “carpeta”, “fondos”, “ítem”.

**seudo-original****pseudo-original**

s., Una copia de un documento de archivo en la cual quien hace la copia trata de imitar al original hasta el último detalle con el fin de hacer pasar la copia como original [Archivos].

*Véase también:* “copia auténtica”, “copia conformada”, “copia en forma de original”, “copia imitativa”, “copia simple”, “Ontología B”.

**SGML**

Acrónimo de “Standard Generalized Markup Language” o “Lenguaje de Marcado Estándar Generalizado”.

**signo especial****special sign**

s., [Diplomática] Uno de los elementos externos de la forma documental el cual consiste en un signo, señal o marca del escritor o de los firmantes, así como de las cancillerías y oficinas involucradas en la compilación, recepción o ejecución del documento [Archivos]. Véase *también:* “Ontología A”

**símbolo****symbol**

s., Un carácter, marca, imagen, forma, característica u otro objeto usado para representar o denotar algo por asociación, convención o parecido [Diccionario General].

**sistema****system**

s., Conjunto organizado, integrado y detallado de métodos, políticas, procedimientos, recursos, rutinas, reglas y otras herramientas implementadas para llevar a cabo una actividad específica, realizar una tarea o resolver un problema [Diccionario General].

**sistema analógico****analogue system**

s., Cualquier sistema que maneje datos u objetos analógicos, lo contrario de un sistema digital [Ciencias].

**sistema de administración de documentos de archivo****Electronic Records Management System**

Véase: “sistema de gestión de documentos de archivo”

**sistema de cifrado****cryptographic system****cryptosystem**

s., Un sistema o proceso informático que involucra cifrado o encriptado de datos [Informática].

**sistema de cifrado con llave pública****public key cryptosystem**

s., (PKC) Un sistema de cifrado o encriptado de datos que utiliza dos “llaves” o contraseñas. Una “pública” conocida por todo mundo y que es usada por el emisor del mensaje para cifrarlo o encriptarlo y una privada conocida únicamente por el receptor del mensaje y que le sirve para descifrarlo o desencriptarlo. Cualquier otro par de llaves no funcionará

[Informática].

**sistema de descripción archivístico****archival description system**

s., Conjunto de instrumentos descriptivos que proporcionan el control físico e intelectual de los documentos de archivo en una institución o programa archivísticos. Incluye, sin ser limitativo: guías, inventarios, índices y ubicación topográfica [Archivos].

**sistema de documentos de archivo****records system**

s., El conjunto de reglas que rigen la elaboración y mantenimiento de documentos de archivo, de acuerdo a la función de administración de documentos de archivo de un productor, así como las herramientas y mecanismos utilizados para implementar ese conjunto [Archivos].

**sistema de elaboración de documentos de archivo****record-making system**

s., El conjunto de reglas que controlan el proceso de formación y producción de documentos de archivos, así como las herramientas y mecanismos utilizados para implementar esas reglas [Archivos – Cadena de Preservación]. Véase también: “documento de archivo producido”, “producción de documentos de archivo”, “cadena de preservación”.

**sistema de gestión de documentos de archivo****Electronic Records Management System**

s., Proviene de “ERMS – Electronic Records Management System”. Conjunto de reglas que rigen la producción, almacenamiento, uso, mantenimiento y disposición de documentos de archivo de un productor, además de las herramientas y mecanismos usados para implementar esas reglas [Archivos]. Nótese que la gestión archivística abarca la elaboración, mantenimiento y preservación de documentos de archivo. Se le conoce también como “sistema de administración de documentos de archivo”.

**sistema de información****information system**

s., Una estructura basada en programas y equipos de cómputo que tiene como principal característica su capacidad de ofrecer información a sus usuarios [Informática - A Dictionary of Computing].

**sistema de información geográfico****geographic information system**

s., (GIS) Un sistema de información basado en su equipo, programas, información geográfica, procedimientos y personal concebidos para facilitar la captura, almacenamiento, mantenimiento, manipulación, análisis, búsqueda y recuperación eficientes de datos espacialmente referenciados (geoespaciales) provenientes de una amplia variedad de fuentes en una amplia variedad de formatos –mapas, gráficas, fotografías, datos de sensores, datos tabulares, textos, etcétera– proveyendo así un vínculo automático entre los datos geoespaciales y los metadatos descriptivos acerca de ellos, usados en sistemas de coordenadas (latitud, longitud, altitud, etcétera) .[Informática]

**sistema de mantenimiento de documentos de archivo****recordkeeping system**

s., Conjunto de reglas que rigen el almacenamiento, uso, mantenimiento y disposición de documentos de archivo y/o información acerca de ellos, así como las herramientas y mecanismos usados para implementar esas reglas [Archivos]. Véase también: “cadena de preservación”.

**sistema de preservación****preservation system**

Véase: “sistema de preservación de documentos de archivo”

**sistema de preservación archivística****archival preservation system**

Véase: “sistema de preservación de documentos de archivo”

**sistema de preservación de documentos de archivo****records preservation system**

s., Conjunto de principios, políticas, reglas y estrategias así como las herramientas y mecanismos utilizados para implementarlas y que han sido adoptadas por una institución o programa archivísticos para mantener a largo plazo los componentes digitales y su información relacionada así como para reproducir documentos de archivo auténticos y/o agregaciones de ellos que hayan sido producidos mediante la interpretación de controles externos aplicando éstos últimos a los documentos de archivo seleccionados para su preservación. También se le conoce como “sistema de preservación”, “sistema de preservación archivística”, “sistema de preservación permanente” [Archivos - Cadena de Preservación]. Véase también: “cadena de preservación”, “archivo persistente”.

**sistema de preservación permanente****permanent preservation system**

Véase: “sistema de preservación de documentos de archivo”

**sistema de recuperación****retrieval system**

s., Conjunto de reglas que rigen la búsqueda y localización de documentos de archivo dentro de un sistema de mantenimiento documental, así como las herramientas y mecanismos utilizados para implementar dichas reglas [Informática].

**sistema de registro****registry system**

s., Sistema que controla la producción, mantenimiento y uso de documentos de archivo activos y semi-activos por medio del uso de registros formales, listas e índices [Archivos - A Glossary of Archival and Records Terminology (The Society of American Archivists)].

**sistema de selección****selection system**

s., Las estrategias de valoración, procedimientos de monitoreo y reglas de disposición documental así como los procedimientos dentro de un sistema de preservación permanente de documentos de archivo, junto con las herramientas y mecanismos necesarios para efectuar la selección de esos documentos [Archivos].

**sistema digital****digital system**

s., Cualquier sistema que maneja datos binarios y/o numéricos en contraste a un sistema analógico [Informática].

**sistema electrónico (de documentos de archivo)****electronic system**

s., [sistema electrónico de documentos de archivo] Cualquier sistema electrónico que produce, procesa o almacena documentos de archivo por medio de un computador. También se le conoce como sistema automatizado de información [Gobierno].

**sistema experiencial****experiential system**

s., Un sistema que sumerge a su usuario en experiencias sensoriales. También llamado de “realidad virtual” [Diccionario General].

**sistema interactivo****interactive system**

s., Un sistema tal que a cada entrada que proporciona un usuario el sistema responde al instante con una acción o respuesta, en función de cierta inteligencia artificial agregada al sistema en forma de preguntas y datos pre-establecidos [Diccionario General].

**sistema jurídico****juridical system**

s., Grupo social que organizado sobre la base de un sistema de reglas y normas incluye tres componentes: el grupo social, el principio organizacional del grupo social y el sistema de reglas vinculantes reconocidas por el grupo social [Diccionario General].

**soporte****support**

s., [Informática] Material físico o sustancia sobre la cual la información se registra o almacena. También se le conoce como “medio” o “medio escriptorio”.

a., [Derecho] Evidencia constituida de una actividad jurídicamente relevante.

**Standard Generalized Mark-up Language**

Véase: “Lenguaje de Marcado Estándar Generalizado”

**sucesor legítimo****legitimate successor**

s., Persona u organización que adquiere ciertos acervos archivísticos y las funciones asociadas a estos, o el preservador designado de documentos de archivo [Archivos]. Véase

*también*: “control administrativo”, “dependencia controladora”.

**sujeto****subject**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental que comprende un símbolo que identifica a uno o más de las personas involucradas en la compilación, recepción o ejecución de un documento de archivo.

**suprascriptión****superscription**

s., [Diplomática] Parte de la forma documental de un documento de archivo que contiene la mención del nombre del autor del documento y/o su acción o asunto. A veces, toma la forma de la intitulación y a veces coexiste con la intitulación. [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 143]. Véase *también*: “Ontología A”.

**suscribir****subscribe**

v., El acto de avalar un documento firmándolo o poniendo el nombre propio en lugar al efecto. [Gobierno - Black's Law Dictionary]

**suscripción****subscription**

s., Parte de la conclusión de un documento de archivo; contiene la firma o identificación del nombre del responsable del documento de archivo al final del mismo.

# T

**tabla cruzada****crosswalk**

s., Una tabla que representa un mapeo semántico de campos o elementos de datos en un estándar de metadatos para campos o elementos de datos en otro estándar que tiene una función o significado similar [Archivos].

**tabla de caducidades**

Véase: “tabla de retención”

**tabla de retención****retention schedule****records retention schedule**

s., Documento que describe series o clases de documentos de archivo y especifica sus términos de retención (guardado en el archivo) y de disposición (destrucción o transferencia a un destino final), las fechas o eventos que los detonan así como las acciones a realizar al término de ese lapso [Archivos]. También se le conoce como “catálogo de disposición documental” y “tabla de caducidades”.

**tecnología obsoleta****obsolete technology**

s., los desarrollos tecnológicos: equipos, dispositivos, programas, formatos, etcétera, que llegan a un estado que ya se considera anticuado, poco adecuado a las circunstancias actuales o ha caído en desuso o está cerca de ello [Diccionario General].

**tema**

Véase: “asunto”

**subject line****tenencia de documentos de archivo****recordkeeping**

Véase: “mantenimiento de documentos de archivo”

**tercero de confianza****trusted third party**

s., Cualquier tercera persona, –física o jurídica– que no se considere parte de los hechos o actos consignados en un documento y por tanto no le conciernen directamente [Archivos]. Véase *también*: “custodio fiable”, “funcionario de confianza de documentos de archivo”.

**términos y condiciones de transferencia**

**terms and conditions of transfer**

s., Instrumentos formales que identifican en términos archivísticos y tecnológicos el conjunto de documentos de archivo a ser transferido además de su información relevante y la identificación de medios, formatos, plazos y actores responsables de la transferencia [Archivos].

**testimonio de terceros****hearsay rule**

s., Previsión legal que excluye testimonio basado en afirmaciones de terceras personas en vez de experiencias o vivencias personales [Archivos].

**texto****text**

s., 1.- Conjunto de palabras, números y caracteres especiales que conforman un significado a través del lenguaje. [Diccionario General]

s., 2.- [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental el cual consiste en la sección central de un documento que contiene la acción e incluye las consideraciones y circunstancias que le dieron origen, así como las condiciones relativas a su cumplimiento *Véase también:* “cuerpo”. [Archivos - Diplomatics: New Uses for an Old Science, p. 142].

**texto cifrado****ciphertext**

s., resultado de datos o información transformados por medio de un proceso de cifrado o encriptado para hacerlos ininteligibles a extraños. Sólo quien conoce la “clave” puede volver a descifrarlo. *Véase también:* “codificación críptica” [Informática].

**texto plano****plain text**

s., Texto u otro dato similar que no tiene formateo ni cifrado o encriptado [Informática].

**tipo de datos****data type**

s., La representación de información digital conforme a especificaciones preestablecidas. Ejemplo: texto plano, HTML, TIFF, etcétera [Informática].

**tipo de entidad****entity type**

s., La clase o variedad de entidad identificada, descrita o mencionada por un esquema de metadatos; por ejemplo: fondos, documentos de archivo, agentes u organizaciones gestoras de documentos [Archivos].

**título****title**

s., [Diplomática] Uno de los elementos internos de la forma documental que comprende la indicación de la acción, tema o materia del documento, por lo general en forma de “intitulación” o en lugar de ésta [Archivos].

**trámite**

Véase: “transacción”

**transacción****transaction**

s., Acción o acciones interconectadas y sucesivas en las que interviene más de una persona y por la cual la relación entre esas personas resulta modificada. También se le conoce como “trámite” [Archivos – UBC School of Library, Archival and Information Studies (SLAIS) Glossary].

**transferencia de fondos****accrual**

s., También llamado “incremento de fondos” o “acumulación de fondos”. La adquisición o traslado de nuevos fondos archivísticos de un productor hacia un preservador en adición a los fondos de ese productor que el preservador ya tenía en custodia [Archivos].

**transparencia****public accountability**

s., El derecho que tienen los ciudadanos a recibir información acerca de hechos realizados por los funcionarios públicos para que puedan ser debatidos entre los ciudadanos y sus representantes [Gobierno].

**traza de auditoría****audit trail**

s., Documentación de las acciones e interacciones de los documentos de archivo dentro de un sistema electrónico de mantenimiento de documentos de archivo mediante la cual se lleva registro de todos los accesos al sistema al momento que ocurren. También se le conoce simplemente como “traza” [Archivos] [Informática].

**transmisión****transmission**

s., Desplazamiento de un documento de archivo a lo largo del tiempo y del espacio (de una persona u organización a otra, o de un sistema a otro) [Archivos].

# U

**unicode**

s., Código estándar mundial para representar con un código binario de 16 bits todos los caracteres de texto de todos los idiomas existentes y vivos en la actualidad, con miras a ser utilizados de forma estándar en las computadoras y dispositivos actuales [Informática]. Véase *también*: “American Standard Code for Information Interchange”, “Universal character set transformation format 8”.

**unidad archivística****archival unit**

s. Cualquier agrupación de documentos de archivo que comprende un fondo, según se estableció durante el proceso de arreglo archivístico. Una unidad archivística puede ser fondo, serie, expediente, unidad (documento de archivo simple) o variaciones de ésta, dependiendo de los estándares institucionales. Una unidad puede estar dividida en sub-unidades para propósitos de descripción archivística. La unidad mínima es la unidad o documento de archivo simple y por tanto es indivisible [Archivos].

**unidad central de proceso****central processing unit**

s., Componente de los equipos de cómputo que posee los circuitos principales (procesador, buses, tarjetas, etcétera) que permiten el proceso de los programas y aplicaciones ejecutados en el computador [Informática].

**unidad de agregación archivística****aggregate archival unit**

s., Una entidad de archivo compuesta por múltiples y variados fondos o series documentales [Archivos].

**Uniform Resource Locator**

Véase: “localizador uniforme de recursos web”

**universal character set transformation format 8**

s., (UTF-8) Un esquema derivado del código ASCII para extender la cantidad de caracteres que este último podía representar, de 128 a 256 caracteres. Es también la manera estándar de codificar valores Unicode en sólo 8 bits [Informática].

**UDF**

Acrónimo de “Universal Disk Format” o “Formato Universal de Disco”.

**URI**

Véase: “identificador uniforme de recursos”

**Universal Resource Locator**

Véase: “localizador uniforme de recursos web”

**usuario externo**

**external user**

s., usuario secundario o alternativo al que se le permite el acceso a los documentos de archivo de un productor a través de un sistema en-línea de mantenimiento de documentos de archivo; por ejemplo: periodistas o investigadores académicos [Archivos].

**UTF-8**

Véase: “Universal character set transformation format 8”.

**variable continua****continuous variable**

s., Las entidades y relaciones cuentan con propiedades o atributos, entre ellos pueden ser continuos o discretos. Los atributos continuos pueden tomar cualquier valor posible dentro del rango de una variable -los números reales-. Por ejemplo, la calificación de un examen en que se permiten fracciones: 8.2, 9.25, 7.375, etcétera. Para la representación de datos, pueden usarse variables continuas o discretas, como por ejemplo, la música puede ser representada en forma de ondas mecánicas, eléctricas o magnéticas. La forma y valor de una onda es una representación de variables continuas, donde a cada momento el valor de la variable que representa a la onda va cambiando una fracción. Los dispositivos, datos, formatos o soportes analógicos siempre representan su contenido con variables continuas. *Véase también:* “analógico”, “variable discreta”, “documento analógico”.

**variable discreta****discrete variable**

s., Las entidades y relaciones cuentan con propiedades o atributos, entre ellos pueden ser continuos o discretos. Discreto tiene aquí el sentido de “diferenciado”, “individual”, “no continuo”, Los atributos discretos no pueden tomar todos los valores posibles dentro del rango de la variable; sólo pueden tomar valores preestablecidos en ese rango dentro de los números enteros. Por ejemplo, la fecha en que ha de realizarse un evento. No hay fracciones y hay un conjunto predeterminado de días para un cierto mes. Para la representación de datos, pueden usarse variables continuas o discretas, como por ejemplo, la música puede ser representada en forma de dígitos que van dando valores aproximados de una onda en un cierto momento. La secuencia de dígitos que van representando la forma de la onda es una secuencia de valores discretos. Los dispositivos, datos, formatos o soportes digitales siempre representan su contenido con variables discretas, esto es, dígitos. *Véase también:* “digital”, “variable continua”, “documento digital”.

**valor histórico****historical value**

n., El mérito, utilidad, interés, atractivo, importancia, estimación, beneficio o provecho que tiene un documento de archivo para fines históricos [Archivos].

**valoración****appraisal**

s., El proceso de determinar el valor de los documentos de archivo con el propósito de establecer su período de retención y disposición (destrucción o transferencia) así como los términos y condiciones de su transferencia desde el productor hacia el preservador [Archivos]. Este término se usa en España, México, Centroamérica, Colombia y Perú; no así

en Argentina, Uruguay y Brasil donde el término “valoración” no es utilizado y en su lugar se usa el término “evaluación”.

**variabilidad vinculada (acotada, limitada)****bounded variability**

s., Variaciones o cambios conocidos y estables en la forma y/o contenido de un documento de archivo digital que están limitados y controlados por reglas fijas, de tal forma que la misma pregunta, solicitud o interacción (query) siempre genera el mismo resultado [Archivos]. Véase *también*: “forma fija”, “fijeza”, “estable”.

**veracidad****truthful**

s., Calidad de un documento de archivo de que su contenido concuerde con el estado real de su asunto. Junto con precisión, corrección y pertinencia es un componente de la exactitud [Archivos].

**verificación de autenticidad****verification of authenticity**

s., El proceso de efectuar una correspondencia entre hechos conocidos acerca de un cierto documento de archivo y los contextos en los que fue producido y mantenido, con propósito de establecer la autenticidad del documento de archivo [Archivos].

**versión****version**

s., Alguna de las variantes de un trabajo intelectual, creada probablemente con el propósito de usar esa copia en lugar del original mismo [Diccionario General].

**versión autorizada****authoritative version**

s., La versión de un documento de archivo que es considerada por su productor como su documento de archivo oficial y que por lo general ha sido sometida a controles procedimentales a los que no están sujetos otras instanciaciones [Archivos].

**versión del documento de archivo****record version**

s., Una de las formas en la cual un documento de archivo es emitido (borrador o completo) [Archivos]. Véase *también*: “Ontología B”.

**viabilidad de la preservación****feasibility of preservation**

s., Establecimiento de los componentes digitales que confieren identidad y aseguran la integridad de los elementos que se desean preservar así como del hecho de que esta preservación es posible dadas las capacidades presentes y futuras [Archivos - Appraising Digital Records For Long-term Preservation, p. 205].

**videodisco digital**

**digital videodisc**

s., También conocido como “DVD” por digital video disc. Soporte óptico digital circular capaz de almacenar de 4.7 a 8.5 Gigabytes de datos digitales sobre dos pistas o ranuras continuas, microscópicas, espirales, que se graban y leen sobre una o dos de sus superficies por medio de un rayo láser. Sus especificaciones lógicas de formato digital están establecidas en la especificación denominada: “Formato de Disco Universal” (UDF por Universal Disk Format). También se le conoce como: “disco digital versátil” [Informática]. Véase también: “disco compacto”; “almacenamiento no-volátil”, “disco óptico”.

**vínculo archivístico****archival bond**

s., La red de relaciones que vincula a cada documento de archivo de forma incremental con los previos y a los subsecuentes que intervienen en la misma actividad o agregación. Tiene tres características: 1) tiene origen (existe cuando un documento de archivo es elaborado o recibido y separado), 2) es necesario (existe para cada documento de archivo), y 3) es determinado (es decir, está definido por el propósito del documento de archivo) [Archivos]. Véase también: “Ontología A”.



**WAN**

Acrónimo de “wide area network” o “red de área extendida”.

Wide Area Network

Véase: “Red de Área Extendida”



**XML**

Acrónimo de “eXtensible Markup Language” o “Lenguaje de Marcado Extendido”.

## Bibliografía

### De referencias del glosario:

AGLS – State Government of Victoria, Australia. “AGLS Victoria: Metadata Implementation Manual”. Disponible en: <http://www.egov.vic.gov.au/website-practice/metadata/australian-government-locator-service-agls-/agls-victoria-metadata-implementation-manual.html>

Black’s Law Dictionary. (2<sup>nd</sup> Ed.) St. Paul, Min. : West Group, 2012. Disponible en: <http://thelawdictionary.org/>

Duranti : “*Diplomatics: New Uses for an Old Science*”, Scarecrow Press, 1998. 186 p. ISBN : 0810835282. Las referencias del glosario han sido tomadas de esta versión original en inglés. No obstante, existe también una traducción al español: Duranti, L. “*Diplomática: Usos nuevos para una antigua ciencia*”. Carmona (Sevilla) : S&C Ediciones, 1996. ISBN: 84-920332-5.

Duranti, Luciana; Eastwood, Terry and MacNeil, Heather. “*Preservation of the Integrity of Electronic Records*”. Dordrecht, the Netherlands : Kluwer Academic Publ., 2002. ISBN: 1-4020-0991-7.

Duranti, Luciana and Preston, Randy. “*Introduction,*” En: *International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records*, Luciana Duranti and Randy Preston, eds. (Padova, Italy: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008). Disponible en: [http://www.interpares.org/display\\_file.cfm?doc=ip2\\_book\\_introduction.pdf](http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip2_book_introduction.pdf)

Duranti, Luciana and Thibodeau, Kenneth. “*The Concept of Record in Interactive, Experiential and Dynamic Environments: the View of InterPARES*”. En: *Archival Science*, Vol. 6, Num. 1, March 2006, pp. 13-68. Disponible en: <http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10502-006-9021-7>

Duranti, Luciana and MacNeil, Heather. “*The protection of the integrity of electronic records: An overview of the UBC-MAS Research Project.*” En: *Archivaria*, Vol. 42, 1996, pp. 46-67.

Eastwood, Terry. “*Appraising digital records for long-term preservation*”. En: *Data Science Journal*, Vol. 3, Num. 30. December 2004.

Eastwood, Terry; Hofman, Hans and Preston, Randy. “*Part Five — Modeling Digital Records Creation, Maintenance and Preservation: Modeling Cross-domain Task Force Report,*” [electronic version]. En: *International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records*. Luciana Duranti and Randy Preston, eds. (Padova, Italy: Associazione Nazionale Archivistica Italiana, 2008). Disponible en: [http://www.interpares.org/display\\_file.cfm?doc=ip2\\_book\\_part\\_5\\_modeling\\_task\\_force.pdf](http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip2_book_part_5_modeling_task_force.pdf)

Free On-Line Dictionary of Computing (FOLDOC). Disponible en: <http://foldoc.org>

InterPARES - The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems. 2002. "*Chain of Preservation Model*". InterPARES 2. Disponible en: [http://www.interpares.org/ip2/ip2\\_models.cfm#](http://www.interpares.org/ip2/ip2_models.cfm#)

InterPARES - The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems. 2002. "*Requirements for assessing and maintaining the authenticity of electronic records*". InterPARES Authenticity Task Force. Appendix 2 from book "*The Long Term Preservation of Authentic Electronic Records*". March 2002. Disponible en: [http://www.interpares.org/book/interpares\\_book\\_k\\_app02.pdf](http://www.interpares.org/book/interpares_book_k_app02.pdf)

InterPARES - The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems. 2002. "*Template for Analysis*". InterPARES Authenticity Task Force. Appendix 2 from book "*The Long Term Preservation of Authentic Electronic Records*". March 2002. Disponible en: [http://www.interpares.org/ip1/ip1\\_documents.cfm?cat=atf](http://www.interpares.org/ip1/ip1_documents.cfm?cat=atf)

Society of American Archivists. "*A Glossary of Archival & Records Terminology*". Disponible en: <http://www2.archivists.org/glossary>

### **Otros diccionarios de archivística en español de reciente edición:**


Cruz Mundet, José Ramón. 2011. "*Diccionario de Archivística*". Madrid : Alianza Editorial. 363 p. ISBN: 978-84-206-5285-6.

Heredia, Antonia. 2011. "*Lenguaje y vocabulario archivísticos: algo más que un diccionario*". Sevilla : Consejería de Cultura. 221 p. ISBN: 978-84-9959-038-7.

## ONTOLOGÍAS “A”, “B” “C”


Las Ontologías aquí presentadas son versiones actualizadas y en español de las originales editadas por el proyecto InterPARES en [http://www.interpares.org/ip2/ip2\\_terminology\\_db.cfm](http://www.interpares.org/ip2/ip2_terminology_db.cfm)

### ONTOLOGÍA ‘A’ - Concepto de Documento de Archivo Digital (Digital Record)



**ONTOLOGÍA B:****Concepto de *Estatus de Transmisión* de un Documento de Archivo**

El grado de autoridad de un documento depende de su:



**Borrador:** documento de archivo elaborado para corrección.

**Carácter primitivo:** la cualidad de ser primero, original, no derivado de otra cosa.

**Completitud:** característica de un documento de archivo que se refiere a la presencia dentro del mismo de todos los elementos requeridos por el creador y su sistema jurídico para ser capaz de generar consecuencias.

**Copia:** el duplicado de un objeto, resultado de un proceso de duplicación. También se le denomina "duplicado".

**Copia auténtica o "copia certificada":** La elaborada por persona autorizada para llevar a cabo tal función, y por tanto con validez legal.

**Copia en forma de original:** una copia idéntica al original y que tiene sus mismos efectos, pero generada posteriormente.

**Copia imitativa:** una copia que reproduce el contenido y forma de un documento de archivo, pero de manera tal que siempre es posible distinguir el original de la copia.

**Copia simple:** aquella copia que simplemente reproduce el contenido de un documento de archivo.

**Original:** la primer copia o arquetipo de un documento de archivo, de la cual otros instrumentos son transcritos, copiados o iniciados.

**Efectividad:** característica que tiene un documento de archivo al existir dentro del mismo todos aquellos elementos que han sido requeridos por el creador y el sistema jurídico para que el documento llegue a las consecuencias o produzca los efectos para los que fue creado originalmente.

**Estatus de transmisión:** grado de perfección en el que se encuentra un documento de archivo; esto es, borrador, original o copia.

**Pseudo-original:** una copia de un documento de archivo en la cual el fabricante de esa copia trata de imitar al original hasta el último detalle con el fin de hacer pasar la copia como original.

## ONTOLOGÍA C: Confianza de un documento de archivo (trustworthiness)

